

KURDEFINISJON

Kode: ped ALL 048a

Offisiell kode:

Skriv ut

Navn: IntReALL 2020 SCB3+4 konsol. uke 19-20/31-32 ☒ ☐

Info til apotek:		Tekst
------------------	--	-------

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Nei ▼

Prosedyrekode ved rekvirering:	
--------------------------------	--

Prosedyrekode ved administrering:	
--	--

Antall kurer: 1

Kurintervall: 14

Tidfesting av startdato - maks. avvik: 8

Maks. overlapp mellom kurer: 3

**Fleksibelt antall
kurer:**

Version: 5 (Godkjent 07-11-2025 10:43)

(2^e godkjenning 07-11-2025 10:59)

	T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
		1	007684	METOTREKSAT	1	Kat. alder	N		IT Cyt 3A	N	N						
		2	006297	CYTARABIN	1	Kat. alder	N		IT Cyt 3A	N	N						
		3	004170	PREDNISOLON	1	Kat. alder	N		IT Cyt 3A	N	N						
		4	050903	SYKLOFOSFAMID	1	300 mg/m²	N		IV Cyt	N	N			Natriumklorid 9 mg/ml			

ped ALL 048a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	RAWAB 07-11-2025 10:43	ANNEV 07-11-2025 10:59
Administrasjon	0	tk 05-11-2025 15:03	ANNEV 05-11-2025 15:03

	T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
☐		5	021296	ETOPOSID	1	150 mg/m ²	N		IV Cyt [fast]	N	N			Natriumklorid 9 mg/ml			■ _ _ _ _ _ _ _ _ ■ _ _ _ _ _ _ _ _
☐		6	006297	CYTARABIN	1	50 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		50 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			_ _■_■_■_■_■_ _ _ _ _ _■_■_■_■_■_ _ _ _
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Total emetogenisitet: 3

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2:

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at 11:01 11 November 2014

For nivå 3:

1_|Antiemetika må doseres individuelt hos barn

Blodprøver før:

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytyer:

Ja

B-Trombocytyter:

Ja 

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Ja 

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

**Utfør:**

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

**Utfør:**

ped ALL 048a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	RAWAB 07-11-2025 10:43	ANNEV 07-11-2025 10:59
Administrasjon	0	tk 05-11-2025 15:03	ANNEV 05-11-2025 15:03

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

- Diagnose (3)
- ☐

Akutt lymfoblastisk leukemi
- ☐

Akutt lymfoblastisk leukemi 2
- ☐

Ikke angitt

ped ALL 048a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	RAWAB 07-11-2025 10:43	ANNEV 07-11-2025 10:59
Administrasjon	0	tk 05-11-2025 15:03	ANNEV 05-11-2025 15:03

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:

METOTREKSAT

Infusjonsvæske:

Adm-måte:

IT Oyt 3A

Tillat endring av grunndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

 t

Kurlinje nr:

1

Kategori:

Alder

Kat. 2 aktiv: ☒

Kat. 3 aktiv: ☒

Kat. 4 aktiv: ☒

Alder fra:

0

 til:

1

 år

Doseberegning pr:

Fast dose

Fast dose:

6

 mg

Maks. dose pr behandling: mg

Alder fra:

2

 til:

3

 år

Doseberegning pr:

Fast dose

Fast dose:

10

 mg

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer

C = Legekonsultasjon

L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

Alder fra:

1

 til:

2

 år

Doseberegning pr:

Fast dose

Fast dose:

8

 mg

Maks. dose pr behandling: mg

Alder fra:

3

 til:

99

 år

Doseberegning pr:

Fast dose

Fast dose:

12

 mg

Maks. dose pr behandling: mg

ped ALL 048a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	RAWAB 07-11-2025 10:43	ANNEV 07-11-2025 10:59
Administrasjon	0	tk 05-11-2025 15:03	ANNEV 05-11-2025 15:03

Produksjon

Virkestoff: CYTARABIN

Infusjonsvæske:

Adm-måte: IT Qyt 3A

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Kategori: Alder

Kat. 2 aktiv: ☒

Kat. 3 aktiv: ☒

Kat. 4 aktiv: ☒

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

Alder fra: 0 til: 1 år

Doseberegning pr: Fast dose

Volum pr: Fast

Fast dose: 16 mg

Standardvolum: 0 ml

Maks. dose pr behandling:

Alder fra: 2 til: 3 år

Doseberegning pr: Fast dose

Volum pr: Fast

Fast dose: 26 mg

Standardvolum: 0 ml

Maks. dose pr behandling:

Alder fra: 1 til: 2 år

Doseberegning pr: Fast dose

Volum pr: Fast

Fast dose: 20 mg

Standardvolum: 0 ml

Maks. dose pr behandling:

Alder fra: 3 til: 99 år

Doseberegning pr: Fast dose

Volum pr: Fast

Fast dose: 30 mg

Standardvolum: 0 ml

Maks. dose pr behandling:

ped ALL 048a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	RAWAB 07-11-2025 10:43	ANNEV 07-11-2025 10:59
Administrasjon	0	tk 05-11-2025 15:03	ANNEV 05-11-2025 15:03

Produksjon

Virkestoff:

PREDNISOLON

Infusjonsvæske:

Adm-måte:

IT Cyt 3A

Tillat endring av grunndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

 t

Kurlinje nr:

3

Alder fra:

0

 til:

1

 år

Doseberegning pr:

Fast dose

Volum pr:

Fast

Fast dose:

4

 mg

Standardvolum:

0

 ml

Maks. dose pr behandling: mg

Alder fra:

2

 til:

3

 år

Doseberegning pr:

Fast dose

Volum pr:

Fast

Fast dose:

8

 mg

Standardvolum:

0

 ml

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori:

Alder

Kat. 2 aktiv: ☒

Kat. 3 aktiv: ☒

Kat. 4 aktiv: ☒

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

Alder fra:

1

 til:

2

 år

Doseberegning pr:

Fast dose

Volum pr:

Fast

Fast dose:

6

 mg

Standardvolum:

0

 ml

Maks. dose pr behandling: mg

Alder fra:

3

 til:

99

 år

Doseberegning pr:

Fast dose

Volum pr:

Fast

Fast dose:

10

 mg

Standardvolum:

0

 ml

Maks. dose pr behandling: mg

ped ALL 048a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	RAWAB 07-11-2025 10:43	ANNEV 07-11-2025 10:59
Administrasjon	0	tk 05-11-2025 15:03	ANNEV 05-11-2025 15:03

Produksjon

Virkestoff: SYKLOFOSFAMID

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 4

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 300 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 0 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						

ped ALL 048a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	RAWAB 07-11-2025 10:43	ANNEV 07-11-2025 10:59
Administrasjon	0	tk 05-11-2025 15:03	ANNEV 05-11-2025 15:03

Produksjon

Virkestoff: ETOPOSID

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt [fast]

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 5

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 150 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr: Fast

Standardvolum: 0 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						

ped ALL 048a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	RAWAB 07-11-2025 10:43	ANNEV 07-11-2025 10:59
Administrasjon	0	tk 05-11-2025 15:03	ANNEV 05-11-2025 15:03

Produksjon

Virkestoff: CYTARABIN

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 6

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 50 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr: Fast

Standardvolum: 50 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
	X	X	X	X		
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
	X	X	X	X		

ped ALL 048a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	RAWAB 07-11-2025 10:43	ANNEV 07-11-2025 10:59
Administrasjon	0	tk 05-11-2025 15:03	ANNEV 05-11-2025 15:03

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

ped ALL 048a IntReALL 2020 SCB3+4 konsol. uke 19-20/31-32

Kode:

ped ALL 048a

Emetogent potensiale: 3

Navn:

IntReALL 2020 SCB3+4 konsol. uke 19-20/31-32

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	METOTREKSAT	1	Kat. alder	IT Cyt 3A	N	N	
1;	2	CYTARABIN	1	Kat. alder	IT Cyt 3A	N	N	
1;	3	PREDNISOLON	1	Kat. alder	IT Cyt 3A	N	N	
1;8;	4	SYKLOFOSFAMID	1	300 mg/m²	IV Cyt	N	N	
1;8;	5	ETOPOSID	1	150 mg/m²	IV Cyt [fast]	N	N	
2;3;4;5;9;10;11;12;	6	CYTARABIN	1	50 mg/m²	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 05-11-2025 15:03) (2^e godkjenning 05-11-2025 15:03)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle Se støtteinfo for tablettbehandling med tioguanin		0:00		J
☐	2	Alle		0:00		J

ped ALL 048a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	RAWAB 07-11-2025 10:43	ANNEV 07-11-2025 10:59
Administrasjon	0	tk 05-11-2025 15:03	ANNEV 05-11-2025 15:03

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	3	Alle			0:00		J
☐	4	Alle			0:00		J
☐	5	Alle			0:00		J
☐	8	Alle	Avslutt tablettbehandling med tioguanin		0:00		J
☐	9	Alle			0:00		J
☐	10	Alle			0:00		J
☐	11	Alle			0:00		J
☐	12	Alle			0:00		J

ped ALL 048a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	RAWAB 07-11-2025 10:43	ANNEV 07-11-2025 10:59
Administrasjon	0	tk 05-11-2025 15:03	ANNEV 05-11-2025 15:03

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Dag 1

Se støtteinfo for tablettbehandling med tioguanin

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika og tioguanin er forordnet					000:00 t					
00:05	Urinstix før syklofosamid (kontakt lege ved blod 2+ eller over)					000:00 t					
00:10	KOMBINASJONSKUR: Skann kuren x 3	METOTREKSAT	Kat. alder mg		IT Cyt 3A	000:00 t					
00:10		CYTARABIN	Kat. alder mg		IT Cyt 3A	000:00 t					
00:10		FREDNISOLON	Kat. alder mg		IT Cyt 3A	000:00 t					
00:11	Settes intratekalt av lege					000:00 t					
00:12	Bør ligge flatt i minst 30 minutter					000:00 t					
00:20	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:23	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:25	Kontroll av tilsetninger til hydreringsvæske					000:00 t					

ped ALL 048a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	RAWAB 07-11-2025 10:43	ANNEV 07-11-2025 10:59
Administrasjon	0	tk 05-11-2025 15:03	ANNEV 05-11-2025 15:03

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:26	Hydrering, tilsett NaCl 70 mmol og KCl 20 mmol per 1000 ml			Glukose 50 mg/ml	IV	004:00 t					
00:27	Individuell infusjonshastighet: 83 ml/m ² /time					000:00 t					
00:28	Kontroll av infusjonshastighet					004:00 t					
00:29	Hydreringen skal gå i minst 4 timer fra start syklofosamid.					000:00 t					
00:30	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	300 mg/m ²	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	000:30 t					
00:31	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:32	Hydr. kan ev. justeres hos små barn, så totalvolum blir 83 ml/m ² /time					000:00 t					
00:59	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
01:00	Skann kuren	ETOPOSID	150 mg/m ²	Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt [fast]	004:00 t					
01:01	Kontroll av infusjonshastighet					004:00 t					
06:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

ped ALL 048a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	RAWAB 07-11-2025 10:43	ANNEV 07-11-2025 10:59
Administrasjon	0	tk 05-11-2025 15:03	ANNEV 05-11-2025 15:03

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 2

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	CYTARABIN	50 mg/m ²	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped ALL 048a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	RAWAB 07-11-2025 10:43	ANNEV 07-11-2025 10:59
Administrasjon	0	tk 05-11-2025 15:03	ANNEV 05-11-2025 15:03

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 3

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	CYTARABIN	50 mg/m ²	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

ped ALL 048a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	RAWAB 07-11-2025 10:43	ANNEV 07-11-2025 10:59
Administrasjon	0	tk 05-11-2025 15:03	ANNEV 05-11-2025 15:03

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 4

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	CYTARABIN	50 mg/m ²	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

ped ALL 048a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	RAWAB 07-11-2025 10:43	ANNEV 07-11-2025 10:59
Administrasjon	0	tk 05-11-2025 15:03	ANNEV 05-11-2025 15:03

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 5

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	CYTARABIN	50 mg/m ²	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

ped ALL 048a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	RAWAB 07-11-2025 10:43	ANNEV 07-11-2025 10:59
Administrasjon	0	tk 05-11-2025 15:03	ANNEV 05-11-2025 15:03

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 8

Avslutt tablettbehandling med tioguanin

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:02	Urinstix før syklofosamid (kontakt lege ved blod 2+ eller over)					000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Kontroll av tilsetninger til hydreringsvæske					000:00 t					
00:10	Hydrering, tilsett NaCl 70 mmol og KCl 20 mmol per 1000 ml			Glukose 50 mg/ml	IV	004:00 t					
00:11	Individuell infusjonshastighet: 83 ml/m ² /time					000:00 t					
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					004:00 t					
00:13	Hydreringen skal gå uendret i minst 4 timer fra start syklofosamid					000:00 t					

ped ALL 048a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	RAWAB 07-11-2025 10:43	ANNEV 07-11-2025 10:59
Administrasjon	0	tk 05-11-2025 15:03	ANNEV 05-11-2025 15:03

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:15	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	300 mg/m2	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	000:30 t					
00:16	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:17	Hydr. kan ev. justeres hos små barn, så totalvolum blir 83 ml/m²/time					000:00 t					
00:59	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
01:00	Skann kuren	ETOPOSID	150 mg/m2	Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt [fast]	004:00 t					
01:01	Kontroll av infusjonshastighet					004:00 t					
06:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

ped ALL 048a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	RAWAB 07-11-2025 10:43	ANNEV 07-11-2025 10:59
Administrasjon	0	tk 05-11-2025 15:03	ANNEV 05-11-2025 15:03

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 9

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	CYTARABIN	50 mg/m ²	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped ALL 048a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	RAWAB 07-11-2025 10:43	ANNEV 07-11-2025 10:59
Administrasjon	0	tk 05-11-2025 15:03	ANNEV 05-11-2025 15:03

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 10

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	CYTARABIN	50 mg/m ²	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

ped ALL 048a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	RAWAB 07-11-2025 10:43	ANNEV 07-11-2025 10:59
Administrasjon	0	tk 05-11-2025 15:03	ANNEV 05-11-2025 15:03

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 11

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	CYTARABIN	50 mg/m ²	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

ped ALL 048a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	RAWAB 07-11-2025 10:43	ANNEV 07-11-2025 10:59
Administrasjon	0	tk 05-11-2025 15:03	ANNEV 05-11-2025 15:03

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 12

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	CYTARABIN	50 mg/m ²	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

ped ALL 048a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	RAWAB 07-11-2025 10:43	ANNEV 07-11-2025 10:59
Administrasjon	0	tk 05-11-2025 15:03	ANNEV 05-11-2025 15:03