

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 01-06-2022 12:02)

(2^e godkjenning 01-06-2022 12:05)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(5)
																1 2 3 4 5 6 7	
<input type="checkbox"/>	2	007684	METOTREKSAT	1	Kat. alder		N	IT Cyt	N	N						█	
<input type="checkbox"/>	3	050903	SYKLOFOSFAMD	1	300 mg/m ²		N	IV Cyt	N	N			Natriumklorid 9 mg/ml			█	
<input type="checkbox"/>	4	021296	ETOPOSID	1	150 mg/m ²		N	IV Cyt [fast]	N	N			Natriumklorid 9 mg/ml			█	
																1 2 3 4 5 6 7	

ped ALL 048b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 01-06-2022 12:02	AG 01-06-2022 12:05
Administrasjon	0	tk 01-06-2022 12:11	AG 01-06-2022 12:11

Total emetogenisitet: 3

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2: 1 | Antiemetika må doseres individuelt hos barn

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Ja B-Trombocytter: Ja

P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei

Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Ja Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

ped ALL 048b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 01-06-2022 12:02	AG 01-06-2022 12:05
Administrasjon	0	tk 01-06-2022 12:11	AG 01-06-2022 12:11

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(3)

- Akutt lymfoblastisk leukemi
- Akutt lymfoblastisk leukemi 2
- Ikke angitt

ped ALL 048b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 01-06-2022 12:02	AG 01-06-2022 12:05
Administrasjon	0	tk 01-06-2022 12:11	AG 01-06-2022 12:11

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: **METOTREKSAT**

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Infusjonsvæske:

Adm-måte: **IT Cyt**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Alder**

Kat. 2 aktiv:

Kat. 3 aktiv:

Kat. 4 aktiv:

Matrise:

Alder fra: til: år

Doseberegning pr: **Fast dose**

Volum pr: **Fast**

Fast dose: mg

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

Alder fra: til: år

Doseberegning pr: **Fast dose**

Volum pr: **Fast**

Fast dose: mg

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

Alder fra: til: år

Doseberegning pr: **Fast dose**

Volum pr: **Fast**

Fast dose: mg

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

Alder fra: til: år

Doseberegning pr: **Fast dose**

Volum pr: **Fast**

Fast dose: mg

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

ped ALL 048b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 01-06-2022 12:02	AG 01-06-2022 12:05
Administrasjon	0	tk 01-06-2022 12:11	AG 01-06-2022 12:11

Produksjon

Virkestoff: SYKLOFOSFAMD

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 3

Kategori: Ingen

Matrise:

Dag 1
X

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 300 mg/m²

Standardvolum: 0 ml

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

ped ALL 048b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 01-06-2022 12:02	AG 01-06-2022 12:05
Administrasjon	0	tk 01-06-2022 12:11	AG 01-06-2022 12:11

Produksjon

Virkestoff: ETOPOSID

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt [fast]

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 4

Kategori: Ingen

Matrise:

Dag 1
X

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 150 mg/m²

Standardvolum: 0 ml

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

ped ALL 048b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 01-06-2022 12:02	AG 01-06-2022 12:05
Administrasjon	0	tk 01-06-2022 12:11	AG 01-06-2022 12:11

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped ALL 048b IntReALL SCB3+4 konsolidering, uke 21/29 kun dag 1

Kode: ped ALL 048b Emetogent potensiale: 3

Navn: IntReALL SCB3+4 konsolidering, uke 21/29 kun dag 1

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	2	METOTREKSAT	1	Kat. alder	IT Cyt	N	N	
1;	3	SYKLOFOSFAMID	1	300 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
1;	4	ETOPOSID	1	150 mg/m ²	IV Cyt [fast]	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 01-06-2022 12:11) (2^e godkjenning 01-06-2022 12:11)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle	Se støtteinfo for tablettbehandling med tioguanin I morgen skal pasienten starte lavdose cytarabin daglig i 4 dager	0:00		J

ped ALL 048b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 01-06-2022 12:02	AG 01-06-2022 12:05
Administrasjon	0	tk 01-06-2022 12:11	AG 01-06-2022 12:11

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Se støtteinfo for tablettbehandling med tioguanin

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika og tioguanin er forordnet					000:00 t					
00:05	Urinstix før syklofosamid (kontakt lege ved blod 2+ eller over)					000:00 t					
00:10	Skann kuren	METOTREKSAT	Kat. alder mg		IT Cyt	000:00 t					
00:11	Settes intratekalt av lege					000:00 t					
00:12	Bør ligge med hodet lavt i minst 30 minutter					000:00 t					
00:20	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:23	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:25	Kontroll av tilsetninger til hydreringsvæske					000:00 t					
00:26	Hydrering, tilsett NaCl 70 mmol og KCl 20 mmol per 1000 ml			Glukose 50 mg/ml	IV	004:00 t					

ped ALL 048b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 01-06-2022 12:02	AG 01-06-2022 12:05
Administrasjon	0	tk 01-06-2022 12:11	AG 01-06-2022 12:11

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:27	Individuell infusjonshastighet: 83 ml/m ² /time					000:00 t					
00:28	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
00:29	Hydreringen skal gå i minst 4 timer fra start syklofosamid.					000:00 t					
00:30	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	300 mg/m ²	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	000:30 t					
00:31	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:32	Hydr. kan ev. justeres hos små barn, så totalvolum blir 83 ml/m ² /time					000:00 t					
00:59	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
01:00	Skann kuren	ETOPOSID	150 mg/m ²	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt [fast]	004:00 t					
01:01	Kontroll av infusjonshastighet					004:00 t					
06:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

I morgen skal pasienten starte lavdose cytarabin daglig i 4 dager

ped ALL 048b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 01-06-2022 12:02	AG 01-06-2022 12:05
Administrasjon	0	tk 01-06-2022 12:11	AG 01-06-2022 12:11