

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 12-04-2023 15:41)
(2^e godkjenning 12-04-2023 16:02)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
<input type="checkbox"/>	1	006297	CYTARABIN	1	56.25 mg/m ²		N	IV sp cyt	N	N		10 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7	

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

ped ALL 078b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 12-04-2023 15:41	AG 12-04-2023 16:02
Administrasjon	0	tk 12-04-2023 11:55	AG 12-04-2023 14:08

For nivå 2: 1|_Antiemetika må doseres individuelt hos barn

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Ja B-Trombocytter: Ja
P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei
Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Nei Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

ped ALL 078b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 12-04-2023 15:41	AG 12-04-2023 16:02
Administrasjon	0	tk 12-04-2023 11:55	AG 12-04-2023 14:08

Diagnose**(3)**

- Akutt lymfoblastisk leukemi
- Akutt lymfoblastisk leukemi 2
- Ikke angitt

ped ALL 078b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 12-04-2023 15:41	AG 12-04-2023 16:02
Administrasjon	0	tk 12-04-2023 11:55	AG 12-04-2023 14:08

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	CYTARABIN	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier		
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4
Adm-måte:	IV sp cyt		X	X	X	X
Tillat endring av grunn dose:	Nei					
po:	Nei	Kategori:	Ingen			
Alt i én pose:	Nei					
x pr dag:	1daglig					
Total infusjonstid:	0 t					
Kurlinje nr:	1					
Doseberegning pr:	Overflate	Volum pr:	Fast			
Standarddose:	56.25 mg/m ²	Standardvolum:	10 ml			
Metningsdose:	0 mg/m ²					
Maks. dose pr behandling:	mg					

ped ALL 078b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 12-04-2023 15:41	AG 12-04-2023 16:02
Administrasjon	0	tk 12-04-2023 11:55	AG 12-04-2023 14:08

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped ALL 078b Interfant-21 Cytarabin alene 4 dager, 2-6 mnd

Kode: ped ALL 078b Emetogent potensiale: 2

Navn: Interfant-21 Cytarabin alene 4 dager, 2-6 mnd

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
-----	----	------------	----------	------	----------	----	--------	---------

1;2;3;4;	1	CYTARABIN		1 56.25 mg/m ²	IV sp cyt	N	N	
----------	---	-----------	--	---------------------------	-----------	---	---	--

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 12-04-2023 11:55) (2^e godkjenning 12-04-2023 14:08)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input type="button" value="J"/>
<input type="checkbox"/>	2	Alle		0:00		<input type="button" value="J"/>
<input type="checkbox"/>	3	Alle		0:00		<input type="button" value="J"/>
<input type="checkbox"/>	4	Alle		0:00		<input type="button" value="J"/>

ped ALL 078b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 12-04-2023 15:41	AG 12-04-2023 16:02
Administrasjon	0	tk 12-04-2023 11:55	AG 12-04-2023 14:08

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	CYTARABIN	56.25 mg/m ²	10 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped ALL 078b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 12-04-2023 15:41	AG 12-04-2023 16:02
Administrasjon	0	tk 12-04-2023 11:55	AG 12-04-2023 14:08

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	CYTARABIN	56.25 mg/m ²	10 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

ped ALL 078b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 12-04-2023 15:41	AG 12-04-2023 16:02
Administrasjon	0	tk 12-04-2023 11:55	AG 12-04-2023 14:08

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 3

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	CYTARABIN	56.25 mg/m ²	10 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped ALL 078b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 12-04-2023 15:41	AG 12-04-2023 16:02
Administrasjon	0	tk 12-04-2023 11:55	AG 12-04-2023 14:08

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	CYTARABIN	56.25 mg/m ²	10 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped ALL 078b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 12-04-2023 15:41	AG 12-04-2023 16:02
Administrasjon	0	tk 12-04-2023 11:55	AG 12-04-2023 14:08