

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 29-03-2022 13:07)

(2^e godkjenning 29-03-2022 13:21)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(5)
																1 2 3 4 5 6 7	
<input type="checkbox"/>	1	049700	VINKRISTIN	1	Kat. alder	N	2 mg	IV Cyt Bam	N	N			Natriumklorid 9 mg/ml			■ _ _ _	
<input type="checkbox"/>	2	039233	DAUNORUBICIN	1	25 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ _ _ _	
<input type="checkbox"/>	3	007684	METOTREKSAT	1	Kat. alder	N		IT Cyt	N	N						■ _ _ _	
																1 2 3 4 5 6 7	

ped ALL 082a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 29-03-2022 13:07	mhell 29-03-2022 13:21
Administrasjon	0	tk 29-03-2022 12:56	mhell 29-03-2022 13:17

Total emetogenisitet: 3

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 2:

For nivå 3: 1_|Antiemetika må doseres individuelt hos barn

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:

P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:

Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

ped ALL 082a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 29-03-2022 13:07	mhell 29-03-2022 13:21
Administrasjon	0	tk 29-03-2022 12:56	mhell 29-03-2022 13:17

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(3)

- Akutt lymfoblastisk leukemi
- Akutt lymfoblastisk leukemi 2
- Ikke angitt

ped ALL 082a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 29-03-2022 13:07	mhell 29-03-2022 13:21
Administrasjon	0	tk 29-03-2022 12:56	mhell 29-03-2022 13:17

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	VINKRISTIN	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier	
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:	Dag 1	Dag 2	Dag 3
			X		
Adm-måte:	IV Cyt Barn				
Tillat endring av grunnpose:	Nei				
po:	Nei	Kategori:	Alder		
Alt i én pose:	Nei	Kat. 2 aktiv:	<input checked="" type="checkbox"/>		
x pr dag:	1daglig	Kat. 3 aktiv:	<input type="checkbox"/>		
Total infusjonstid:	0 t	Kat. 4 aktiv:	<input type="checkbox"/>		
Kurlinje nr:	1				
Alder fra:	1 til: 99 år	Alder fra:	0 til: 1 år		
Doseberegning pr:	Overflate	Volum pr:	Fast		
Standarddose:	1.5 mg/m ²	Standardvolum:	0 ml		
Metningsdose:	0 mg/m ²	Standarddose:	0.05 mg/kg		
Maks. dose pr behandling:	mg	Standardvolum:	0 ml		
		Metningsdose:	0 mg/kg		
		Maks. dose pr behandling:	mg		

ped ALL 082a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 29-03-2022 13:07	mhell 29-03-2022 13:21
Administrasjon	0	tk 29-03-2022 12:56	mhell 29-03-2022 13:17

Produksjon

Virkestoff: DAUNORUBICIN

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml
 Adm-måte: IV Cyt
 Tillat endring av grunndose: Nei
 po: Nei
 Alt i én pose: Nei
 x pr dag: 1daglig
 Total infusjonstid: 0 t
 Kurlinje nr: 2

Kategori: Ingen
 Doseberegning pr: Overflate
 Volum pr: Fast
 Standarddose: 25 mg/m²
 Metningsdose: 0 mg/m²
 Maks. dose pr behandling: mg
 Standardvolum: 100 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier
 Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3
X		

ped ALL 082a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 29-03-2022 13:07	mhell 29-03-2022 13:21
Administrasjon	0	tk 29-03-2022 12:56	mhell 29-03-2022 13:17

Produksjon

Virkestoff: **METOTREKSAT**

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3
X		

Infusjonsvæske:

Adm-måte: **IT Oyt**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Alder**

Kat. 2 aktiv:

Kat. 3 aktiv:

Kat. 4 aktiv:

Alder fra: til: år

Doseberegning pr: **Fast dose** Volum pr: **Fast**

Fast dose: mg Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

Alder fra: til: år

Doseberegning pr: **Fast dose** Volum pr: **Fast**

Fast dose: mg Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

Alder fra: til: år

Doseberegning pr: **Fast dose** Volum pr: **Fast**

Fast dose: mg Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

Alder fra: til: år

Doseberegning pr: **Fast dose** Volum pr: **Fast**

Fast dose: mg Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

ped ALL 082a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 29-03-2022 13:07	mhell 29-03-2022 13:21
Administrasjon	0	tk 29-03-2022 12:56	mhell 29-03-2022 13:17

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped ALL 082a A2G Daunorubicin/mtx it/vinkristin, ind.B, 6 mndr+

Kode: ped ALL 082a Emetogent potensiale: 3

Navn: A2G Daunorubicin/mtx it/vinkristin, ind.B, 6 mndr+

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	VINKRISTIN		1 Kat. alder	IV Cyt	Barn	N	N
1;	2	DAUNORUBICIN		1 25 mg/m ²	IV Cyt		N	N
1;	3	METOTREKSAT		1 Kat. alder	IT Cyt		N	N

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 29-03-2022 12:56) (2^e godkjenning 29-03-2022 13:17)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Skal i tillegg ha deksametason po, se støtteinfo		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

ped ALL 082a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 29-03-2022 13:07	mhell 29-03-2022 13:21
Administrasjon	0	tk 29-03-2022 12:56	mhell 29-03-2022 13:17

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Skal i tillegg ha deksametason po, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Forutsetning for kur: Trombocytter over 50, gi ev. trombocyttransfusjon					000:00 t					
00:05	Skann kuren	METOTREKSAT	Kat. alder mg		IT Cyt	000:00 t					
00:06	Settes intratekalt av lege					000:00 t					
00:07	Bør ligge med hodet lavt i minst 30 minutter					000:00 t					
00:25	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:26	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:30	Skann kuren. OBS: Vinkristin er vevstoksisk	VINKRISTIN	Kat. alder mg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Barn	000:15 t					
00:31	Kontroll av infusjonshastighet					000:15 t					
00:45	Skann kuren. OBS: Daunorubicin er vevstoksisk	DAUNORUBICIN	25 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
00:46	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					

ped ALL 082a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 29-03-2022 13:07	mhell 29-03-2022 13:21
Administrasjon	0	tk 29-03-2022 12:56	mhell 29-03-2022 13:17

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
02:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped ALL 082a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 29-03-2022 13:07	mhell 29-03-2022 13:21
Administrasjon	0	tk 29-03-2022 12:56	mhell 29-03-2022 13:17