

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 23-08-2022 12:17)

(2^e godkjenning 23-08-2022 12:25)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(5)
																1 2 3 4 5 6 7	
<input type="checkbox"/>	1	007684	METOTREKSAT	1	Kat. alder	N		IT Cyt	N	N						■	
<input type="checkbox"/>	2	049700	VINKRISTIN	1	Kat. alder	N	2 mg	IV Cyt Bam	N	N			Natriumklorid 9 mg/ml			■	
<input type="checkbox"/>	3	084174	PEGASPARGASE	1	Kat. alder	N		IM	N	N			Sterilt vann			■	
																1 2 3 4 5 6 7	

ped ALL 086b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	wk 23-08-2022 12:17	AG 23-08-2022 12:25
Administrasjon	0	tk 07-03-2024 08:48	mhell 07-03-2024 09:11

Total emetogenisitet: 2

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 2: 1|_Antiemetika må doseres individuelt hos barn

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:

P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:

Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

ped ALL 086b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	wk 23-08-2022 12:17	AG 23-08-2022 12:25
Administrasjon	0	tk 07-03-2024 08:48	mhell 07-03-2024 09:11

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(3)

- Akutt lymfoblastisk leukemi
- Akutt lymfoblastisk leukemi 2
- Ikke angitt

ped ALL 086b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	wk 23-08-2022 12:17	AG 23-08-2022 12:25
Administrasjon	0	tk 07-03-2024 08:48	mhell 07-03-2024 09:11

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: METOTREKSAT

Infusjonsvæske:

Adm-måte: IT Oyt

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: Alder

Kat. 2 aktiv:

Kat. 3 aktiv:

Kat. 4 aktiv:

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						

Alder fra: til: år

Doseberegning pr: Fast dose

Volum pr: Fast

Fast dose: mg

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

Alder fra: til: år

Doseberegning pr: Fast dose

Volum pr: Fast

Fast dose: mg

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

Alder fra: til: år

Doseberegning pr: Fast dose

Volum pr: Fast

Fast dose: mg

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

Alder fra: til: år

Doseberegning pr: Fast dose

Volum pr: Fast

Fast dose: mg

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

ped ALL 086b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	wk 23-08-2022 12:17	AG 23-08-2022 12:25
Administrasjon	0	tk 07-03-2024 08:48	mhell 07-03-2024 09:11

Produksjon

Virkestoff: **VINKRISTIN**

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt Barn**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Alder**

Kat. 2 aktiv:

Kat. 3 aktiv:

Kat. 4 aktiv:

Alder fra: til: år

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Alder fra: til: år

Doseberegning pr: **Vekt**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/kg

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

ped ALL 086b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	wk 23-08-2022 12:17	AG 23-08-2022 12:25
Administrasjon	0	tk 07-03-2024 08:48	mhell 07-03-2024 09:11

Produksjon

Virkestoff: PEGASPARGASE

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						

Infusjonsvæske: Sterilt vann
 Adm-måte: IM
 Tillat endring av grunndose: Nei
 po: Nei
 Alt i én pose: Nei
 x pr dag: 1daglig
 Total infusjonstid: 0 t
 Kurlinje nr: 3

Kategori: Alder
 Kat. 2 aktiv:
 Kat. 3 aktiv:
 Kat. 4 aktiv:

Alder fra: 0 til: 16 år
 Doseberegning pr: Overflate
 Volum pr: Fast
 Standarddose: 1500 IE/m²
 Metningsdose: 0 IE/m²
 Maks. dose pr behandling: IE

Alder fra: 16 til: 99 år
 Doseberegning pr: Overflate
 Volum pr: Fast
 Standarddose: 1000 IE/m²
 Metningsdose: 0 IE/m²
 Maks. dose pr behandling: IE

Standardvolum: 0 ml
 Standardvolum: 0 ml

ped ALL 086b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	wk 23-08-2022 12:17	AG 23-08-2022 12:25
Administrasjon	0	tk 07-03-2024 08:48	mhell 07-03-2024 09:11

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped ALL 086b A2G Mtx it/pegasp im/vinkr, senint. HR, 6 mnd+

Kode: ped ALL 086b Emetogent potensiale: 2

Navn: A2G Mtx it/pegasp im/vinkr, senint. HR, 6 mnd+

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	METOTREKSAT		1 Kat. alder	IT Cyt	N	N	
1;	2	VINKRISTIN		1 Kat. alder	IV Cyt Bam	N	N	
1;	3	PEGASPARGASE		1 Kat. alder	IM	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 07-03-2024 08:48) (2^e godkjenning 07-03-2024 09:11)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle	Se støtteinfo for tablettbehandling med deksametason	0:00		J

ped ALL 086b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	wk 23-08-2022 12:17	AG 23-08-2022 12:25
Administrasjon	0	tk 07-03-2024 08:48	mhell 07-03-2024 09:11

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Se støtteinfo for tablettbehandling med deksametason

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Forutsetning for kur: Trombocytter over 30, gi ev. trombocyttransfusjon					000:00 t					
00:03	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:10	Skann kuren. OBS: Vinkristin er vevstoksisk	VINKRISTIN	Kat. alder mg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Barn	000:15 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:15 t					
00:28	Anafylaksiberedskap er tilgjengelig					000:00 t					
00:30	Skann kuren, settes intramuskulært	PEGASPARGASE	Kat. alder IE	Sterilt vann	IM	000:00 t					
00:32	Observasjonstid: 2 timer etter injeksjonen					000:00 t					
01:00	Skann kuren	METOTREKSAT	Kat. alder mg		IT Cyt	000:00 t					
01:01	Settes intratekalt av lege					000:00 t					

ped ALL 086b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	wk 23-08-2022 12:17	AG 23-08-2022 12:25
Administrasjon	0	tk 07-03-2024 08:48	mhell 07-03-2024 09:11

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:02	Bør ligge med hodet lavt i minst 30 minutter					000:00 t					
02:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped ALL 086b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	wk 23-08-2022 12:17	AG 23-08-2022 12:25
Administrasjon	0	tk 07-03-2024 08:48	mhell 07-03-2024 09:11