

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 29-09-2022 14:30)  
(2<sup>e</sup> godkjenning 29-09-2022 14:32)

| Matrise | Undersøkelser | PO-komponenter | Diagnoser |
|---------|---------------|----------------|-----------|
|---------|---------------|----------------|-----------|

| T | Nr | SNC    | Virkestoff              | x pr dag | Dose                    | Endre gr.dose | Maks. dose | Adm-måte | po | 1 pose | Inf-tid | Vol.   | Infusjonsvæske        | Legekonsultasjon | Lab | Matrise                                  |
|---|----|--------|-------------------------|----------|-------------------------|---------------|------------|----------|----|--------|---------|--------|-----------------------|------------------|-----|--|
|   | 1  | 235153 | KRISANTASPASE (Erwinia) | 1        | 25000 IE/m <sup>2</sup> | N             |            | IV       | N  | N      |         | 100 ml | Natriumklorid 9 mg/ml |                  |     | 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 |
|   |    |        |                         |          |                         |               |            |          |    |        |         |        |                       |                  |     | 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 |

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

| ped ALL 100b   | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 3       | LIMOS 29-09-2022 14:30 | mhell 29-09-2022 14:32 |
| Administrasjon | 0       | EVABH 30-09-2022 09:50 | ANNEV 30-09-2022 10:01 |

For nivå 2: 1 | Antiemetika må doseres individuelt hos barn

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Nei  
P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei  
Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Nei Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

| ped ALL 100b   | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 3       | LIMOS 29-09-2022 14:30 | mhell 29-09-2022 14:32 |
| Administrasjon | 0       | EVABH 30-09-2022 09:50 | ANNEV 30-09-2022 10:01 |

**Diagnose****(3)**

- Akutt lymfoblastisk leukemi
- Akutt lymfoblastisk leukemi 2
- Ikke angitt

| ped ALL 100b   | Versjon | Godkjent 1                    | Godkjent 2                    |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon  | 3       | <b>LIMOS</b> 29-09-2022 14:30 | <b>mhell</b> 29-09-2022 14:32 |
| Administrasjon | 0       | <b>EVABH</b> 30-09-2022 09:50 | <b>ANNEV</b> 30-09-2022 10:01 |

# DOSERING

## Produksjon

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| Virkestoff:                  | KRISANTASPACE (Erwinia)                              |  |
| Infusjonsvæske:              | Natriumklorid 9 mg/ml                                |  |
| Adm-måte:                    | IV   |  |
| Tillat endring av grunnpose: | Nei  |  |
| po:                          | Nei  | Kategori: Ingen                                    |
| Alt i én pose:               | Nei  |  |
| x pr dag:                    | 1daglig  |  |
| Total infusjonstid:          | <input type="text" value="0"/> t                     |  |
| Kurlinje nr:                 | <input type="text" value="1"/>                       |  |
| Doseberegning pr:            | Overflate  | Volum pr: Fast                                     |
| Standarddose:                | <input type="text" value="25000"/> IE/m <sup>2</sup> | Standardvolum: <input type="text" value="100"/> ml |
| Metningsdose:                | <input type="text" value="0"/> IE/m <sup>2</sup>     |  |
| Maks. dose pr behandling:    | <input type="text"/> IE                              |  |

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

|       |       |        |        |        |        |        |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3  | Dag 4  | Dag 5  | Dag 6  | Dag 7  |
| X     |       | X      |        | X      |        | X      |
| Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |
|       | X     |        | X      |        | X      |        |

| ped ALL 100b   | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 3       | LIMOS 29-09-2022 14:30 | mhell 29-09-2022 14:32 |
| Administrasjon | 0       | EVABH 30-09-2022 09:50 | ANNEV 30-09-2022 10:01 |

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

Kode:  Emetogent potensiale: 2

Navn:

| Dag              | Nr | Virkestoff              | x pr dag | Dose                      | Adm-måte | po | 1 pose | Adm-tid |
|------------------|----|-------------------------|----------|---------------------------|----------|----|--------|---------|
| 1;3;5;7;9;11;13; | 1  | KRISANTASPASE (Erwinia) |          | 1 25000 IE/m <sup>2</sup> | IV       | N  | N      |         |

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport:   Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 30-09-2022 09:50) (2<sup>e</sup> godkjenning 30-09-2022 10:01)

### Administrasjonsdager

|                          | Dag | Kur  | Info før behandlingsdag | Info etter behandlingsdag | Varighet | Avsluttende beh.dag | Adm-punkter                      |
|--------------------------|-----|------|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1   | Alle |                         |                           | 0:00     |                     | <input type="button" value="J"/> |
| <input type="checkbox"/> | 3   | Alle |                         |                           | 0:00     | N                   | <input type="button" value="J"/> |
| <input type="checkbox"/> | 5   | Alle |                         |                           | 0:00     | N                   | <input type="button" value="J"/> |
| <input type="checkbox"/> | 7   | Alle |                         |                           | 0:00     | N                   | <input type="button" value="J"/> |
| <input type="checkbox"/> | 9   | Alle |                         |                           | 0:00     | N                   | <input type="button" value="J"/> |

| ped ALL 100b   | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 3       | LIMOS 29-09-2022 14:30 | mhell 29-09-2022 14:32 |
| Administrasjon | 0       | EVABH 30-09-2022 09:50 | ANNEV 30-09-2022 10:01 |

|                          | Dag | Kur  | Info før behandlingsdag | Info etter behandlingsdag | Varighet | Avsluttende beh.dag | Adm-punkter |
|--------------------------|-----|------|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 11  | Alle |                         |                           | 0:00     | N                   | J           |
| <input type="checkbox"/> | 13  | Alle |                         |                           | 0:00     | N                   | J           |

| ped ALL 100b   | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 3       | LIMOS 29-09-2022 14:30 | mhell 29-09-2022 14:32 |
| Administrasjon | 0       | EVABH 30-09-2022 09:50 | ANNEV 30-09-2022 10:01 |

## Administrasjonsrapport

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| <b>Pasient</b> | <b>Dato</b>                    |
|                | <b>Pasientdata</b>             |
|                | Høyde ..... cm                 |
|                | Vekt ..... kg                  |
|                | Overflate ..... m <sup>2</sup> |

### Dag 1

| Tidspkt | Adm.punkt  | Virkestoff   | Dose | Inf-væske                       | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--|--|------|---------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00   | Forutsetning for kur:<br>Antiemetika er forordnet          |  |      |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:02   | OBS: Krisantaspase har kort holdbarhet                     |  |      |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:03   | Brukes som skylle før og etter hvert medikament            |  |      | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:04   | Kontroll av intravenøs tilgang                             |  |      |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:05   | Anafylaksiberedskap tilgjengelig                           |  |      |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:06   | Inspiser posen for eventuelle utfellinger i form av tråder |  |      |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:10   | Skann kuren  | KRISANTASPASE 25000 IE/m <sup>2</sup><br>(Erwinia) |      | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV |          | 002:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:11   | Kontroll av infusjonshastighet                             |  |      |                                 |          | 002:00 t     |              |               |         |       |       |
| 02:10   | Observasjonstid: 2 timer etter infusjonen                  |  |      |                                 |          | 002:00 t     |              |               |         |       |       |
| 04:10   | Avslutt kurdagen   |  |      |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |

| ped ALL 100b   | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 3       | LIMOS 29-09-2022 14:30 | mhell 29-09-2022 14:32 |
| Administrasjon | 0       | EVABH 30-09-2022 09:50 | ANNEV 30-09-2022 10:01 |

| ped ALL 100b   | Versjon | Godkjent 1                    | Godkjent 2                    |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon  | 3       | <b>LIMOS</b> 29-09-2022 14:30 | <b>mhell</b> 29-09-2022 14:32 |
| Administrasjon | 0       | <b>EVABH</b> 30-09-2022 09:50 | <b>ANNEV</b> 30-09-2022 10:01 |



## Administrasjonsrapport

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| <b>Pasient</b> | <b>Dato</b>                    |
|                |                                |
|                | <b>Pasientdata</b>             |
|                | Høyde ..... cm                 |
|                | Vekt ..... kg                  |
|                | Overflate ..... m <sup>2</sup> |

### Dag 3

| Tidspkt | Adm.punkt  | Virkestoff              | Dose                    | Inf-væske                       | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:02   | OBS: Krisantaspase har kort holdbarhet                     |                         |                         |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:03   | Brukes som skylle før og etter hvert medikament            |                         |                         | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:04   | Kontroll av intravenøs tilgang                             |                         |                         |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:05   | Anafylaksiberedskap tilgjengelig                           |                         |                         |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:06   | Inspiser posen for eventuelle utfellinger i form av tråder |                         |                         |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:10   | Skann kuren  | KRISANTASPASE (Erwinia) | 25000 IE/m <sup>2</sup> | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV |          | 002:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:11   | Kontroll av infusjonshastighet                             |                         |                         |                                 |          | 002:00 t     |              |               |         |       |       |
| 02:10   | Observasjonstid: 2 timer etter infusjonen                  |                         |                         |                                 |          | 002:00 t     |              |               |         |       |       |
| 04:10   | Avslutt kurdagen   |                         |                         |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

| ped ALL 100b   | Versjon | Godkjent 1                    | Godkjent 2                    |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon  | 3       | <b>LIMOS</b> 29-09-2022 14:30 | <b>mhell</b> 29-09-2022 14:32 |
| Administrasjon | 0       | <b>EVABH</b> 30-09-2022 09:50 | <b>ANNEV</b> 30-09-2022 10:01 |

## Administrasjonsrapport

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| <b>Pasient</b> | <b>Dato</b>                    |
|                | <b>Pasientdata</b>             |
|                | Høyde ..... cm                 |
|                | Vekt ..... kg                  |
|                | Overflate ..... m <sup>2</sup> |

### Dag 5

| Tidspkt | Adm.punkt  | Virkestoff              | Dose                    | Inf-væske                       | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:02   | OBS: Krisantaspase har kort holdbarhet                   |                         |                         |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:03   | Brukes som skylle før og etter hvert medikament          |                         |                         | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:04   | Kontroll av intravenøs tilgang                           |                         |                         |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:05   | Anafylaksiberedskap tilgjengelig                         |                         |                         |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:06   | Inspiser posen for eventuelle utfelling i form av tråder |                         |                         |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:10   | Skann kuren  | KRISANTASPASE (Erwinia) | 25000 IE/m <sup>2</sup> | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV |          | 002:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:11   | Kontroll av infusjonshastighet                           |                         |                         |                                 |          | 002:00 t     |              |               |         |       |       |
| 02:10   | Observasjonstid: 2 timer etter infusjonen                |                         |                         |                                 |          | 002:00 t     |              |               |         |       |       |
| 04:10   | Avslutt kurdagen   |                         |                         |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

| ped ALL 100b   | Versjon | Godkjent 1                    | Godkjent 2                    |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon  | 3       | <b>LIMOS</b> 29-09-2022 14:30 | <b>mhell</b> 29-09-2022 14:32 |
| Administrasjon | 0       | <b>EVABH</b> 30-09-2022 09:50 | <b>ANNEV</b> 30-09-2022 10:01 |

## Administrasjonsrapport

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| <b>Pasient</b> | <b>Dato</b>                    |
|                |                                |
|                | <b>Pasientdata</b>             |
|                | Høyde ..... cm                 |
|                | Vekt ..... kg                  |
|                | Overflate ..... m <sup>2</sup> |

### Dag 7

| Tidspkt | Adm.punkt  | Virkestoff              | Dose                    | Inf-væske                       | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:02   | OBS: Krisantaspase har kort holdbarhet                   |                         |                         |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:03   | Brukes som skylle før og etter hvert medikament          |                         |                         | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:04   | Kontroll av intravenøs tilgang                           |                         |                         |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:05   | Anafylaksiberedskap tilgjengelig                         |                         |                         |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:06   | Inspiser posen for eventuelle utfelling i form av tråder |                         |                         |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:10   | Skann kuren  | KRISANTASPASE (Erwinia) | 25000 IE/m <sup>2</sup> | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV |          | 002:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:11   | Kontroll av infusjonshastighet                           |                         |                         |                                 |          | 002:00 t     |              |               |         |       |       |
| 02:10   | Observasjonstid: 2 timer etter infusjonen                |                         |                         |                                 |          | 002:00 t     |              |               |         |       |       |
| 04:10   | Avslutt kurdagen   |                         |                         |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

| ped ALL 100b   | Versjon | Godkjent 1                    | Godkjent 2                    |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon  | 3       | <b>LIMOS</b> 29-09-2022 14:30 | <b>mhell</b> 29-09-2022 14:32 |
| Administrasjon | 0       | <b>EVABH</b> 30-09-2022 09:50 | <b>ANNEV</b> 30-09-2022 10:01 |

## Administrasjonsrapport

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| <b>Pasient</b> | <b>Dato</b>                    |
|                | <b>Pasientdata</b>             |
|                | Høyde ..... cm                 |
|                | Vekt ..... kg                  |
|                | Overflate ..... m <sup>2</sup> |

### Dag 9

| Tidspkt | Adm.punkt  | Virkestoff              | Dose                    | Inf-væske                       | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:02   | OBS: Krisantaspase har kort holdbarhet                   |                         |                         |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:03   | Brukes som skylle før og etter hvert medikament          |                         |                         | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:04   | Kontroll av intravenøs tilgang                           |                         |                         |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:05   | Anafylaksiberedskap tilgjengelig                         |                         |                         |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:06   | Inspiser posen for eventuelle utfelling i form av tråder |                         |                         |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:10   | Skann kuren  | KRISANTASPASE (Erwinia) | 25000 IE/m <sup>2</sup> | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV |          | 002:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:11   | Kontroll av infusjonshastighet                           |                         |                         |                                 |          | 002:00 t     |              |               |         |       |       |
| 02:10   | Observasjonstid: 2 timer etter infusjonen                |                         |                         |                                 |          | 002:00 t     |              |               |         |       |       |
| 04:10   | Avslutt kurdagen   |                         |                         |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

| ped ALL 100b   | Versjon | Godkjent 1                    | Godkjent 2                    |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon  | 3       | <b>LIMOS</b> 29-09-2022 14:30 | <b>mhell</b> 29-09-2022 14:32 |
| Administrasjon | 0       | <b>EVABH</b> 30-09-2022 09:50 | <b>ANNEV</b> 30-09-2022 10:01 |

## Administrasjonsrapport

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| <b>Pasient</b> | <b>Dato</b>                    |
|                | <b>Pasientdata</b>             |
|                | Høyde ..... cm                 |
|                | Vekt ..... kg                  |
|                | Overflate ..... m <sup>2</sup> |

### Dag 11

| Tidspkt | Adm.punkt  | Virkestoff              | Dose                    | Inf-væske                       | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:02   | OBS: Krisantaspase har kort holdbarhet                   |                         |                         |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:03   | Brukes som skylle før og etter hvert medikament          |                         |                         | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:04   | Kontroll av intravenøs tilgang                           |                         |                         |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:05   | Anafylaksiberedskap tilgjengelig                         |                         |                         |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:06   | Inspiser posen for eventuelle utfelling i form av tråder |                         |                         |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:10   | Skann kuren  | KRISANTASPASE (Erwinia) | 25000 IE/m <sup>2</sup> | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV |          | 002:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:11   | Kontroll av infusjonshastighet                           |                         |                         |                                 |          | 002:00 t     |              |               |         |       |       |
| 02:10   | Observasjonstid: 2 timer etter infusjonen                |                         |                         |                                 |          | 002:00 t     |              |               |         |       |       |
| 04:10   | Avslutt kurdagen   |                         |                         |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

| ped ALL 100b   | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 3       | LIMOS 29-09-2022 14:30 | mhell 29-09-2022 14:32 |
| Administrasjon | 0       | EVABH 30-09-2022 09:50 | ANNEV 30-09-2022 10:01 |

## Administrasjonsrapport

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| <b>Pasient</b> | <b>Dato</b>                    |
|                | <b>Pasientdata</b>             |
|                | Høyde ..... cm                 |
|                | Vekt ..... kg                  |
|                | Overflate ..... m <sup>2</sup> |

### Dag 13

| Tidspkt | Adm.punkt  | Virkestoff              | Dose                    | Inf-væske                       | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:02   | OBS: Krisantaspase har kort holdbarhet                     |                         |                         |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:03   | Brukes som skylle før og etter hvert medikament            |                         |                         | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:04   | Kontroll av intravenøs tilgang                             |                         |                         |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:05   | Anafylaksiberedskap tilgjengelig                           |                         |                         |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:06   | Inspiser posen for eventuelle utfellinger i form av tråder |                         |                         |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:10   | Skann kuren  | KRISANTASPASE (Erwinia) | 25000 IE/m <sup>2</sup> | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV |          | 002:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:11   | Kontroll av infusjonshastighet                             |                         |                         |                                 |          | 002:00 t     |              |               |         |       |       |
| 02:10   | Observasjonstid: 2 timer etter infusjonen                  |                         |                         |                                 |          | 002:00 t     |              |               |         |       |       |
| 04:10   | Avslutt kurdagen   |                         |                         |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

| ped ALL 100b   | Versjon | Godkjent 1                    | Godkjent 2                    |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon  | 3       | <b>LIMOS</b> 29-09-2022 14:30 | <b>mhell</b> 29-09-2022 14:32 |
| Administrasjon | 0       | <b>EVABH</b> 30-09-2022 09:50 | <b>ANNEV</b> 30-09-2022 10:01 |