

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 07-12-2021 11:33)

(2^e godkjenning 07-12-2021 11:39)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
<input type="checkbox"/>	1	235153	KRISANTASPASE (Erwinia)	1	25000 IE/m ²	N		IM	N	N						1 2 3 4 5 6 7	
																1 2 3 4 5 6 7	

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

ped ALL 101b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 07-12-2021 11:33	AG 07-12-2021 11:39
Administrasjon	0	tk 07-12-2021 11:43	AG 07-12-2021 11:44

For nivå 2: 1 | Antiemetika må doseres individuelt hos barn

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Ja
P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei
Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Nei Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

ped ALL 101b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 07-12-2021 11:33	AG 07-12-2021 11:39
Administrasjon	0	tk 07-12-2021 11:43	AG 07-12-2021 11:44

Diagnose**(3)**

- Akutt lymfoblastisk leukemi
- Akutt lymfoblastisk leukemi 2
- Ikke angitt

ped ALL 101b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 07-12-2021 11:33	AG 07-12-2021 11:39
Administrasjon	0	tk 07-12-2021 11:43	AG 07-12-2021 11:44

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	KRISANTASPACE (Erwinia)	
Infusjonsvæske:		Matrise: X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier
Adm-måte:	IM	Dag 1 X Dag 2 Dag 3 X Dag 4 Dag 5 X Dag 6 Dag 7
Tillat endring av grunnpose:	Nei	
po:	Nei	
Alt i én pose:	Nei	
x pr dag:	1daglig	
Total infusjonstid:	0 t	
Kurlinje nr:	1	
Doseberegning pr:	Overflate	
Standarddose:	25000 IE/m ²	
Metningsdose:	0 IE/m ²	
Maks. dose pr behandling:		
Volum pr:	Fast	
Standardvolum:	0 ml	

ped ALL 101b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 07-12-2021 11:33	AG 07-12-2021 11:39
Administrasjon	0	tk 07-12-2021 11:43	AG 07-12-2021 11:44

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped ALL 101b EsPhALL 2017 Erwinia-asparaginase im ukedose

Kode: ped ALL 101b Emetogent potensiale: 2

Navn: EsPhALL 2017 Erwinia-asparaginase im ukedose

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;3;5;	1	KRISANTASPASE (Erwinia)		1 25000 IE/m ²	IM	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 07-12-2021 11:43) (2^e godkjenning 07-12-2021 11:44)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle			0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>
<input type="checkbox"/>	3	Alle			0:00	N	<input checked="" type="button" value="J"/>
<input type="checkbox"/>	5	Alle			0:00	N	<input checked="" type="button" value="J"/>

ped ALL 101b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 07-12-2021 11:33	AG 07-12-2021 11:39
Administrasjon	0	tk 07-12-2021 11:43	AG 07-12-2021 11:44

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Forutsetning for kur: Trombocytter over 30, gi ev. trombocyttransfusjon					000:00 t					
00:05	Anafylaksiberedskap er tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren, settes intramuskulært	KRISANTASPASE (Erwinia)	25000 IE/m ²	0 ml	IM	000:00 t					
00:12	Observasjonstid: 2 timer etter injeksjonen					000:00 t					
02:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped ALL 101b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 07-12-2021 11:33	AG 07-12-2021 11:39
Administrasjon	0	tk 07-12-2021 11:43	AG 07-12-2021 11:44

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 3

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Forutsetning for kur: Trombocytter over 30, gi ev. trombocyttransfusjon					000:00 t					
00:05	Anafylaksiberedskap er tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren, settes intramuskulært	KRISANTASPACE 25000 IE/m ² (Erwinia)	0 ml		IM	000:00 t					
00:12	Observasjonstid: 2 timer etter injeksjonen					000:00 t					
02:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped ALL 101b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 07-12-2021 11:33	AG 07-12-2021 11:39
Administrasjon	0	tk 07-12-2021 11:43	AG 07-12-2021 11:44

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 5

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Forutsetning for kur: Trombocytter over 30, gi ev. trombocyttransfusjon					000:00 t					
00:05	Anafylaksiberedskap er tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren, settes intramuskulært	KRISANTASPACE 25000 IE/m ² (Erwinia)	0 ml		IM	000:00 t					
00:12	Observasjonstid: 2 timer etter injeksjonen					000:00 t					
02:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped ALL 101b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 07-12-2021 11:33	AG 07-12-2021 11:39
Administrasjon	0	tk 07-12-2021 11:43	AG 07-12-2021 11:44