

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 07-02-2022 11:33)  
(2<sup>e</sup> godkjenning 07-02-2022 11:46)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
																1  2  3  4  5  6  7	
<input type="checkbox"/>	1	100167	BLINATUMOMAB	1	28 µg	N		IV Blinatumumab 24 t	N	N		240 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
																1  2  3  4  5  6  7	

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

ped ALL 127a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 07-02-2022 11:33	ANNEV 07-02-2022 11:46
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 10:03	AG 30-08-2022 10:13

For nivå 2:

1 | Antiemetika må doseres individuelt hos barn

Blodprøver før:

P-ALAT:  B-Leukocytter:  B-Trombocytter:   
P-Albumin:  P-Bilirubin:  P-Kreatinin:   
Kalsium:  B-Nøytrofile granulocytter:  Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

ped ALL 127a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 07-02-2022 11:33	ANNEV 07-02-2022 11:46
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 10:03	AG 30-08-2022 10:13

**Diagnose****(3)**

- Akutt lymfoblastisk leukemi
- Akutt lymfoblastisk leukemi 2
- Ikke angitt

ped ALL 127a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>JONAN</b> 07-02-2022 11:33	<b>ANNEV</b> 07-02-2022 11:46
Administrasjon	0	<b>ANNMO</b> 30-08-2022 10:03	<b>AG</b> 30-08-2022 10:13

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	BLINATUMOMAB	<b>X = Administrer</b>	<b>C = Legekonsultasjon</b>	<b>L = Nye lab-verdier</b>				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:						
Adm-måte:	IV Blinatumumab 24 t	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Tillat endring av grunnpose:	Nei	X	X	X	X	X	X	X
po:	Nei							
Kategori:	Ingen							
Alt i én pose:	Nei							
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	0 t							
Kurlinje nr:	1							
Doseberegning pr:	Fast dose							
Volum pr:	Fast							
Fast dose:	28 µg							
Standardvolum:	240 ml							
Maks. dose pr behandling:	µg							

ped ALL 127a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 07-02-2022 11:33	ANNEV 07-02-2022 11:46
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 10:03	AG 30-08-2022 10:13

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped ALL 127a Blinatumomab 28 µg/døgn fast dose, 7 døgn, 45kg+

Kode: ped ALL 127a Emetogent potensiale: 2

Navn: Blinatumomab 28 µg/døgn fast dose, 7 døgn, 45kg+

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;3;4;5;6;7;	1	BLINATUMOMAB		1 28 µg IV	Blinatumumab	24 t	N	N

Spesielle hensyn:  **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside**  Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 30-08-2022 10:03) (2<sup>e</sup> godkjenning 30-08-2022 10:13)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp	Infusjonsposen byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres	0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2	Alle Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp	Infusjonsposen byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	3	Alle Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp	Infusjonsposen byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	4	Alle Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp	Infusjonsposen byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

ped ALL 127a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>JONAN</b> 07-02-2022 11:33	<b>ANNEV</b> 07-02-2022 11:46
Administrasjon	0	<b>ANNMO</b> 30-08-2022 10:03	<b>AG</b> 30-08-2022 10:13

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	5 Alle	Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp	Infusjonsposen byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres	0:00	N	<input type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	6 Alle	Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp	Infusjonsposen byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres	0:00	N	<input type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	7 Alle	Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp	Infusjonsposen byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres	0:00	N	<input type="checkbox"/> J

ped ALL 127a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>JONAN</b> 07-02-2022 11:33	<b>ANNEV</b> 07-02-2022 11:46
Administrasjon	0	<b>ANNMO</b> 30-08-2022 10:03	<b>AG</b> 30-08-2022 10:13

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 1

**Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Pas har fungerende flerlumen sentralt venekateter					000:00 t					
00:01	Ev. premed 6-12 timer før 1. dose blinatumomab i hver syklus, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Premed 30 min før start av 1. dose blinatu i hver syklus, se MetaVision					000:00 t					
00:06	Premed 30 min før start av doseøkning, se MetaVision					000:00 t					
00:10	CADD-pumpe klargjøres etter prosedyre (se lenke i støtteinfo - les nøye)					000:00 t					
00:12	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:15	OBS: Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn					000:00 t					
00:19	Still kassettvolumet inn på 240 ml					000:00 t					

ped ALL 127a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>JONAN</b> 07-02-2022 11:33	<b>ANNEV</b> 07-02-2022 11:46
Administrasjon	0	<b>ANNMO</b> 30-08-2022 10:03	<b>AG</b> 30-08-2022 10:13

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:54	Merk lumen hvor blinatumomab infunderes					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	28 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Blinatumumab 24 t	024:00 t	10 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD-sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t	10 ml/t				
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 10 ml/t					000:00 t					
01:03	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:04	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

**Infusjonsposen byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres**

ped ALL 127a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>JONAN</b> 07-02-2022 11:33	<b>ANNEV</b> 07-02-2022 11:46
Administrasjon	0	<b>ANNMO</b> 30-08-2022 10:03	<b>AG</b> 30-08-2022 10:13



## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 2

**Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:10	CADD-pumpe klargjøres etter prosedyre (se lenke i støtteinfo - les nøye)					000:00 t					
00:12	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:15	Det skal ALDRI flushes i det lumen blinatum går, heller ikke ved posebytte					000:00 t					
00:19	Still kassettvolumet inn på 240 ml					000:00 t					
00:55	Infusjonsposen byttes 24 timer etter start dag 1. Restvolum kasseres					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	28 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Blinatumomab 24 t	024:00 t	10 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD-sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t					
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 10 ml/t					000:00 t					

ped ALL 127a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>JONAN</b> 07-02-2022 11:33	<b>ANNEV</b> 07-02-2022 11:46
Administrasjon	0	<b>ANNMO</b> 30-08-2022 10:03	<b>AG</b> 30-08-2022 10:13

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:03	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:04	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

**Infusjonsposen byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres**

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

ped ALL 127a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>JONAN</b> 07-02-2022 11:33	<b>ANNEV</b> 07-02-2022 11:46
Administrasjon	0	<b>ANNMO</b> 30-08-2022 10:03	<b>AG</b> 30-08-2022 10:13

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 3

**Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:10	CADD-pumpe klargjøres etter prosedyre (se lenke i støtteinfo - les nøye)					000:00 t					
00:12	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:15	Det skal ALDRI flushes i det lumen blinatum går, heller ikke ved posebytte					000:00 t					
00:19	Still kassettvolumet inn på 240 ml					000:00 t					
00:55	Infusjonsposen byttes 24 timer etter start dag 2. Restvolum kasseres					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	28 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Blinatumomab 24 t	024:00 t	10 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD-sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t					
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 10 ml/t					000:00 t					

ped ALL 127a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 07-02-2022 11:33	ANNEV 07-02-2022 11:46
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 10:03	AG 30-08-2022 10:13

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:03	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:04	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

**Infusjonsposen byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres**

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

ped ALL 127a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>JONAN</b> 07-02-2022 11:33	<b>ANNEV</b> 07-02-2022 11:46
Administrasjon	0	<b>ANNMO</b> 30-08-2022 10:03	<b>AG</b> 30-08-2022 10:13

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 4

**Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:10	CADD-pumpe klargjøres etter prosedyre (se lenke i støtteinfo - les nøye)					000:00 t					
00:12	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:15	Det skal ALDRI flushes i det lumen blinatum går, heller ikke ved posebytte					000:00 t					
00:19	Still kassettvolumet inn på 240 ml					000:00 t					
00:55	Infusjonsposen byttes 24 timer etter start dag 3. Restvolum kasseres					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	28 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Blinatumomab 24 t	024:00 t	10 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD-sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t					
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 10 ml/t					000:00 t					

ped ALL 127a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>JONAN</b> 07-02-2022 11:33	<b>ANNEV</b> 07-02-2022 11:46
Administrasjon	0	<b>ANNMO</b> 30-08-2022 10:03	<b>AG</b> 30-08-2022 10:13

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:03	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:04	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

**Infusjonsposen byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres**

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

ped ALL 127a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>JONAN</b> 07-02-2022 11:33	<b>ANNEV</b> 07-02-2022 11:46
Administrasjon	0	<b>ANNMO</b> 30-08-2022 10:03	<b>AG</b> 30-08-2022 10:13

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 5

**Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:10	CADD-pumpe klargjøres etter prosedyre (se lenke i støtteinfo - les nøye)					000:00 t					
00:12	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:15	Det skal ALDRI flushes i det lumen blinatum går, heller ikke ved posebytte					000:00 t					
00:19	Still kassettvolumet inn på 240 ml					000:00 t					
00:55	Infusjonsposen byttes 24 timer etter start dag 4. Restvolum kasseres					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	28 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Blinatumomab 24 t	024:00 t	10 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD-sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t					
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 10 ml/t					000:00 t					

ped ALL 127a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>JONAN</b> 07-02-2022 11:33	<b>ANNEV</b> 07-02-2022 11:46
Administrasjon	0	<b>ANNMO</b> 30-08-2022 10:03	<b>AG</b> 30-08-2022 10:13

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:03	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:04	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

**Infusjonsposen byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres**

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

ped ALL 127a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>JONAN</b> 07-02-2022 11:33	<b>ANNEV</b> 07-02-2022 11:46
Administrasjon	0	<b>ANNMO</b> 30-08-2022 10:03	<b>AG</b> 30-08-2022 10:13



## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 6

**Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:10	CADD-pumpe klargjøres etter prosedyre (se lenke i støtteinfo - les nøye)					000:00 t					
00:12	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:15	Det skal ALDRI flushes i det lumen blinatum går, heller ikke ved posebytte					000:00 t					
00:19	Still kassettvolumet inn på 240 ml					000:00 t					
00:55	Infusjonsposen byttes 24 timer etter start dag 5. Restvolum kasseres					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	28 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Blinatumomab 24 t	024:00 t	10 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD-sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t					
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 10 ml/t					000:00 t					

ped ALL 127a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 07-02-2022 11:33	ANNEV 07-02-2022 11:46
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 10:03	AG 30-08-2022 10:13

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:03	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:04	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

**Infusjonsposen byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres**

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

ped ALL 127a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>JONAN</b> 07-02-2022 11:33	<b>ANNEV</b> 07-02-2022 11:46
Administrasjon	0	<b>ANNMO</b> 30-08-2022 10:03	<b>AG</b> 30-08-2022 10:13

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 7

**Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:10	CADD-pumpe klargjøres etter prosedyre (se lenke i støtteinfo - les nøye)					000:00 t					
00:12	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:15	Det skal ALDRI flushes i det lumen blinatum går, heller ikke ved posebytte					000:00 t					
00:19	Still kassettvolumet inn på 240 ml					000:00 t					
00:55	Infusjonsposen byttes 24 timer etter start dag 6. Restvolum kasseres					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	28 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Blinatumomab 24 t	024:00 t	10 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD-sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t					
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 10 ml/t					000:00 t					

ped ALL 127a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>JONAN</b> 07-02-2022 11:33	<b>ANNEV</b> 07-02-2022 11:46
Administrasjon	0	<b>ANNMO</b> 30-08-2022 10:03	<b>AG</b> 30-08-2022 10:13

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:03	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:04	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

**Infusjonsposen byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres**

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

ped ALL 127a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>JONAN</b> 07-02-2022 11:33	<b>ANNEV</b> 07-02-2022 11:46
Administrasjon	0	<b>ANNMO</b> 30-08-2022 10:03	<b>AG</b> 30-08-2022 10:13