

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 07-02-2022 11:35)  
(2<sup>e</sup> godkjenning 07-02-2022 11:46)

| Matrise | Undersøkelser | PO-komponenter | Diagnoser |
|---------|---------------|----------------|-----------|
|---------|---------------|----------------|-----------|

| T                        | Nr | SNC    | Virkestoff   | x pr dag | Dose  | Endre gr.dose | Maks. dose | Adm-måte             | po | 1 pose | Inf-tid | Vol.   | Infusjonsvæske        | Legekonsultasjon | Lab | Matrise             | (3) |
|--------------------------|----|--------|--------------|----------|-------|---------------|------------|----------------------|----|--------|---------|--------|-----------------------|------------------|-----|---------------------|-----|
|                          |    |        |              |          |       |               |            |                      |    |        |         |        |                       |                  |     | 1  2  3  4  5  6  7 |     |
| <input type="checkbox"/> | 1  | 100167 | BLINATUMOMAB | 1        | 28 µg | N             |            | IV Blinatumumab 24 t | N  | N      |         | 240 ml | Natriumklorid 9 mg/ml |                  |     | ■                   |     |
|                          |    |        |              |          |       |               |            |                      |    |        |         |        |                       |                  |     | 1  2  3  4  5  6  7 |     |

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

| ped ALL 127b   | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 2       | JONAN 07-02-2022 11:35 | ANNEV 07-02-2022 11:46 |
| Administrasjon | 0       | ANNMO 30-08-2022 10:03 | AG 30-08-2022 10:13    |

For nivå 2:

1 | Antiemetika må doseres individuelt hos barn

Blodprøver før:

|            |     |                             |     |                      |     |
|------------|-----|-----------------------------|-----|----------------------|-----|
| P-ALAT:    | Nei | B-Leukocytter:              | Nei | B-Trombocytter:      | Nei |
| P-Albumin: | Nei | P-Bilirubin:                | Nei | P-Kreatinin:         | Nei |
| Kalsium:   | Nei | B-Nøytrofile granulocytter: | Nei | Kreatinin-clearance: | Nei |

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon:  **Tekst**

Etter kur: Utfør:

Informasjon:  **Tekst**

Etter kur: Utfør:

Informasjon:  **Tekst**

| ped ALL 127b   | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 2       | JONAN 07-02-2022 11:35 | ANNEV 07-02-2022 11:46 |
| Administrasjon | 0       | ANNMO 30-08-2022 10:03 | AG 30-08-2022 10:13    |

**Diagnose****(3)**

- Akutt lymfoblastisk leukemi
- Akutt lymfoblastisk leukemi 2
- Ikke angitt

| ped ALL 127b   | Versjon | Godkjent 1                    | Godkjent 2                    |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon  | 2       | <b>JONAN</b> 07-02-2022 11:35 | <b>ANNEV</b> 07-02-2022 11:46 |
| Administrasjon | 0       | <b>ANNMO</b> 30-08-2022 10:03 | <b>AG</b> 30-08-2022 10:13    |

# DOSERING

## Produksjon

|                                  |                       |                 |                      |                     |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| Virkestoff:                      | BLINATUMOMAB          | X = Administrer | C = Legekonsultasjon | L = Nye lab-verdier |
| Infusjonsvæske:                  | Natriumklorid 9 mg/ml | Matrise:        | Dag 1                | X                   |
| Adm-måte:                        | IV Blinatumumab 24 t  |                 |                      |                     |
| Tillat endring av<br>grunn dose: | Nei                   |                 |                      |                     |
| po:                              | Nei                   | Kategori:       | Ingen                |                     |
| Alt i én pose:                   | Nei                   |                 |                      |                     |
| x pr dag:                        | 1daglig               |                 |                      |                     |
| Total infusjonstid:              | 0 t                   |                 |                      |                     |
| Kurlinje nr:                     | 1                     |                 |                      |                     |
| Doseberegning pr:                | Fast dose             | Volum pr:       | Fast                 |                     |
| Fast dose:                       | 28 µg                 | Standardvolum:  | 240 ml               |                     |
| Maks. dose pr<br>behandling:     |                       |                 |                      |                     |

| ped ALL 127b   | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 2       | JONAN 07-02-2022 11:35 | ANNEV 07-02-2022 11:46 |
| Administrasjon | 0       | ANNMO 30-08-2022 10:03 | AG 30-08-2022 10:13    |

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped ALL 127b Blinatumomab 28 µg/døgn fast dose,enkeltdøgn,45kg+

Kode: ped ALL 127b Emetogent potensiale: 2

Navn: Blinatumomab 28 µg/døgn fast dose,enkeltdøgn,45kg+

| Dag | Nr | Virkestoff | x pr dag | Dose | Adm-måte | po | 1 pose | Adm-tid |
|-----|----|------------|----------|------|----------|----|--------|---------|
|-----|----|------------|----------|------|----------|----|--------|---------|

|    |   |              |  |            |                   |   |   |  |
|----|---|--------------|--|------------|-------------------|---|---|--|
| 1; | 1 | BLINATUMOMAB |  | 1 28 µg IV | Blinatumomab 24 t | N | N |  |
|----|---|--------------|--|------------|-------------------|---|---|--|

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport:   Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 30-08-2022 10:03) (2<sup>e</sup> godkjenning 30-08-2022 10:13)

### Administrasjonsdager

| Dag                      | Kur | Info før behandlingsdag                                                                     | Info etter behandlingsdag                                         | Varighet | Avsluttende beh.dag | Adm-punkter                                 |
|--------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1   | Alle Ev. hydrering doseres individuelt. Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner | Infusjonsposen byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres. | 0:00     |                     | <input checked="" type="button" value="J"/> |

| ped ALL 127b   | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 2       | JONAN 07-02-2022 11:35 | ANNEV 07-02-2022 11:46 |
| Administrasjon | 0       | ANNMO 30-08-2022 10:03 | AG 30-08-2022 10:13    |

## Administrasjonsrapport

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| <b>Pasient</b> | <b>Dato</b>                    |
|                |                                |
|                | <b>Pasientdata</b>             |
|                | Høyde ..... cm                 |
|                | Vekt ..... kg                  |
|                | Overflate ..... m <sup>2</sup> |

### Dag 1

Ev. hydrering doseres individuelt. Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner

| Tidspkt | Adm.punkt                                                                | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00   | Forutsetning for kur: Pas har fungerende flerlumen sentralt venekateter  |            |      |           |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:01   | Ev. premed 6-12 t før 1. dose blinatumomab i hver syklus, se støtteinfo  |            |      |           |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:10   | CADD-pumpe klargjøres etter prosedyre (se lenke i støtteinfo - les nøye) |            |      |           |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:12   | Bruk sett med 0,2 µm filter                                              |            |      |           |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:15   | OBS: Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn                   |            |      |           |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:19   | Still kassettvolumet inn på 240 ml                                       |            |      |           |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:30   | Premed 30 min før start av blinatu i hver syklus, se MetaVision          |            |      |           |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:31   | Premed 30 min før start av doseøkning, se MetaVision                     |            |      |           |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |

| ped ALL 127b   | Versjon | Godkjent 1                    | Godkjent 2                    |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon  | 2       | <b>JONAN</b> 07-02-2022 11:35 | <b>ANNEV</b> 07-02-2022 11:46 |
| Administrasjon | 0       | <b>ANNMO</b> 30-08-2022 10:03 | <b>AG</b> 30-08-2022 10:13    |

| Tidspkt | Adm.punkt                                                                | Virkestoff   | Dose  | Inf-væske                    | Adm-måte             | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:52   | Merk lumen hvor blinatumomab infunderes                                  |              |       |                              |                      | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 01:00   | Skann kuren                                                              | BLINATUMOMAB | 28 µg | 240 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Blinatumumab 24 t | 024:00 t     | 10 ml/t      | 240 ml        |         |       |       |
| 01:01   | Koble til fylt CADD-sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK |              |       |                              |                      | 000:00 t     | 10 ml/t      |               |         |       |       |
| 01:02   | Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 10 ml/t  |              |       |                              |                      | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 01:03   | Kontroller alle pumpeinnstillinger                                       |              |       |                              |                      | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 01:04   | Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner                      |              |       |                              |                      | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 03:00   | Avslutt kurdagen                                                         |              |       |                              |                      | 000:00 t     |              |               |         |       |       |

**Infusjonsposen byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres.**

| ped ALL 127b   | Versjon | Godkjent 1                    | Godkjent 2                    |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon  | 2       | <b>JONAN</b> 07-02-2022 11:35 | <b>ANNEV</b> 07-02-2022 11:46 |
| Administrasjon | 0       | <b>ANNMO</b> 30-08-2022 10:03 | <b>AG</b> 30-08-2022 10:13    |