

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 25-05-2022 14:06)
(2^e godkjenning 25-05-2022 14:11)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
																1 2 3 4 5 6 7	
<input type="checkbox"/>	1	110003	DARATUMUMAB	1	Kat. vekt	N		IV	N	N		250 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ _ _ _ _ _ _	
																1 2 3 4 5 6 7	

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

ped ALL 130	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	eImib 25-05-2022 14:06	AG 25-05-2022 14:11
Administrasjon	0	tk 25-05-2022 12:13	AG 25-05-2022 13:11

For nivå 2: 1 | Antiemetika må doseres individuelt hos barn

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Nei
P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei
Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Nei Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

ped ALL 130	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 25-05-2022 14:06	AG 25-05-2022 14:11
Administrasjon	0	tk 25-05-2022 12:13	AG 25-05-2022 13:11

Diagnose**(6)**

- Akutt lymfoblastisk leukemi
- Akutt lymfoblastisk leukemi 2
- Autoimmun hemolytisk anemi
- Idiopatisk trombocytopenisk purpura
- Ikke angitt
- Ikke-maligne tilstander

ped ALL 130	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 25-05-2022 14:06	AG 25-05-2022 14:11
Administrasjon	0	tk 25-05-2022 12:13	AG 25-05-2022 13:11

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	DARATUMUMAB		X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier						
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml		Matrise:						
Adm-måte:	IV		Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Tillat endring av grunnpose:	Nei		X						
po:	Nei								
Alt i én pose:	Nei								
x pr dag:	1daglig								
Total infusjonstid:	0 t								
Kurlinje nr:	1								
Vekt fra:	0 til: 20 kg		Vekt fra: 20 til: 100 kg						
Doseberegning pr:	Vekt		Volum pr: Fast		Doseberegning pr: Vekt		Volum pr: Fast		
Standarddose:	16 mg/kg		Standardvolum: 250 ml		Standarddose: 16 mg/kg		Standardvolum: 500 ml		
Metningsdose:	0 mg/kg		Metningsdose: 0 mg/kg						
Maks. dose pr behandling:			Maks. dose pr behandling: mg						

ped ALL 130	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	el mib 25-05-2022 14:06	AG 25-05-2022 14:11
Administrasjon	0	tk 25-05-2022 12:13	AG 25-05-2022 13:11

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped ALL 130 Daratumumab ved T-ALL-residiv, CD38+

Kode: ped ALL 130 Emetogent potensiale: 2

Navn: Daratumumab ved T-ALL-residiv, CD38+

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	DARATUMUMAB		1 Kat. vekt	IV	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 25-05-2022 12:13) (2^e godkjenning 25-05-2022 13:11)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

ped ALL 130	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 25-05-2022 14:06	AG 25-05-2022 14:11
Administrasjon	0	tk 25-05-2022 12:13	AG 25-05-2022 13:11

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Gi premedikasjon 30-60 min før start, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:06	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	DARATUMUMAB	Kat. vekt mg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:11	Opptrappende infusjonshastighet - se støtteinfo.					000:00 t					
00:12	Dokumenter starthastighet og alle hastighetsøkninger i notat					000:00 t					
00:16	Kontroll av starthastighet					000:00 t					
00:20	Pas må overvåkes under hele infusjonen					000:00 t					

ped ALL 130	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 25-05-2022 14:06	AG 25-05-2022 14:11
Administrasjon	0	tk 25-05-2022 12:13	AG 25-05-2022 13:11

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
04:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped ALL 130	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 25-05-2022 14:06	AG 25-05-2022 14:11
Administrasjon	0	tk 25-05-2022 12:13	AG 25-05-2022 13:11