

Etter kur:



Utfør:

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(3)

- Akutt lymfoblastisk leukemi
- Akutt lymfoblastisk leukemi 2
- Ikke angitt

ped ALL 142b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 11-10-2023 14:30	ANNEV 11-10-2023 14:39
Administrasjon	0	ANNMO 01-03-2024 13:10	ANNEV 01-03-2024 13:31

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	MTOKSANTRON
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml
Adm-måte:	IV Cyt Barn
Tillat endring av grunnpose:	Nei
po:	Nei
Alt i én pose:	Nei
x pr dag:	1daglig
Total infusjonstid:	0 t
Kurlinje nr:	1
Kategori:	Ingen
Doseberegning pr:	Overflate
Volum pr:	Fast
Standarddose:	9 mg/m ²
Standardvolum:	0 ml
Metningsdose:	0 mg/m ²
Maks. dose pr behandling:	mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X		X		X		
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

ped ALL 142b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 11-10-2023 14:30	ANNEV 11-10-2023 14:39
Administrasjon	0	ANNMO 01-03-2024 13:10	ANNEV 01-03-2024 13:31

Produksjon

Virkestoff: **ETOPOSIDFOSFAT**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV sp cyt**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X	X		
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

ped ALL 142b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 11-10-2023 14:30	ANNEV 11-10-2023 14:39
Administrasjon	0	ANNMO 01-03-2024 13:10	ANNEV 01-03-2024 13:31

Produksjon

Virkestoff: **METOTREKSAT**

Infusjonsvæske:

Adm-måte: **IT Cyt 3A**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Fast dose**

Volum pr: **Fast**

Fast dose: mg

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

ped ALL 142b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 11-10-2023 14:30	ANNEV 11-10-2023 14:39
Administrasjon	0	ANNMO 01-03-2024 13:10	ANNEV 01-03-2024 13:31

Produksjon

Virkestoff: **CYTARABIN**

Infusjonsvæske:

Adm-måte: **IT Cyt 3A**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Fast dose**

Volum pr: **Fast**

Fast dose: mg

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

ped ALL 142b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 11-10-2023 14:30	ANNEV 11-10-2023 14:39
Administrasjon	0	ANNMO 01-03-2024 13:10	ANNEV 01-03-2024 13:31

Produksjon

Virkestoff: **PREDNISOLON**

Infusjonsvæske:

Adm-måte: **IT Cyt 3A**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Fast dose**

Volum pr: **Fast**

Fast dose: mg

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

ped ALL 142b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 11-10-2023 14:30	ANNEV 11-10-2023 14:39
Administrasjon	0	ANNMO 01-03-2024 13:10	ANNEV 01-03-2024 13:31

Produksjon

Virkestoff: **CYTARABIN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV sp cyt**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X	X	X	X
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X	X	X	X			
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

ped ALL 142b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 11-10-2023 14:30	ANNEV 11-10-2023 14:39
Administrasjon	0	ANNMO 01-03-2024 13:10	ANNEV 01-03-2024 13:31

Produksjon

Virkestoff: **CYTARABIN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV sp cyt**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
	X	X	X	X	X	X
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X	X	X				
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

ped ALL 142b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 11-10-2023 14:30	ANNEV 11-10-2023 14:39
Administrasjon	0	ANNMO 01-03-2024 13:10	ANNEV 01-03-2024 13:31

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped ALL 142b Interfant-21 MAE m. etopofos/it trippel 2-6 mnd

Kode: ped ALL 142b Emetogent potensiale: 2

Navn: Interfant-21 MAE m. etopofos/it trippel 2-6 mnd

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;3;5;	1	MITOKSANTRON	1	9 mg/m ²	IV Cyt Bam	N	N	
1;2;3;4;5;	2	ETOPOSIDFOSFAT	1	75 mg/m ²	IV sp cyt	N	N	
1;	3	METOTREKSAT	1	6 mg	IT Cyt 3A	N	N	
1;	3	CYTARABIN	1	15 mg	IT Cyt 3A	N	N	
1;	3	PREDNISOLON	1	3 mg	IT Cyt 3A	N	N	
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;	4	CYTARABIN	1	75 mg/m ²	IV sp cyt	N	N	
2;3;4;5;6;7;8;9;10;	5	CYTARABIN	1	75 mg/m ²	IV sp cyt	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 01-03-2024 13:10) (2^e godkjenning 01-03-2024 13:31)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle	Vurder prednisolon øyedråper, se støtteinfo	0:00		J

ped ALL 142b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 11-10-2023 14:30	ANNEV 11-10-2023 14:39
Administrasjon	0	ANNMO 01-03-2024 13:10	ANNEV 01-03-2024 13:31

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	2	Alle	Vurder prednisolon øyedråper, se støtteinfo		0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	3	Alle	Vurder prednisolon øyedråper, se støtteinfo		0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	4	Alle	Vurder prednisolon øyedråper, se støtteinfo		0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	5	Alle	Vurder prednisolon øyedråper, se støtteinfo		0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	6	Alle	Vurder prednisolon øyedråper, se støtteinfo		0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	7	Alle	Vurder prednisolon øyedråper, se støtteinfo		0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	8	Alle	Vurder prednisolon øyedråper, se støtteinfo		0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	9	Alle	Vurder prednisolon øyedråper, se støtteinfo		0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	10	Alle	Vurder prednisolon øyedråper, se støtteinfo		0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	11	Alle	Vurder prednisolon øyedråper, se støtteinfo		0:00	N	J

ped ALL 142b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 11-10-2023 14:30	ANNEV 11-10-2023 14:39
Administrasjon	0	ANNMO 01-03-2024 13:10	ANNEV 01-03-2024 13:31

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Vurder prednisolon øyedråper, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	It trippel er kvalmefrenkallende. Administrer antiemetika før prosedyren.					000:00 t					
00:02	Ev. hydrering doseres individuelt. Se MetaVision					000:00 t					
00:10	KOMBINASJONKUR: Skann kuren x 3	METOTREKSAT	6 mg 0 ml		IT Cyt 3A	000:00 t					
00:10		CYTARABIN	15 mg 0 ml		IT Cyt 3A	000:00 t					
00:10		FREDNISOLON	3 mg 0 ml		IT Cyt 3A	000:00 t					
00:11	Settes intratekalt av lege					000:00 t					
00:12	Bør ligge ligge med hodet lavt i minst 30 minutter					000:00 t					
01:04	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
01:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
01:10	Skann kuren. OBS: Mitoksantron er vevstoksisk	MITOKSANTRON	9 mg/m ² 0 ml Natriumklorid 9 mg/ml		IV Cyt Barn	001:00 t					
01:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					

ped ALL 142b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 11-10-2023 14:30	ANNEV 11-10-2023 14:39
Administrasjon	0	ANNMO 01-03-2024 13:10	ANNEV 01-03-2024 13:31

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
02:05	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
02:10	Skann kuren	ETOPOSIDFOSFAT	75 mg/m ²	20 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	004:00 t					
02:11	Kontroll av infusjonshastighet					004:00 t					
12:00	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
12:10	Skann kuren. Starter om kvelden.	CYTARABIN	75 mg/m ²	25 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	000:30 t					
12:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
13:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

ped ALL 142b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 11-10-2023 14:30	ANNEV 11-10-2023 14:39
Administrasjon	0	ANNMO 01-03-2024 13:10	ANNEV 01-03-2024 13:31

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

Vurder prednisolon øyedråper, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Ev. hydrering doseres individuelt. Se MetaVision					000:00 t					
00:04	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren. Starter 12 timer etter start av forrige cytarabin	CYTARABIN	75 mg/m ²	25 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
02:05	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
02:10	Skann kuren. Gis på omtrent samme tid som dag 1	ETOPOSIDFOSFAT	75 mg/m ²	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	004:00 t					
02:11	Kontroll av infusjonshastighet					004:00 t					
12:00	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
12:10	Skann kuren. Starter 12 timer etter start av forrige cytarabin	CYTARABIN	75 mg/m ²	25 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	000:30 t					
12:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					

ped ALL 142b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 11-10-2023 14:30	ANNEV 11-10-2023 14:39
Administrasjon	0	ANNMO 01-03-2024 13:10	ANNEV 01-03-2024 13:31

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
13:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped ALL 142b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 11-10-2023 14:30	ANNEV 11-10-2023 14:39
Administrasjon	0	ANNMO 01-03-2024 13:10	ANNEV 01-03-2024 13:31

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 3

Vurder prednisolon øyedråper, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Ev. hydrering doseres individuelt. Se MetaVision					000:00 t					
00:04	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren. Starter 12 timer etter start av forrige cytarabin	CYTARABIN	75 mg/m ²	25 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
01:10	Skann kuren. OBS: Mitoksantron er vevstoksisk	MITOKSANTRON	9 mg/m ²	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Barn	001:00 t					
01:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
02:05	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
02:10	Skann kuren. Gis på omtrent samme tid som dag 2	ETOPOSIDFOSFAT	75 mg/m ²	20 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	004:00 t					
02:11	Kontroll av infusjonshastighet					004:00 t					
12:00	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					

ped ALL 142b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 11-10-2023 14:30	ANNEV 11-10-2023 14:39
Administrasjon	0	ANNMO 01-03-2024 13:10	ANNEV 01-03-2024 13:31

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
12:10	Skann kuren. Starter 12 timer etter start av forrige cytarabin	CYTARABIN	75 mg/m ²	25 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	000:30 t					
12:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
13:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped ALL 142b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 11-10-2023 14:30	ANNEV 11-10-2023 14:39
Administrasjon	0	ANNMO 01-03-2024 13:10	ANNEV 01-03-2024 13:31

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

Vurder prednisolon øyedråper, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Ev. hydrering doseres individuelt. Se MetaVision					000:00 t					
00:04	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren. Starter 12 timer etter start av forrige cytarabin	CYTARABIN	75 mg/m ²	25 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
02:05	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
02:10	Skann kuren. Gis på omtrent samme tid som dag 3	ETOPOSIDFOSFAT	75 mg/m ²	20 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	004:00 t					
02:11	Kontroll av infusjonshastighet					004:00 t					
12:00	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
12:10	Skann kuren. Starter 12 timer etter start av forrige cytarabin	CYTARABIN	75 mg/m ²	25 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	000:30 t					
12:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					

ped ALL 142b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 11-10-2023 14:30	ANNEV 11-10-2023 14:39
Administrasjon	0	ANNMO 01-03-2024 13:10	ANNEV 01-03-2024 13:31

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
13:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped ALL 142b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 11-10-2023 14:30	ANNEV 11-10-2023 14:39
Administrasjon	0	ANNMO 01-03-2024 13:10	ANNEV 01-03-2024 13:31

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 5

Vurder prednisolon øyedråper, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Ev. hydrering doseres individuelt. Se MetaVision					000:00 t					
00:04	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren. Starter 12 timer etter start av forrige cytarabin	CYTARABIN	75 mg/m ²	25 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
01:10	Skann kuren. OBS: Mitoksantron er vevstoksisk	MITOKSANTRON	9 mg/m ²	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Barn	001:00 t					
01:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
02:05	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
02:10	Skann kuren. Gis på ontrent samme tid som dag 4	ETOPOSIDFOSFAT	75 mg/m ²	20 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	004:00 t					
02:11	Kontroll av infusjonshastighet					004:00 t					
12:00	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					

ped ALL 142b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 11-10-2023 14:30	ANNEV 11-10-2023 14:39
Administrasjon	0	ANNMO 01-03-2024 13:10	ANNEV 01-03-2024 13:31

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
12:10	Skann kuren. Starter 12 timer etter start av forrige cytarabin	CYTARABIN	75 mg/m ²	25 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	000:30 t					
12:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
13:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped ALL 142b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 11-10-2023 14:30	ANNEV 11-10-2023 14:39
Administrasjon	0	ANNMO 01-03-2024 13:10	ANNEV 01-03-2024 13:31

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 6

Vurder prednisolon øyedråper, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Ev. hydrering doseres individuelt. Se MetaVision					000:00 t					
00:04	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren. Starter 12 timer etter start av forrige cytarabin	CYTARABIN	75 mg/m ²	25 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
12:00	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
12:10	Skann kuren. Starter 12 timer etter start av forrige cytarabin	CYTARABIN	75 mg/m ²	25 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	000:30 t					
12:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
13:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped ALL 142b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 11-10-2023 14:30	ANNEV 11-10-2023 14:39
Administrasjon	0	ANNMO 01-03-2024 13:10	ANNEV 01-03-2024 13:31

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 7

Vurder prednisolon øyedråper, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Ev. hydrering doseres individuelt. Se MetaVision					000:00 t					
00:04	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren. Starter 12 timer etter start av forrige cytarabin	CYTARABIN	75 mg/m ²	25 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
12:00	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
12:10	Skann kuren. Starter 12 timer etter start av forrige cytarabin	CYTARABIN	75 mg/m ²	25 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	000:30 t					
12:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
13:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped ALL 142b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 11-10-2023 14:30	ANNEV 11-10-2023 14:39
Administrasjon	0	ANNMO 01-03-2024 13:10	ANNEV 01-03-2024 13:31

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Vurder prednisolon øyedråper, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Ev. hydrering doseres individuelt. Se MetaVision					000:00 t					
00:04	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren. Starter 12 timer etter start av forrige cytarabin	CYTARABIN	75 mg/m ²	25 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
12:00	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
12:10	Skann kuren. Starter 12 timer etter start av forrige cytarabin	CYTARABIN	75 mg/m ²	25 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	000:30 t					
12:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
13:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped ALL 142b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 11-10-2023 14:30	ANNEV 11-10-2023 14:39
Administrasjon	0	ANNMO 01-03-2024 13:10	ANNEV 01-03-2024 13:31

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 9

Vurder prednisolon øyedråper, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Ev. hydrering doseres individuelt. Se MetaVision					000:00 t					
00:04	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren. Starter 12 timer etter start av forrige cytarabin	CYTARABIN	75 mg/m ²	25 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
12:00	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
12:10	Skann kuren. Starter 12 timer etter start av forrige cytarabin	CYTARABIN	75 mg/m ²	25 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	000:30 t					
12:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
13:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped ALL 142b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 11-10-2023 14:30	ANNEV 11-10-2023 14:39
Administrasjon	0	ANNMO 01-03-2024 13:10	ANNEV 01-03-2024 13:31

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 10

Vurder prednisolon øyedråper, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Ev. hydrering doseres individuelt. Se MetaVision					000:00 t					
00:04	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren. Starter 12 timer etter start av forrige cytarabin	CYTARABIN	75 mg/m ²	25 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
12:00	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
12:10	Skann kuren. Starter 12 timer etter start av forrige cytarabin	CYTARABIN	75 mg/m ²	25 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	000:30 t					
12:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
13:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped ALL 142b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 11-10-2023 14:30	ANNEV 11-10-2023 14:39
Administrasjon	0	ANNMO 01-03-2024 13:10	ANNEV 01-03-2024 13:31

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 11

Vurder prednisolon øyedråper, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Ev. hydrering doseres individuelt. Se MetaVision					000:00 t					
00:04	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren. Starter 12 timer etter start av forrige cytarabin	CYTARABIN	75 mg/m ²	25 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped ALL 142b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 11-10-2023 14:30	ANNEV 11-10-2023 14:39
Administrasjon	0	ANNMO 01-03-2024 13:10	ANNEV 01-03-2024 13:31