

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode:

ped ALL 144a

Offisiell kode:

Skriv ut

Navn:

Interfant-21 STUD Blinatumomab 15µg/m2/døgn,4 døgn

☒

☐

Info til apotek:

Tekst

Maks. overfl.:

0

m²

Strålebehandling:

Nei

Prosedyrekodeing ved rekvirering:

Prosedyrekodeing ved administrering:

Antall kurer:

1

Kurintervall:

4

Tidfesting av startdato - maks. avvik:

8

Maks. overlapp mellom kurer:

3

Fleksibelt antall kurer:

Nei

Versjon:

3

(Godkjent 24-06-2025 13:02)

(2^e godkjenning 24-06-2025 13:07)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

	T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
																	1 2 3 4 5 6 7	
☐		1	985649	Blinatumomab Interfant-21	1	60 µg/m ²	N		IV Stud Interfant-21 96t	N	N		240 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ _ _ _ _	
																	1 2 3 4 5 6 7	

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

ped ALL 144a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LILST 24-06-2025 13:02	AG 24-06-2025 13:07
Administrasjon	0	EVABH 28-07-2025 09:47	AG 29-07-2025 11:37

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Nei

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Nei

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

- Diagnose (2)
- ☐

 Akutt lymfoblastisk leukemi
- ☐

 Akutt lymfoblastisk leukemi 2

ped ALL 144a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LILST 24-06-2025 13:02	AG 24-06-2025 13:07
Administrasjon	0	EVABH 28-07-2025 09:47	AG 29-07-2025 11:37

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:

Blinatumomab Interfant-21

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Stud Interfant-21 96t

Tillat endring av grunnndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

t

Kurlinje nr:

1

Doseberegning pr:

Overflate

Standarddose:

60

µg/m²

Metningsdose:

0

µg/m²

Maks. dose pr behandling:

µg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

240

ml

Matrise:

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4
X			

Kategori: Ingen

ped ALL 144a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LILST 24-06-2025 13:02	AG 24-06-2025 13:07
Administrasjon	0	EVABH 28-07-2025 09:47	AG 29-07-2025 11:37

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

ped ALL 144a Interfant-21 STUD Blinatumomab 15µg/m2/døgn,4 døgn

Kode:

ped ALL 144a

Emetogent potensiale: 0

Navn:

Interfant-21 STUD Blinatumomab 15µg/m2/døgn,4 døgn

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	Blinatumomab Interfant-21		1 60 µg/m² IV Stud Interfant-21 96t		N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 28-07-2025 09:47) (2^e godkjenning 29-07-2025 11:37)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp	Infusjonsposen byttes til samme tid hver gang. Restvolum kasseres	0:00		J

ped ALL 144a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LILST 24-06-2025 13:02	AG 24-06-2025 13:07
Administrasjon	0	EVABH 28-07-2025 09:47	AG 29-07-2025 11:37

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 1

Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Pas har fungerende flerlumen sentralt venekateter					000:00 t					
00:01	Ev. premed 6-12 t før 1. dose blinatumomab i hver syklus, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Premed 30 min før start av 1. blinatu i hver syklus, se MetaVision					000:00 t					
00:06	Premed 30 min før start av doseøkning, se MetaVision					000:00 t					
00:10	CADD-pumpe klargjøres etter prosedyre (se lenke i støtteinfo - les nøye)					000:00 t					
00:12	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:15	OBS: Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn					000:00 t					
00:19	Still kassettvolumet inn på 240 ml					000:00 t					

ped ALL 144a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LILST 24-06-2025 13:02	AG 24-06-2025 13:07
Administrasjon	0	EVABH 28-07-2025 09:47	AG 29-07-2025 11:37

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:52	Merk lumen hvor blinatumomab infunderes					000:00 t					
01:00	Skann kuren	Blinatumomab Interfant-21	60 µg/m ²	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Stud Interfant-21 96t	096:00 t	2.5 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD-sett med 0,2µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t	2.5 ml/t				
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 2.5 ml/t					000:00 t					
01:03	Kontroll av pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:04	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Infusjonsposen byttes til samme tid hver gang. Restvolum kasseres

ped ALL 144a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LILST 24-06-2025 13:02	AG 24-06-2025 13:07
Administrasjon	0	EVABH 28-07-2025 09:47	AG 29-07-2025 11:37