

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 03-01-2024 09:56)  
(2<sup>e</sup> godkjenning 03-01-2024 09:59)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
<input type="checkbox"/>	1	925644	Inotuzumabozogamicin B1931036	1	0.5 mg/m <sup>2</sup>	N		IV Cyt sp Studie B1931036	N	N			Natriumklorid 9 mg/ml			1   2   3   4   5   6   7	
																1   2   3   4   5   6   7	

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

ped ALL 147b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	wk 03-01-2024 09:56	ANNEV 03-01-2024 09:59
Administrasjon	0	tk 03-01-2024 09:56	ANNEV 03-01-2024 10:00

**P-ALAT:** 
     
 **B-Leukocytter:** 
     
 **B-Trombocytter:** 
  
**P-Albumin:** 
     
 **P-Bilirubin:** 
     
 **P-Kreatinin:** 
  
**Kalsium:** 
     
 **B-Nøytrofile granulocytter:** 
     
 **Kreatinin-clearance:**

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

**Diagnose** (2)

- Akutt lymfoblastisk leukemi
- Akutt lymfoblastisk leukemi 2

ped ALL 147b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	wk 03-01-2024 09:56	ANNEV 03-01-2024 09:59
Administrasjon	0	tk 03-01-2024 09:56	ANNEV 03-01-2024 10:00

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	Inotuzumabozogamicin B1931036	<b>X = Administrer</b> <b>C = Legekonsultasjon</b> <b>L = Nye lab-verdier</b>
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:
Adm-måte:	IV Cyt sp Studie B1931036	Dag 1   Dag 2   Dag 3   Dag 4   Dag 5   Dag 6   Dag 7
Tillat endring av grunnpose:	Nei	X
po:	Nei	
Alt i én pose:	Nei	
x pr dag:	1daglig	
Total infusjonstid:	0 t	
Kurlinje nr:	1	
Doseberegning pr:	Overflate	
Standarddose:	0.5 mg/m <sup>2</sup>	
Metningsdose:	0 mg/m <sup>2</sup>	
Maks. dose pr behandling:	mg	
Volum pr:	Fast	
Standardvolum:	0 ml	
Kategori:	Ingen	

ped ALL 147b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	wk 03-01-2024 09:56	ANNEV 03-01-2024 09:59
Administrasjon	0	tk 03-01-2024 09:56	ANNEV 03-01-2024 10:00

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped ALL 147b INOCHILD Inotuzumabozogamicin dag 8/15

Kode: ped ALL 147b Emetogent potensiale: 0

Navn: INOCHILD Inotuzumabozogamicin dag 8/15

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	Inotuzumabozogamicin B1931036		1 0.5 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt sp Studie B1931036	N	N	

Spesielle hensyn:  **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside**  Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 03-01-2024 09:56) (2<sup>e</sup> godkjenning 03-01-2024 10:00)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Ev. hydrering/tumorlyseprofylakse forordnes i MetaVision		0:00		<b>J</b>

ped ALL 147b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	wk 03-01-2024 09:56	ANNEV 03-01-2024 09:59
Administrasjon	0	tk 03-01-2024 09:56	ANNEV 03-01-2024 10:00

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 1

**Ev. hydrering/tumorlyseprofylakse forordnes i MetaVision**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Ved oppbevaring i kjøleskap skal sprøyten romtempereres 1 time før bruk					00:00 t					
00:02	Forutsetning for kur: Antiemetika forordnet					00:00 t					
00:03	Puls, BT, respirasjon og temp 15 min før start og etter avsluttet infusjon					00:00 t					
00:04	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	00:00 t					
00:05	Premedikasjon gis ca 10 min før inotuzumabozogamicin, se støtteinfo					00:00 t					
00:06	Bruk lysbeskyttet infusjonssett					00:00 t					
00:07	Kontroll av intravenøs tilgang					00:00 t					
00:14	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					00:00 t					
00:15	Skann kuren	Inotuzumabozogamicin B1931036	0.5 mg/m <sup>2</sup>	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt sp Studie B1931036	001:00 t					

ped ALL 147b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	wk 03-01-2024 09:56	ANNEV 03-01-2024 09:59
Administrasjon	0	tk 03-01-2024 09:56	ANNEV 03-01-2024 10:00

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:16	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:15	Observasjonstid: 1 time etter avsluttet inotuzumabozogamicin					000:00 t					
03:15	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

ped ALL 147b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>wk</b> 03-01-2024 09:56	<b>ANNEV</b> 03-01-2024 09:59
Administrasjon	0	<b>tk</b> 03-01-2024 09:56	<b>ANNEV</b> 03-01-2024 10:00