

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Total emetogenisitet: 2

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2: 1 | Antiemetika må doseres individuelt hos barn

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Ja

P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei

Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Ja Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

ped AML 012b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 21-10-2021 14:30	AG 21-10-2021 14:36
Administrasjon	0	tk 21-10-2021 13:10	AG 21-10-2021 13:52

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(3)

- Akutt myelogen leukemi
- Akutt myelogen leukemi 2
- Ikke angitt

ped AML 012b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 21-10-2021 14:30	AG 21-10-2021 14:36
Administrasjon	0	tk 21-10-2021 13:10	AG 21-10-2021 13:52

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: **CYTARABIN**

Infusjonsvæske:

Adm-måte: **IT Cyt**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Alder**

Kat. 2 aktiv:

Kat. 3 aktiv:

Kat. 4 aktiv:

Alder fra: til: år

Doseberegning pr: **Fast dose**

Fast dose: mg

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

Alder fra: til: år

Doseberegning pr: **Fast dose**

Fast dose: mg

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

Alder fra: til: år

Doseberegning pr: **Fast dose**

Fast dose: mg

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

Alder fra: til: år

Doseberegning pr: **Fast dose**

Fast dose: mg

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

ped AML 012b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 21-10-2021 14:30	AG 21-10-2021 14:36
Administrasjon	0	tk 21-10-2021 13:10	AG 21-10-2021 13:52

Produksjon

Virkestoff: **CYTARABIN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Vekt**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/kg

Metningsdose: mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X			
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

ped AML 012b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 21-10-2021 14:30	AG 21-10-2021 14:36
Administrasjon	0	tk 21-10-2021 13:10	AG 21-10-2021 13:52

Produksjon

Virkestoff: **CYTARABIN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Vekt**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/kg

Metningsdose: mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
	X	X				
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

ped AML 012b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 21-10-2021 14:30	AG 21-10-2021 14:36
Administrasjon	0	tk 21-10-2021 13:10	AG 21-10-2021 13:52

Produksjon

Virkestoff: **MTOKSANTRON**

Infusjonsvæske: **Glukose 50 mg/ml**

Adm-måte: **IV Oyt Barn**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Vekt**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/kg

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
		X	X			
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

ped AML 012b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 21-10-2021 14:30	AG 21-10-2021 14:36
Administrasjon	0	tk 21-10-2021 13:10	AG 21-10-2021 13:52

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped AML 012b ML-DS 2007, hAM vekt under 12 kg, kur 3

Kode: ped AML 012b Emetogent potensiale: 2

Navn: ML-DS 2007, hAM vekt under 12 kg, kur 3

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	CYTARABIN	1	Kat. alder	IT Cyt	N	N	
1;2;3;4;	2	CYTARABIN	1	33.33 mg/kg	IV Cyt	N	N	
2;3;	3	CYTARABIN	1	33.33 mg/kg	IV Cyt	N	N	
3;4;	4	MITOKSANTRON	1	0.233 mg/kg	IV Cyt Barn	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 21-10-2021 13:10) (2^e godkjenning 21-10-2021 13:52)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Start prednisolon øyedråper, 1 dr x 3 i hvert øye		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2	Alle		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	3	Alle		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

ped AML 012b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 21-10-2021 14:30	AG 21-10-2021 14:36
Administrasjon	0	tk 21-10-2021 13:10	AG 21-10-2021 13:52

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	4	Alle		Fortsett med prednisolon øyedråper 2-3 dager etter siste cytarabin infusjon	0:00	J	J

ped AML 012b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 21-10-2021 14:30	AG 21-10-2021 14:36
Administrasjon	0	tk 21-10-2021 13:10	AG 21-10-2021 13:52

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Start prednisolon øyedråper, 1 dr x 3 i hvert øye

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
12:00	Forutsetning for kur: Antiemetika og øyedråper er forordnet					000:00 t					
12:01	Forutsetning for kur: Ekko-kardiografi skal være gjort før kurstart					000:00 t					
12:05	Pasienten skal være godt hydrert under kuren, ca 2000 ml/m ² /døgn					000:00 t					
12:06	I.v. væske forordnes i MetaVision om pasienten ikke drikker nok selv					000:00 t					
12:10	Skann kuren	CYTARABIN	Kat. alder mg		IT Cyt	000:00 t					
12:11	Settes intratekalt av lege					000:00 t					
12:12	Bør ligge med hodet lavt i minst 30 minutter					000:00 t					
20:50	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
20:55	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					

ped AML 012b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 21-10-2021 14:30	AG 21-10-2021 14:36
Administrasjon	0	tk 21-10-2021 13:10	AG 21-10-2021 13:52

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
21:00	Skann kuren. Starter på kvelden.	CYTARABIN	33.33 mg/kg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	003:00 t					
21:01	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped AML 012b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 21-10-2021 14:30	AG 21-10-2021 14:36
Administrasjon	0	tk 21-10-2021 13:10	AG 21-10-2021 13:52

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
08:00	Pasienten skal være godt hydrert under kuren, ca 2000 ml/m ² /døgn					000:00 t					
08:30	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
08:50	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
09:00	Skann kuren. Starter 12 timer etter start av forrige cytarabin	CYTARABIN	33.33 mg/kg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		003:00 t					
09:01	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					
20:40	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
20:50	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
21:00	Skann kuren. Starter 12 timer etter start av forrige cytarabin	CYTARABIN	33.33 mg/kg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		003:00 t					
21:01	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

ped AML 012b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 21-10-2021 14:30	AG 21-10-2021 14:36
Administrasjon	0	tk 21-10-2021 13:10	AG 21-10-2021 13:52

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 3

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
08:00	Pasienten skal være godt hydrert under kuren, ca 2000 ml/m ² /døgn					000:00 t					
08:30	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
08:50	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
09:00	Skann kuren. Starter 12 timer etter start av forrige cytarabin	CYTARABIN	33.33 mg/kg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	003:00 t					
09:01	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					
12:10	Skann kuren. OBS: Mitoksantron er vevstoksisk	MITOKSANTRON	0.233 mg/kg	Glukose 50 mg/ml	IV Cyt Barn	000:30 t					
12:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
20:40	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
20:50	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
21:00	Skann kuren. Starter 12 timer etter start av forrige cytarabin	CYTARABIN	33.33 mg/kg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	003:00 t					
21:01	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					

ped AML 012b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 21-10-2021 14:30	AG 21-10-2021 14:36
Administrasjon	0	tk 21-10-2021 13:10	AG 21-10-2021 13:52

ped AML 012b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 21-10-2021 14:30	AG 21-10-2021 14:36
Administrasjon	0	tk 21-10-2021 13:10	AG 21-10-2021 13:52

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
08:00	Pasienten skal være godt hydrert under kuren, ca 2000 ml/m ² /døgn					000:00 t					
08:30	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
08:50	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
09:00	Skann kuren. Starter 12 timer etter start av forrige cytarabin	CYTARABIN	33.33 mg/kg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	003:00 t					
09:01	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					
12:10	Skann kuren. OBS: Mitoksantron er vevstoksisk	MITOKSANTRON	0.233 mg/kg	Glukose 50 mg/ml	IV Cyt Barn	001:00 t					
12:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
13:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Fortsett med prednisolon øyedråper 2-3 dager etter siste cytarabin infusjon

ped AML 012b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 21-10-2021 14:30	AG 21-10-2021 14:36
Administrasjon	0	tk 21-10-2021 13:10	AG 21-10-2021 13:52

ped AML 012b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 21-10-2021 14:30	AG 21-10-2021 14:36
Administrasjon	0	tk 21-10-2021 13:10	AG 21-10-2021 13:52