

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 16-12-2024 12:37)
(2^e godkjenning 17-12-2024 13:05)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
<input type="checkbox"/>	1	165482	GEMTUZUMABOZOGAMICIN	1	4.5 mg/m ²	N	5 mg	IV sp cyt 0.16 mg/ml	N	N			Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7	

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

ped AML 028c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 16-12-2024 12:37	AG 17-12-2024 13:05
Administrasjon	0	tk 12-12-2024 13:53	AG 17-12-2024 13:17

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:
P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Diagnose (3)

- Akutt myelogen leukemi
- Akutt myelogen leukemi 2

ped AML 028c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 16-12-2024 12:37	AG 17-12-2024 13:05
Administrasjon	0	tk 12-12-2024 13:53	AG 17-12-2024 13:17

Ikke angitt

ped AML 028c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 16-12-2024 12:37	AG 17-12-2024 13:05
Administrasjon	0	tk 12-12-2024 13:53	AG 17-12-2024 13:17

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	GEMTUZUMABOZOGAMICIN	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier					
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Adm-måte:	IV sp cyt 0.16 mg/ml		X						
Tillat endring av grunnpose:	Nei								
po:	Nei	Kategori:	Ingen						
Alt i én pose:	Nei								
x pr dag:	1daglig								
Total infusjonstid:	0 t								
Kurlinje nr:	1								
Doseberegning pr:	Overflate	Volum pr:	Fast						
Standarddose:	4.5 mg/m ²	Standardvolum:	0 ml						
Metningsdose:	0 mg/m ²								
Maks. dose pr behandling:	mg								

ped AML 028c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 16-12-2024 12:37	AG 17-12-2024 13:05
Administrasjon	0	tk 12-12-2024 13:53	AG 17-12-2024 13:17

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped AML 028c Gemtuzumabozogamicin (GO) 4,5 mg/m², 30 kg+

Kode: ped AML 028c Emetogent potensiale: 0

Navn: Gemtuzumabozogamicin (GO) 4,5 mg/m², 30 kg+

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	GEMTUZUMABOZOGAMICIN		1 4.5 mg/m ²	IV sp cyt	0.16 mg/ml	N	N

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 12-12-2024 13:53) (2^e godkjenning 17-12-2024 13:17)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

ped AML 028c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 16-12-2024 12:37	AG 17-12-2024 13:05
Administrasjon	0	tk 12-12-2024 13:53	AG 17-12-2024 13:17

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika og premedikasjon forordnet					000:00 t					
00:02	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:30	Gi premedikasjon 30-60 minutter før gentuzumab ozogamicin, se støtteinfo					000:00 t					
00:52	GO administreres i eget løp med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:55	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:57	Sprøyten med GO skal lysbeskyttes					000:00 t					
01:00	Skann kuren	GEVITUZUMABOZOGAMICIN	4.5 0 ml Natriumklorid 9 mg/ml ²	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt 0.16 mg/ml	002:00 t					
01:01	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					

ped AML 028c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 16-12-2024 12:37	AG 17-12-2024 13:05
Administrasjon	0	tk 12-12-2024 13:53	AG 17-12-2024 13:17

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:15	Mål BT, puls, resp, temp 15 min etter start og hvert 30 min i 4 timer					000:00 t					
03:00	Avslutt kurdøgnet					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped AML 028c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 16-12-2024 12:37	AG 17-12-2024 13:05
Administrasjon	0	tk 12-12-2024 13:53	AG 17-12-2024 13:17