

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 16-12-2024 12:39)  
(2<sup>e</sup> godkjenning 17-12-2024 13:05)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
<input type="checkbox"/>	1	165482	GEMTUZUMABOZOGAMICIN	1	3 mg/m <sup>2</sup>	N	5 mg	IV sp cyt 0.16 mg/ml	N	N			Natriumklorid 9 mg/ml			1   2   3   4   5   6   7	

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

ped AML 028d	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 16-12-2024 12:39	AG 17-12-2024 13:05
Administrasjon	0	tk 12-12-2024 13:53	AG 17-12-2024 13:17

P-ALAT:  B-Leukocytter:  B-Trombocytter:

P-Albumin:  P-Bilirubin:  P-Kreatinin:

Kalsium:  B-Nøytrofile granulocytter:  Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

**Diagnose (3)**

- Akutt myelogen leukemi
- Akutt myelogen leukemi 2

ped AML 028d	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 16-12-2024 12:39	AG 17-12-2024 13:05
Administrasjon	0	tk 12-12-2024 13:53	AG 17-12-2024 13:17

**Diagnose****(3)** Ikke angitt

ped AML 028d	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>elmib</b> 16-12-2024 12:39	<b>AG</b> 17-12-2024 13:05
Administrasjon	0	<b>tk</b> 12-12-2024 13:53	<b>AG</b> 17-12-2024 13:17

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	GEMTUZUMABOZOGAMICIN	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:	Dag 1	Dag 2
Adm-måte:	IV sp cyt 0.16 mg/ml		X	
Tillat endring av grunnpose:	Nei			
po:	Nei	Kategori:	Ingen	
Alt i én pose:	Nei			
x pr dag:	1daglig			
Total infusjonstid:	0 t			
Kurlinje nr:	1			
Doseberegning pr:	Overflate	Volum pr:	Fast	
Standarddose:	3 mg/m <sup>2</sup>	Standardvolum:	0 ml	
Metningsdose:	0 mg/m <sup>2</sup>			
Maks. dose pr behandling:	mg			

ped AML 028d	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 16-12-2024 12:39	AG 17-12-2024 13:05
Administrasjon	0	tk 12-12-2024 13:53	AG 17-12-2024 13:17

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped AML 028d Gemtuzumabozogamicin (GO) 3 mg/m<sup>2</sup>, 30 kg+

Kode: ped AML 028d Emetogent potensiale: 0

Navn: Gemtuzumabozogamicin (GO) 3 mg/m<sup>2</sup>, 30 kg+

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	GEMTUZUMABOZOGAMICIN		1 3 mg/m <sup>2</sup> IV sp cyt 0.16 mg/ml	N	N		

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport:   Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 12-12-2024 13:53) (2<sup>e</sup> godkjenning 17-12-2024 13:17)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

ped AML 028d	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 16-12-2024 12:39	AG 17-12-2024 13:05
Administrasjon	0	tk 12-12-2024 13:53	AG 17-12-2024 13:17

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika og premedikasjon forordnet					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:30	Gi premedikasjon 30-60 minutter før gentuzumab ozogamicin, se støtteinfo					000:00 t					
00:52	GO administreres i eget løp med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:55	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:57	Sprøyten med GO skal lysbeskyttes					000:00 t					
01:00	Skann kuren	GEMTUZUMABOZOGAMICIN	3 0 ml Natriumklorid 9 mg/ml mg/m <sup>2</sup>		IV sp cyt 0.16 mg/ml	002:00 t					
01:01	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					

ped AML 028d	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 16-12-2024 12:39	AG 17-12-2024 13:05
Administrasjon	0	tk 12-12-2024 13:53	AG 17-12-2024 13:17

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:15	Mål BT, puls, resp, temp 15 min etter start og hvert 30 min i 4 timer					000:00 t					
03:00	Avslutt kurdøgnet					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

ped AML 028d	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>elmib</b> 16-12-2024 12:39	<b>AG</b> 17-12-2024 13:05
Administrasjon	0	<b>tk</b> 12-12-2024 13:53	<b>AG</b> 17-12-2024 13:17