

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 20-10-2021 10:47)  
(2<sup>e</sup> godkjenning 20-10-2021 13:17)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
<input type="checkbox"/>	1	007668	ARSENTRIOKSID	1	0.15 mg/kg	N		IV Cyt	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1   2   3   4   5   6   7	
																1   2   3   4   5   6   7	

Total emetogenisitet: **3**

Velg en antiemetika-protokoll:

ped AML 030b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>JONAN</b> 20-10-2021 10:47	<b>AG</b> 20-10-2021 13:17
Administrasjon	0	<b>tk</b> 20-10-2021 08:30	<b>AG</b> 20-10-2021 13:22

For nivå 3:

1 | Antiemetika må doseres individuelt hos barn

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Nei  
P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei  
Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Nei Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

ped AML 030b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 20-10-2021 10:47	AG 20-10-2021 13:17
Administrasjon	0	tk 20-10-2021 08:30	AG 20-10-2021 13:22

**Diagnose****(3)**

- Akutt myelogen leukemi
- Akutt myelogen leukemi 2
- Ikke angitt

ped AML 030b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>JONAN</b> 20-10-2021 10:47	<b>AG</b> 20-10-2021 13:17
Administrasjon	0	<b>tk</b> 20-10-2021 08:30	<b>AG</b> 20-10-2021 13:22

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff: ARSENTRIOKSID

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1 daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Vekt

Standarddose: 0.15 mg/kg

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr: Fast

Standardvolum: 100 ml

Matrise: X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X	X		

ped AML 030b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 20-10-2021 10:47	AG 20-10-2021 13:17
Administrasjon	0	tk 20-10-2021 08:30	AG 20-10-2021 13:22

ped AML 030b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>JONAN</b> 20-10-2021 10:47	<b>AG</b> 20-10-2021 13:17
Administrasjon	0	<b>tk</b> 20-10-2021 08:30	<b>AG</b> 20-10-2021 13:22

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped AML 030b APL Arsentriksid (ATO) konsol. ICC APL study 02

Kode: ped AML 030b Emetogent potensiale: 3

Navn: APL Arsentriksid (ATO) konsol. ICC APL study 02

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;3;4;5;	1	ARSENTRIOKSID		1 0.15 mg/kg	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport:   Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 20-10-2021 08:30) (2<sup>e</sup> godkjenning 20-10-2021 13:22)

### Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle			0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>
<input type="checkbox"/>	2	Alle			0:00	N	<input checked="" type="button" value="J"/>
<input type="checkbox"/>	3	Alle			0:00	N	<input checked="" type="button" value="J"/>
<input type="checkbox"/>	4	Alle			0:00	N	<input checked="" type="button" value="J"/>
<input type="checkbox"/>	5	Alle			0:00	N	<input checked="" type="button" value="J"/>

ped AML 030b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 20-10-2021 10:47	AG 20-10-2021 13:17
Administrasjon	0	tk 20-10-2021 08:30	AG 20-10-2021 13:22

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika og alltransretinsyre (ATRA) er forordnet					000:00 t					
00:03	Daglige blodprøver, se støtteinfo					000:00 t					
00:04	Ved trombocytter under 30, gi trombocyttkonsentrat før ATO kan startes					000:00 t					
00:05	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	ARSENTRIOKSID	0.15 mg/kg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		002:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
02:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

ped AML 030b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>JONAN</b> 20-10-2021 10:47	<b>AG</b> 20-10-2021 13:17
Administrasjon	0	<b>tk</b> 20-10-2021 08:30	<b>AG</b> 20-10-2021 13:22

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 2

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:03	Daglige blodprøver, se støtteinfo					000:00 t					
00:04	Ved trombocytter under 30, gi trombocyttkonsentrat før ATO kan startes					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	ARSENTRIOKSID	0.15 mg/kg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		002:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
02:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

ped AML 030b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>JONAN</b> 20-10-2021 10:47	<b>AG</b> 20-10-2021 13:17
Administrasjon	0	<b>tk</b> 20-10-2021 08:30	<b>AG</b> 20-10-2021 13:22



## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 3

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:03	Daglige blodprøver, se støtteinfo					000:00 t					
00:04	Ved trombocytter under 30, gi trombocyttkonsentrat før ATO kan startes					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	ARSENTRIOKSID	0.15 mg/kg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		002:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
02:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

ped AML 030b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>JONAN</b> 20-10-2021 10:47	<b>AG</b> 20-10-2021 13:17
Administrasjon	0	<b>tk</b> 20-10-2021 08:30	<b>AG</b> 20-10-2021 13:22

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

Dag 4

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:03	Daglige blodprøver, se støtteinfo					000:00 t					
00:04	Ved trombocytter under 30, gi trombocyttkonsentrat før ATO kan startes					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	ARSENTRIOKSID	0.15 mg/kg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		002:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
02:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

ped AML 030b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>JONAN</b> 20-10-2021 10:47	<b>AG</b> 20-10-2021 13:17
Administrasjon	0	<b>tk</b> 20-10-2021 08:30	<b>AG</b> 20-10-2021 13:22

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 5

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:03	Daglige blodprøver, se støtteinfo					000:00 t					
00:04	Ved trombocytter under 30, gi trombocyttkonsentrat før ATO kan startes					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	ARSENTRIOKSID	0.15 mg/kg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		002:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
02:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

ped AML 030b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>JONAN</b> 20-10-2021 10:47	<b>AG</b> 20-10-2021 13:17
Administrasjon	0	<b>tk</b> 20-10-2021 08:30	<b>AG</b> 20-10-2021 13:22