

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 27-02-2024 10:55)
(2^e godkjenning 27-02-2024 10:56)

| Matrise | Undersøkelser | PO-komponenter | Diagnoser |
|---------|---------------|----------------|-----------|
|---------|---------------|----------------|-----------|

| T | Nr | SNC | Virkestoff | x pr dag | Dose | Endre gr.dose | Maks. dose | Adm-måte | po | 1 pose | Inf-tid | Vol. | Infusjonsvæske | Legekonsultasjon | Lab | Matrise |
|--------------------------|----|--------|-----------------|----------|----------------------|---------------|------------|----------|----|--------|---------|-------|-----------------------|------------------|-----|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 002312 | AZACITIDIN (IV) | 1 | 36 mg/m ² | N | | IV Cyt | N | N | | 50 ml | Natriumklorid 9 mg/ml | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

| ped AML 039a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 2 | elmib 27-02-2024 10:55 | ANNEV 27-02-2024 10:56 |
| Administrasjon | 0 | tremo 27-02-2024 11:06 | ANNEV 27-02-2024 11:08 |

For nivå 3:

Blodprøver før:

| | | | | | |
|------------|-------|-----------------------------|-------|----------------------|-------|
| P-ALAT: | Ja ▾ | B-Leukocytter: | Nei ▾ | B-Trombocytter: | Ja ▾ |
| P-Albumin: | Nei ▾ | P-Bilirubin: | Ja ▾ | P-Kreatinin: | Nei ▾ |
| Kalsium: | Nei ▾ | B-Nøytrofile granulocytter: | Ja ▾ | Kreatinin-clearance: | Nei ▾ |

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei ▾

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

| ped AML 039a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 2 | elmib 27-02-2024 10:55 | ANNEV 27-02-2024 10:56 |
| Administrasjon | 0 | tremo 27-02-2024 11:06 | ANNEV 27-02-2024 11:08 |

Diagnose**(3)**

- Akutt myelogen leukemi
- Akutt myelogen leukemi 2
- Ikke angitt

| ped AML 039a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 2 | elmib 27-02-2024 10:55 | ANNEV 27-02-2024 10:56 |
| Administrasjon | 0 | tremo 27-02-2024 11:06 | ANNEV 27-02-2024 11:08 |

DOSERING

Produksjon

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|--|--|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Virkestoff: AZACTIDIN (IV) ▼ | | X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Infusjonsvæske: | Natriumklorid 9 mg/ml ▼ | <table border="1"> <tr> <td>Dag 1</td><td>Dag 2</td><td>Dag 3</td><td>Dag 4</td><td>Dag 5</td><td>Dag 6</td><td>Dag 7</td> </tr> <tr> <td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Dag 8</td><td>Dag 9</td><td>Dag 10</td><td>Dag 11</td><td>Dag 12</td><td>Dag 13</td><td>Dag 14</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Dag 15</td><td>Dag 16</td><td>Dag 17</td><td>Dag 18</td><td>Dag 19</td><td>Dag 20</td><td>Dag 21</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Dag 22</td><td>Dag 23</td><td>Dag 24</td><td>Dag 25</td><td>Dag 26</td><td>Dag 27</td><td>Dag 28</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Dag 29</td><td>Dag 30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> | | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 | X | X | X | X | X | | | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 | | | | | | | | Dag 15 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | Dag 21 | | | | | | | | Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | Dag 25 | Dag 26 | Dag 27 | Dag 28 | | | | | | | | Dag 29 | Dag 30 | | | | | | | | | | | | |
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dag 15 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | Dag 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | Dag 25 | Dag 26 | Dag 27 | Dag 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dag 29 | Dag 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adm-måte: | IV Cyt ▼ | Kategori: | Ingen ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tillat endring av grunndose: | Nei ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| po: | Nei ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alt i én pose: | Nei ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x pr dag: | 1daglig ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total infusjonstid: | <input type="text" value="0"/> t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurlinje nr: | <input type="text" value="1"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Doseberegning pr: | Overflate ▼ | Volum pr: | Fast ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standarddose: | <input type="text" value="36"/> mg/m ² | Standardvolum: | <input type="text" value="50"/> ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metningsdose: | <input type="text" value="0"/> mg/m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maks. dose pr behandling: | <input type="text"/> mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ped AML 039a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 2 | elmib 27-02-2024 10:55 | ANNEV 27-02-2024 10:56 |
| Administrasjon | 0 | tremo 27-02-2024 11:06 | ANNEV 27-02-2024 11:08 |

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped AML 039a Azacitidin iv post-SCTx, 36 mg/m², 5 dager

Kode: ped AML 039a Emetogent potensiale: 3

Navn: Azacitidin iv post-SCTx, 36 mg/m², 5 dager

| Dag | Nr | Virkestoff | x pr dag | Dose | Adm-måte | po | 1 pose | Adm-tid |
|------------|----|-----------------|----------|------------------------|----------|----|--------|---------|
| 1;2;3;4;5; | 1 | AZACITIDIN (IV) | | 1 36 mg/m ² | IV Cyt | N | N | |

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 27-02-2024 11:06) (2^e godkjenning 27-02-2024 11:08)

Administrasjonsdager

| Dag | Kur | Info før behandlingsdag | Info etter behandlingsdag | Varighet | Avsluttende beh.dag | Adm-punkter |
|--------------------------|-----|--|---------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | Alle Ev. væskebehandling doseres individuelt etter behov | | 0:00 | | <input checked="" type="checkbox"/> J |
| <input type="checkbox"/> | 2 | Alle Ev. væskebehandling doseres individuelt etter behov | | 0:00 | N | <input checked="" type="checkbox"/> J |
| <input type="checkbox"/> | 3 | Alle Ev. væskebehandling doseres individuelt etter behov | | 0:00 | N | <input checked="" type="checkbox"/> J |
| <input type="checkbox"/> | 4 | Alle Ev. væskebehandling doseres individuelt etter behov | | 0:00 | N | <input checked="" type="checkbox"/> J |
| <input type="checkbox"/> | 5 | Alle Ev. væskebehandling doseres individuelt etter behov | | 0:00 | N | <input checked="" type="checkbox"/> J |

| ped AML 039a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 2 | elmib 27-02-2024 10:55 | ANNEV 27-02-2024 10:56 |
| Administrasjon | 0 | tremo 27-02-2024 11:06 | ANNEV 27-02-2024 11:08 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

Dag 1

Ev. væskebehandling doseres individuelt etter behov

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--|----------------|----------------------|------------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00 | Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:02 | OBS: Azacitidin har svært kort holdbarhet (1 time etter tilvirkning) | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:05 | Brukes som skylle før og etter hvert medikament | | | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV | | 000:00 t | | | | | |
| 00:06 | Kontroll av intravenøs tilgang | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:10 | Skann kuren | AZACTIDIN (IV) | 36 mg/m ² | 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt | | 000:20 t | | | | | |
| 00:11 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 000:20 t | | | | | |
| 00:30 | Avslutt kurdagen | | | | | 000:00 t | | | | | |

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

| ped AML 039a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 2 | elmib 27-02-2024 10:55 | ANNEV 27-02-2024 10:56 |
| Administrasjon | 0 | tremo 27-02-2024 11:06 | ANNEV 27-02-2024 11:08 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

Dag 2

Ev. væskebehandling doseres individuelt etter behov

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--|----------------|----------------------|------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:02 | OBS: Azacitidin har svært kort holdbarhet (1 time etter tilvirkning) | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:05 | Brukes som skylle før og etter hvert medikament | | | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV | 000:00 t | | | | | |
| 00:06 | Kontroll av intravenøs tilgang | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:10 | Skann kuren | AZACTIDIN (IV) | 36 mg/m ² | 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Cyt | 000:20 t | | | | | |
| 00:11 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 000:20 t | | | | | |
| 00:30 | Avslutt kurdagen | | | | | 000:00 t | | | | | |

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

| ped AML 039a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 2 | elmib 27-02-2024 10:55 | ANNEV 27-02-2024 10:56 |
| Administrasjon | 0 | tremo 27-02-2024 11:06 | ANNEV 27-02-2024 11:08 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

Dag 3

Ev. væskebehandling doseres individuelt etter behov

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--|----------------|----------------------|------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:02 | OBS: Azacitidin har svært kort holdbarhet (1 time etter tilvirkning) | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:05 | Brukes som skylle før og etter hvert medikament | | | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV | 000:00 t | | | | | |
| 00:06 | Kontroll av intravenøs tilgang | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:10 | Skann kuren | AZACTIDIN (IV) | 36 mg/m ² | 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Cyt | 000:20 t | | | | | |
| 00:11 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 000:20 t | | | | | |
| 00:30 | Avslutt kurdagen | | | | | 000:00 t | | | | | |

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

| ped AML 039a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 2 | elmib 27-02-2024 10:55 | ANNEV 27-02-2024 10:56 |
| Administrasjon | 0 | tremo 27-02-2024 11:06 | ANNEV 27-02-2024 11:08 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

Dag 4

Ev. væskebehandling doseres individuelt etter behov

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--|----------------|----------------------|------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:02 | OBS: Azacitidin har svært kort holdbarhet (1 time etter tilvirkning) | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:05 | Brukes som skylle før og etter hvert medikament | | | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV | 000:00 t | | | | | |
| 00:06 | Kontroll av intravenøs tilgang | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:10 | Skann kuren | AZACTIDIN (IV) | 36 mg/m ² | 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Cyt | 000:20 t | | | | | |
| 00:11 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 000:20 t | | | | | |
| 00:30 | Avslutt kurdagen | | | | | 000:00 t | | | | | |

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

| ped AML 039a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 2 | elmib 27-02-2024 10:55 | ANNEV 27-02-2024 10:56 |
| Administrasjon | 0 | tremo 27-02-2024 11:06 | ANNEV 27-02-2024 11:08 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

Dag 5

Ev. væskebehandling doseres individuelt etter behov

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--|----------------|----------------------|------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:02 | OBS: Azacitidin har svært kort holdbarhet (1 time etter tilvirkning) | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:05 | Brukes som skylle før og etter hvert medikament | | | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV | 000:00 t | | | | | |
| 00:06 | Kontroll av intravenøs tilgang | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:10 | Skann kuren | AZACTIDIN (IV) | 36 mg/m ² | 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Cyt | 000:20 t | | | | | |
| 00:11 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 000:20 t | | | | | |
| 00:30 | Avslutt kurdagen | | | | | 000:00 t | | | | | |

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

| ped AML 039a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 2 | elmib 27-02-2024 10:55 | ANNEV 27-02-2024 10:56 |
| Administrasjon | 0 | tremo 27-02-2024 11:06 | ANNEV 27-02-2024 11:08 |