

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 22-03-2023 11:14)
(2^e godkjenning 22-03-2023 11:16)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
<input type="checkbox"/>	0	021296	ETOPOSID	1	0.5 mg	N		IT Cyt 0,5 mg MEMMAT	N	N						1 2 3 4 5 6 7	

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

ped CNS 035c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	sigpa 22-03-2023 11:14	ANNEV 22-03-2023 11:16
Administrasjon	0	tk 22-03-2023 11:05	ANNEV 22-03-2023 11:10

For nivå 2: 1 | Antiemetika må doseres individuelt hos barn

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Ja
P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei
Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Nei Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

ped CNS 035c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	sigpa 22-03-2023 11:14	ANNEV 22-03-2023 11:16
Administrasjon	0	tk 22-03-2023 11:05	ANNEV 22-03-2023 11:10

Diagnose (2) Kref i hjeme Kref i hjeme 2

ped CNS 035c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	sigpa 22-03-2023 11:14	ANNEV 22-03-2023 11:16
Administrasjon	0	tk 22-03-2023 11:05	ANNEV 22-03-2023 11:10

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	ETOPOSID	X = Administrer	C = Legkonsultasjon	L = Nye lab-verdier
Infusjonsvæske:		Matrise:	Dag 1	X
Adm-måte:	IT Cyt 0,5 mg MEMMAT			
Tillat endring av grunndose:	Nei			
po:	Nei	Kategori:	Ingen	
Alt i én pose:	Nei			
x pr dag:	1daglig			
Total infusjonstid:	0 t			
Kurlinje nr:	0			
Doseberegning pr:	Fast dose	Volum pr:	Fast	
Fast dose:	0.5 mg	Standardvolum:	0 ml	
Maks. dose pr behandling:				

ped CNS 035c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	sigpa 22-03-2023 11:14	ANNEV 22-03-2023 11:16
Administrasjon	0	tk 22-03-2023 11:05	ANNEV 22-03-2023 11:10

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped CNS 035c MEMMAT STUDIE Etoposid i.vtr, over 1 år

Kode: ped CNS 035c Emetogent potensiale: 2

Navn: MEMMAT STUDIE Etoposid i.vtr, over 1 år

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
-----	----	------------	----------	------	----------	----	--------	---------

1;	0	ETOPOSID		1 0.5 mg	IT Cyt 0,5 mg MEMMAT	N	N	
----	---	----------	--	----------	----------------------	---	---	--

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 22-03-2023 11:05) (2^e godkjenning 22-03-2023 11:10)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

ped CNS 035c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	sigpa 22-03-2023 11:14	ANNEV 22-03-2023 11:16
Administrasjon	0	tk 22-03-2023 11:05	ANNEV 22-03-2023 11:10

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Trombocytter over 30, gi evt transfusjon					000:00 t					
00:05	Skann kuren. Intraventrikulær injeksjon etter prosedyre	ETOPOSID	0.5 mg		IT Cyt 0,5 mg MEMMAT	000:00 t					
00:06	Settes intraventrikulært i Ommaya-reservoar					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped CNS 035c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	sigpa 22-03-2023 11:14	ANNEV 22-03-2023 11:16
Administrasjon	0	tk 22-03-2023 11:05	ANNEV 22-03-2023 11:10