

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 28-10-2021 15:29)

(2^e godkjenning 28-10-2021 15:43)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	056642	KARBOPLATIN	1	160 mg/m ²	N		IV cyt>12t	N	N	24 time(r)	100 ml	Glukose 50 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
<input type="checkbox"/>	2	021296	ETOPOSID	1	80 mg/m ²	N		IV cyt>12t	N	N	24 time(r)		Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Total emetogenisitet: **3**

ped CNS 048b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 28-10-2021 15:29	AG 28-10-2021 15:43
Administrasjon	0	tk 28-10-2021 09:16	AG 28-10-2021 10:45

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2:

For nivå 3: Antiemetika må doseres individuelt hos barn

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:

P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:

Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

ped CNS 048b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 28-10-2021 15:29	AG 28-10-2021 15:43
Administrasjon	0	tk 28-10-2021 09:16	AG 28-10-2021 10:45

Diagnose (3) Ikke angitt Kref i hjeme Kref i hjeme 2

ped CNS 048b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 28-10-2021 15:29	AG 28-10-2021 15:43
Administrasjon	0	tk 28-10-2021 09:16	AG 28-10-2021 10:45

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	KARBOPLATIN
Infusjonsvæske:	Glukose 50 mg/ml
Adm-måte:	IV cyt>12t
Tillat endring av grunn dose:	Nei
po:	Nei
Alt i én pose:	Nei
x pr dag:	1daglig
Total infusjonstid:	24 t
Kurlinje nr:	1
Kategori:	Ingen
Doseberegning pr:	Overflate
Volum pr:	Fast
Standarddose:	160 mg/m ²
Standardvolum:	100 ml
Metningsdose:	0 mg/m ²
Maks. dose pr behandling:	mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X			
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

ped CNS 048b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 28-10-2021 15:29	AG 28-10-2021 15:43
Administrasjon	0	tk 28-10-2021 09:16	AG 28-10-2021 10:45

Produksjon

Virkestoff: ETOPOSID

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV cyt>12t

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 24 t

Kurlinje nr: 2

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 80 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: 0 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X			
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

ped CNS 048b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 28-10-2021 15:29	AG 28-10-2021 15:43
Administrasjon	0	tk 28-10-2021 09:16	AG 28-10-2021 10:45

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped CNS 048b HIT 2000 Etoposid/karbo 96t u/i.vtr mtx, 6-12 mnd

Kode: ped CNS 048b Emetogent potensiale: 3

Navn: HIT 2000 Etoposid/karbo 96t u/i.vtr mtx, 6-12 mnd

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;3;4;	1	KARBOPLATIN	1	160 mg/m ²	IV	cyt>12t	N	N
1;2;3;4;	2	ETOPOSID	1	80 mg/m ²	IV	cyt>12t	N	N

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 28-10-2021 09:16) (2^e godkjenning 28-10-2021 10:45)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	-1	Alle Kontinuerlig hydrering startes på kvelden, minst 12 timer før cytostatika skal gis dagen etter		0:00	N	<input checked="" type="button" value="J"/>
<input type="checkbox"/>	1	Alle Medikamentinfusjonene skal gå parallelt med hydreringen		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>
<input type="checkbox"/>	2	Alle Medikamentinfusjonene skal gå parallelt med hydreringen. Det skal ikke skiftes iv-sett		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>
<input type="checkbox"/>	3	Alle Medikamentinfusjonene skal gå parallelt med hydreringen. Det skal ikke skiftes iv-sett		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>
<input type="checkbox"/>	4	Alle Medikamentinfusjonene skal gå parallelt med hydreringen. Det skal ikke skiftes iv-sett		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

ped CNS 048b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 28-10-2021 15:29	AG 28-10-2021 15:43
Administrasjon	0	tk 28-10-2021 09:16	AG 28-10-2021 10:45

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	5 Alle	Hydreringen avsluttes 12 timer etter avsluttet karboplatin		0:00	N	J

ped CNS 048b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 28-10-2021 15:29	AG 28-10-2021 15:43
Administrasjon	0	tk 28-10-2021 09:16	AG 28-10-2021 10:45

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag -1

Kontinuerlig hydrering startes på kvelden, minst 12 timer før cytostatika skal gis dagen etter

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:02	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
00:03	Prehydrering tilsatt NaCl 70 mmol og KCl 20 mmol pr 1000 ml			Glukose 50 mg/ml IV		000:00 t					
00:04	Startes på kvelden. Individuell infusjonshastighet: 116 ml/m ² /time					012:00 t					
00:05	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
03:06	Fortsett kontinuerlig hydrering					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

ped CNS 048b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 28-10-2021 15:29	AG 28-10-2021 15:43
Administrasjon	0	tk 28-10-2021 09:16	AG 28-10-2021 10:45

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Medikamentinfusjonene skal gå parallelt med hydreringen

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Forutsetning for kur: 12 timers forhydrering					000:00 t					
00:02	Vekt x 2 daglig, se støtteinfo					000:00 t					
00:03	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:04	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
00:10	Hydrering tilsatt NaCl 70 mmol og KCl 20 mmol pr 1000 ml			Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
00:11	Individuell infusjonshastighet: 116 ml/m ² /time					024:00 t					
00:15	Skann kuren	KARBOPLATIN	160 mg/m ²	100 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt	024:00 t					
00:16	Kontroll av infusjonshastighet hydrering og karboplatin					000:00 t					

ped CNS 048b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 28-10-2021 15:29	AG 28-10-2021 15:43
Administrasjon	0	tk 28-10-2021 09:16	AG 28-10-2021 10:45

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
06:10	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
06:15	Skann kuren. Startes 6 timer etter start karboplatin	ETOPOSID	80 mg/m ²	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	024:00 t					
06:16	Kontroll av infusjonshastighet					024:00 t					
08:00	Avslutt kurdøgn					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped CNS 048b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 28-10-2021 15:29	AG 28-10-2021 15:43
Administrasjon	0	tk 28-10-2021 09:16	AG 28-10-2021 10:45

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

Medikamentinfusjonene skal gå parallelt med hydreringen. Det skal ikke skiftes iv-sett

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Vekt x 2 daglig, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	Skann kuren. Gjøres når forrige døgns pose er tom, vanligvis etter ca 18 t.	KARBOPLATIN	160 mg/m ²	100 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt	024:00 t					
00:02	Kontroll av infusjonshastighet					024:00 t					
00:04	Kontroll av tilsetninger til hydreringsvæske					000:00 t					
00:05	Hydrering tilsatt NaCl 70 mmol og KCl 20 mmol pr 1000 ml			Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
00:06	Individuell infusjonshastighet: 116 ml/m ² /time					024:00 t					
06:10	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
06:15	Skann kuren. Henges opp når forrige døgns pose er tom	ETOPOSID	80 mg/m ²	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	024:00 t					
06:16	Kontroll av infusjonshastighet					024:00 t					
08:00	Avslutt kurdøgnet					000:00 t					

ped CNS 048b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 28-10-2021 15:29	AG 28-10-2021 15:43
Administrasjon	0	tk 28-10-2021 09:16	AG 28-10-2021 10:45

ped CNS 048b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 28-10-2021 15:29	AG 28-10-2021 15:43
Administrasjon	0	tk 28-10-2021 09:16	AG 28-10-2021 10:45

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 3

Medikamentinfusjonene skal gå parallelt med hydreringen. Det skal ikke skiftes iv-sett

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Vekt x 2 daglig, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	Skann kuren. Gjøres når forrige døgns pose er tom, etter ca 24 t.	KARBOPLATIN	160 mg/m ²	100 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt	024:00 t					
00:02	Kontroll av infusjonshastighet					024:00 t					
00:04	Kontroll av tilsetninger til hydreringsvæske					000:00 t					
00:05	Hydrering tilsatt NaCl 70 mmol og KCl 20 mmol pr 1000 ml			Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
00:06	Individuell infusjonshastighet: 116 ml/m ² /time					024:00 t					
06:10	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
06:15	Skann kuren. Henges opp når forrige døgns pose er tom, etter ca 24 t.	ETOPOSID	80 mg/m ²	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	024:00 t					
06:16	Kontroll av infusjonshastighet					024:00 t					
08:00	Avslutt kurdøgnet					000:00 t					

ped CNS 048b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 28-10-2021 15:29	AG 28-10-2021 15:43
Administrasjon	0	tk 28-10-2021 09:16	AG 28-10-2021 10:45

ped CNS 048b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 28-10-2021 15:29	AG 28-10-2021 15:43
Administrasjon	0	tk 28-10-2021 09:16	AG 28-10-2021 10:45

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

Medikamentinfusjonene skal gå parallelt med hydreringen. Det skal ikke skiftes iv-sett

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Vekt x 2 daglig, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	Skann kuren. Gjøres når forrige døgns pose er tom, etter ca 24 t.	KARBOPLATIN	160 mg/m ²	100 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt	024:00 t					
00:02	Kontroll av infusjonshastighet					024:00 t					
00:04	Kontroll av tilsetninger til hydreringsvæske					000:00 t					
00:05	Hydrering tilsatt NaCl 70 mmol og KCl 20 mmol pr 1000 ml			Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
00:06	Individuell infusjonshastighet: 116 ml/m ² /time					024:00 t					
06:10	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
06:15	Skann kuren. Henges opp når forrige døgns pose er tom, etter ca 24 t.	ETOPOSID	80 mg/m ²	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	024:00 t					
06:16	Kontroll av infusjonshastighet					024:00 t					
08:00	Avslutt kurdøgnet					000:00 t					

ped CNS 048b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 28-10-2021 15:29	AG 28-10-2021 15:43
Administrasjon	0	tk 28-10-2021 09:16	AG 28-10-2021 10:45

ped CNS 048b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 28-10-2021 15:29	AG 28-10-2021 15:43
Administrasjon	0	tk 28-10-2021 09:16	AG 28-10-2021 10:45

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 5

Hydreringen avsluttes 12 timer etter avsluttet karboplatin

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Vekt x 2 daglig, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:04	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
00:05	Hydrering tilsatt NaCl 70 mmol og KCl 20 mmol pr 1000 ml			Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
00:06	Individuell infusjonshastighet: 116 ml/m ² /time					000:00 t					
00:15	Karboplatininfusjon avsluttes 96 timer etter start dag 1					000:00 t					
06:15	Etoposidinfusjon avsluttes 96 timer etter start dag 1					000:00 t					
06:20	Hydreringen fortsetter til 12 timer etter avsluttet karboplatin					000:00 t					
08:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

ped CNS 048b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 28-10-2021 15:29	AG 28-10-2021 15:43
Administrasjon	0	tk 28-10-2021 09:16	AG 28-10-2021 10:45

ped CNS 048b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 28-10-2021 15:29	AG 28-10-2021 15:43
Administrasjon	0	tk 28-10-2021 09:16	AG 28-10-2021 10:45