

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 22-03-2023 11:15)
(2^e godkjenning 22-03-2023 11:17)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
<input type="checkbox"/>	0	021296	ETOPOSID	1	0.25 mg	N		IT Cyt 0,25 mg (Ommaya)	N	N						1 2 3 4 5 6 7	

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

ped CNS 053d	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	sigpa 22-03-2023 11:15	ANNEV 22-03-2023 11:17
Administrasjon	0	tk 22-03-2023 11:11	ANNEV 22-03-2023 11:13

For nivå 2:

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:

P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:

Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

ped CNS 053d	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	sigpa 22-03-2023 11:15	ANNEV 22-03-2023 11:17
Administrasjon	0	tk 22-03-2023 11:11	ANNEV 22-03-2023 11:13

Diagnose (3)

- Ikke angitt
- Kref i hjeme
- Kref i hjeme 2

ped CNS 053d	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	sigpa 22-03-2023 11:15	ANNEV 22-03-2023 11:17
Administrasjon	0	tk 22-03-2023 11:11	ANNEV 22-03-2023 11:13

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: **ETOPOSID**

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1
X

Infusjonsvæske:

Adm-måte: **IT Cyt 0,25 mg (Ommaya)**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Fast dose**

Volum pr: **Fast**

Fast dose: mg

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

ped CNS 053d	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	sigpa 22-03-2023 11:15	ANNEV 22-03-2023 11:17
Administrasjon	0	tk 22-03-2023 11:11	ANNEV 22-03-2023 11:13

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped CNS 053d MEMMAT IKKE STUDIE Etoposid i.vtr, under 1år

Kode: ped CNS 053d Emetogent potensiale: 2

Navn: MEMMAT IKKE STUDIE Etoposid i.vtr, under 1år

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
-----	----	------------	----------	------	----------	----	--------	---------

1;	0	ETOPOSID		1 0.25 mg	IT Cyt 0,25 mg (Ommaya)	N	N	
----	---	----------	--	-----------	-------------------------	---	---	--

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 22-03-2023 11:11) (2^e godkjenning 22-03-2023 11:13)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

ped CNS 053d	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	sigpa 22-03-2023 11:15	ANNEV 22-03-2023 11:17
Administrasjon	0	tk 22-03-2023 11:11	ANNEV 22-03-2023 11:13

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Trombocytter over 30, gi evt transfusjon					000:00 t					
00:05	Skann kuren. Intraventrikulær injeksjon etter prosedyre	ETOPOSID	0.25 mg	0 ml	IT Cyt 0,25 mg (Ommaya)	000:00 t					
00:06	Settes intraventrikulært i Ommaya-reservoar					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped CNS 053d	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	sigpa 22-03-2023 11:15	ANNEV 22-03-2023 11:17
Administrasjon	0	tk 22-03-2023 11:11	ANNEV 22-03-2023 11:13