

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 08-09-2020 12:25)  
(2<sup>e</sup> godkjenning 08-09-2020 13:29)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(5)
<input type="checkbox"/>	1	049700	VINKRISTIN	1	0.05 mg/kg	N	2 mg	IV Cyt Barn	N	N			Natriumklorid 9 mg/ml			1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14	
<input type="checkbox"/>	2	007684	METOTREKSAT	1	500 mg/m <sup>2</sup>	N		IV Cyt	N	N		50 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14	
<input type="checkbox"/>	3	007684	METOTREKSAT	1	4500 mg/m <sup>2</sup>	N		IV cyt>12t	N	N		250 ml	Glukose 50 mg/ml			1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14	

ped CNS 059c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>AG</b> 08-09-2020 12:25	<b>wk</b> 08-09-2020 13:29
Administrasjon	0	<b>ANNMO</b> 13-12-2023 14:01	<b>AG</b> 13-12-2023 15:09

Total emetogenisitet: 3

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 3: 1 | Antiemetika må doseres individuelt hos barn

Blodprøver før:

P-ALAT:  Ja  B-Leukocytter:  Nei  B-Trombocytter:  Nei

P-Albumin:  Nei  P-Bilirubin:  Nei  P-Kreatinin:  Ja

Kalsium:  Nei  B-Nøytrofile granulocytter:  Ja  Kreatinin-clearance:  Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:  Nei

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

ped CNS 059c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	AG 08-09-2020 12:25	wk 08-09-2020 13:29
Administrasjon	0	ANNMO 13-12-2023 14:01	AG 13-12-2023 15:09

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(3)

Ikke angitt

Kref i hjeme

Kref i hjeme 2

ped CNS 059c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>AG</b> 08-09-2020 12:25	<b>wk</b> 08-09-2020 13:29
Administrasjon	0	<b>ANNMO</b> 13-12-2023 14:01	<b>AG</b> 13-12-2023 15:09

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	VINKRISTIN	<b>X = Administrer</b>	<b>C = Legekonsultasjon</b>	<b>L = Nye lab-verdier</b>				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:						
Adm-måte:	IV Cyt Barn	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Tillat endring av grunn dose:	Nei	X						
po:	Nei	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Alt i én pose:	Nei							
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t							
Kurlinje nr:	<input type="text" value="1"/>							
Doseberegning pr:	Vekt							
Standarddose:	<input type="text" value="0.05"/> mg/kg							
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/kg							
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg							
Volum pr:	Fast							
Standardvolum:	<input type="text" value="0"/> ml							

ped CNS 059c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	AG 08-09-2020 12:25	wk 08-09-2020 13:29
Administrasjon	0	ANNMO 13-12-2023 14:01	AG 13-12-2023 15:09

## Produksjon

Virkestoff: **METOTREKSAT**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid:  t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose:  mg/m<sup>2</sup>

Metningsdose:  mg/m<sup>2</sup>

Maks. dose pr behandling:  mg

Standardvolum:  ml

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

ped CNS 059c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>AG</b> 08-09-2020 12:25	<b>wk</b> 08-09-2020 13:29
Administrasjon	0	<b>ANNMO</b> 13-12-2023 14:01	<b>AG</b> 13-12-2023 15:09

## Produksjon

Virkestoff: **METOTREKSAT**

Infusjonsvæske: **Glukose 50 mg/ml**

Adm-måte: **IV cyt&gt;12t**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid:  t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose:  mg/m<sup>2</sup>

Metningsdose:  mg/m<sup>2</sup>

Maks. dose pr behandling:  mg

Standardvolum:  ml

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
<b>X</b>						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

ped CNS 059c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>AG</b> 08-09-2020 12:25	<b>wk</b> 08-09-2020 13:29
Administrasjon	0	<b>ANNMO</b> 13-12-2023 14:01	<b>AG</b> 13-12-2023 15:09

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped CNS 059c HIT intens ind MTX 5 g/vink uten i.vtr. mtx

Kode: ped CNS 059c Emetogent potensiale: 3

Navn: HIT intens ind MTX 5 g/vink uten i.vtr. mtx

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	VINKRISTIN	1	0.05 mg/kg	IV Cyt	Barn	N	N
1;	2	METOTREKSAT	1	500 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt	N	N	
1;	3	METOTREKSAT	1	4500 mg/m <sup>2</sup>	IV cyt>12t	N	N	

Spesielle hensyn:  **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside**  Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 13-12-2023 14:01) (2<sup>e</sup> godkjenning 13-12-2023 15:09)

### Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle	Hydrering startes minst 4,5 timer før mtx (pga. stopp for vinkristin).		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2	Alle	Se støtteinfo for tiltak etter verdier av kreat. og mtx-speil time 24, ev. 36 og 42		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	3	Alle	Det skal gis minimum 6 doser kalsiumfolinat. Se støtteinfo for dosering		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

ped CNS 059c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>AG</b> 08-09-2020 12:25	<b>wk</b> 08-09-2020 13:29
Administrasjon	0	<b>ANNMO</b> 13-12-2023 14:01	<b>AG</b> 13-12-2023 15:09

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	4 Alle	Det skal gis minimum 6 doser kalsiumfolinat. Se støtteinfo for dosering	Fortsett kalsiumfolinat hver 6. time + hydrering til mtx-speil er lik/under 0,25	0:00	J	J

ped CNS 059c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>AG</b> 08-09-2020 12:25	<b>wk</b> 08-09-2020 13:29
Administrasjon	0	<b>ANNMO</b> 13-12-2023 14:01	<b>AG</b> 13-12-2023 15:09



## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

Dag 1

**Hydrering startes minst 4,5 timer før mtz (pga. stopp for vinkristin).**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:02	Før nøyaktig væskeregnskap. Furosenid ved diurese under 2/3 av inntak					000:00 t					
00:03	S-kreatinin og elektrolytter måles daglig under mtz-kuren					000:00 t					
00:10	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
00:11	Hydrering, tilsett NaCl 40 mmol, KCl 20 mmol og 40 mmol NaHCO <sub>3</sub> /1000 ml			Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
00:15	Individuell infusjonshastighet: 150 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
00:16	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
02:55	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					

ped CNS 059c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>AG</b> 08-09-2020 12:25	<b>wk</b> 08-09-2020 13:29
Administrasjon	0	<b>ANNMO</b> 13-12-2023 14:01	<b>AG</b> 13-12-2023 15:09

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
02:59	Hydrering må stoppes under vinkristininfusjon					000:00 t					
03:00	Skann kuren. OBS: Vinkristin er vevstoksisk	VINKRISTIN	0.05 mg/kg	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Barn	000:10 t					
03:01	Kontroll av infusjonshastighet					000:10 t					
04:00	Urin-pH skal være 7 eller over før mtx startes og gjennom hele kuren					000:00 t					
04:01	Urin-pH hver 6. time. Ved pH under 7,0: Gi NaHCO3 1 mmol/kg på 20 min iv					000:00 t					
04:03	Kreatinin ved kurstart skrives inn som notat					000:00 t					
04:55	Mtx kan tidligst startes etter 4 timers hydrering (utenom vinkristin)					000:00 t					
04:57	Hydrering justeres: Total væskemengde inkl mtx-inf.: 125 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
05:00	Skann kuren	METOTREKSAT	500 mg/m <sup>2</sup>	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	000:30 t					
05:01	Kontroll av infusjonshastighet, metotreksat og hydrering					000:00 t					
05:30	Skann kuren	METOTREKSAT	4500 mg/m <sup>2</sup>	250 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt	023:30 t					
05:31	Kontroll av infusjonshastighet, metotreksat og hydrering					000:00 t					
06:05	Fortsett kontinuerlig hydrering					000:00 t					
08:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

ped CNS 059c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>AG</b> 08-09-2020 12:25	<b>wk</b> 08-09-2020 13:29
Administrasjon	0	<b>ANNMO</b> 13-12-2023 14:01	<b>AG</b> 13-12-2023 15:09

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 2**

**Se støtteinfo for tiltak etter verdier av kreat. og mtX-speil time 24, ev. 36 og 42**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Urin-pH hver 6. time. Ved pH under 7,0: Gi NaHCO <sub>3</sub> 1 mmol/kg på 20 min iv					000:00 t					
00:05	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
00:10	Hydrering, tilsett NaCl 40 mmol, KCl 20 mmol og 40 mmol NaHCO <sub>3</sub> /1000 ml			Glukose 50 mg/ml IV		000:00 t					
00:11	Individuell infusjonshastighet: Totalt 125/ml/time inkl.mtx-infusjon					000:00 t					
00:12	Før nøyaktig væskeregnskap. Furosemid ved diurese under 2/3 av inntak					000:00 t					
05:00	Mtx-infusjonen avsluttes etter totalt 24 timer					000:00 t					
05:01	24 timer etter start mtX, ta blodprøve: Mtx-speil, kreatinin, Na, K, sendes CTO					000:00 t					

ped CNS 059c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>AG</b> 08-09-2020 12:25	<b>wk</b> 08-09-2020 13:29
Administrasjon	0	<b>ANNMO</b> 13-12-2023 14:01	<b>AG</b> 13-12-2023 15:09

Tidspkt	Adm. punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonsstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
05:02	Slå iv. settet for hydrering dersom dette har vært koblet sammen med mtx					000:00 t					
05:03	Hydrering justeres til 125 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
05:04	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
06:30	Kontroll av svar mtx-kons. og kreat. Se støtteinfo. for ev. økning av hydr.					000:00 t					
08:05	Avslutt kurdagen					000:00 t					
16:00	Urin-pH hver 6. time. Ved pH under 7,0: Gi NaHCO <sub>3</sub> 1 mmol/kg på 20 min iv					000:00 t					
16:02	Før nøyaktig væskeregnskap. Furosemid ved diurese under 2/3 av inntak					000:00 t					
16:04	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
16:05	Hydrering, tilsett NaCl 40 mmol, KCl 20 mmol og 40 mmol NaHCO <sub>3</sub> /1000 ml			Glukose 50 mg/ml IV		000:00 t					
16:06	Individuell infusjonshastighet som bestemt etter kreatininsvar time 24					000:00 t					
17:00	36 timer etter start mtx: Ta bl.pr.: kreatinin og mtx-speil, se støtteinfo					000:00 t					
18:00	Sjekk kreatininsvar, ev. øk hydrering					000:00 t					
18:30	Sjekk mtx-kons. fra time 36, hvis over 3, se støtteinfo for tiltak					000:00 t					
19:01	Fortsett kontinuerlig hydrering					000:00 t					

ped CNS 059c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>AG</b> 08-09-2020 12:25	<b>wk</b> 08-09-2020 13:29
Administrasjon	0	<b>ANNMO</b> 13-12-2023 14:01	<b>AG</b> 13-12-2023 15:09

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
22:55	42 timer etter start mtX,ta blodprøve: Mx-speil,kreatinin,Na,K,sendes CTO					000:00 t					
22:56	Dosekontroll av kalsiumfolinat					000:00 t					
23:00	42 timer etter start av mtX: KALSIMUMFOLINAT iv 15 mg/m <sup>2</sup> etter skjema					000:00 t					
23:59	Kontroll av mtX-speil tatt time 42: Gi ev. ekstra dose kalsiumfolinat					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

ped CNS 059c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>AG</b> 08-09-2020 12:25	<b>wk</b> 08-09-2020 13:29
Administrasjon	0	<b>ANNMO</b> 13-12-2023 14:01	<b>AG</b> 13-12-2023 15:09

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 3

**Det skal gis minimum 6 doser kalsiumfolinat. Se støtteinfo for dosering**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
04:55	48 timer etter start mtx: Ta blodprøve, mtx-speil,sendes CTO					000:00 t					
04:58	Dosekontroll av kalsiumfolinat iv, se støtteinfo for dosering					000:00 t					
05:00	48 timer etter start av mtx: KALSIMUMFOLINAT iv etter skjema					000:00 t					
10:55	54 timer etter start mtx: Ta blodprøve, mtx-speil,sendes CTO					000:00 t					
10:58	Dosekontroll av kalsiumfolinat iv, se støtteinfo for dosering					000:00 t					
11:00	54 t. etter start av mtx: KALSIMUMFOLINAT iv etter skjema. Skal ALLTID gis					000:00 t					
11:15	Hydrering opprettholdes til mtx-speil under/= 0,25					000:00 t					

ped CNS 059c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>AG</b> 08-09-2020 12:25	<b>wk</b> 08-09-2020 13:29
Administrasjon	0	<b>ANNMO</b> 13-12-2023 14:01	<b>AG</b> 13-12-2023 15:09

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
11:20	Fortsett kalsiumfolinat hver 6. time, minimum 6 doser (t.o.m time 72)					000:00 t					
12:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					
16:00	Hydrering opprettholdes til mtz-speil under/= 0,25					000:00 t					
16:55	60 t. etter start mtz: Ta ev. blodprøve, mtz-speil (hvis ikke under 0,25)					000:00 t					
16:58	Dosekontroll av kalsiumfolinat iv, se støtteinfo for dosering					000:00 t					
17:00	60 t. etter start av mtz: KALSIMUMFOLINAT iv etter skjema. Skal ALLTID gis					000:00 t					
22:55	66 t. etter start mtz: Ta kreat. + ev. mtz-speil (hvis ikke under 0,25)					000:00 t					
22:58	Dosekontroll av kalsiumfolinat iv, se støtteinfo for dosering					000:00 t					
23:00	66 t. etter start av mtz: KALSIMUMFOLINAT iv etter skjema. Skal ALLTID gis					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

ped CNS 059c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>AG</b> 08-09-2020 12:25	<b>wk</b> 08-09-2020 13:29
Administrasjon	0	<b>ANNMO</b> 13-12-2023 14:01	<b>AG</b> 13-12-2023 15:09

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
<b>Pasientdata</b>	
Høyde	..... cm
Vekt	..... kg
Overflate	..... m <sup>2</sup>

### Dag 4

**Det skal gis minimum 6 doser kalsiumfolinat. Se støtteinfo for dosering**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
04:55	72 t. etter start mtx: Ta ev. blodprøve, mtx-speil (hvis ikke under 0,25)					000:00 t					
04:58	Dosekontroll av kalsiumfolinat iv, se støtteinfo for dosering					000:00 t					
05:00	72 t. etter start av mtx: KALSIMUMFOLINAT iv etter skjema. Skal ALLTID gis					000:00 t					
05:10	Fortsett kalsiumfolinat hver 6. time + hydrering til mtx-speil under/= 0,25					000:00 t					
05:15	Avslutt kurdagen					000:00 t					

**Fortsett kalsiumfolinat hver 6. time + hydrering til mtx-speil er lik/under 0,25**

ped CNS 059c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>AG</b> 08-09-2020 12:25	<b>wk</b> 08-09-2020 13:29
Administrasjon	0	<b>ANNMO</b> 13-12-2023 14:01	<b>AG</b> 13-12-2023 15:09