

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 19-09-2024 08:36)

(2<sup>e</sup> godkjenning 19-09-2024 08:45)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(5)
<input type="checkbox"/>	1	049700	VINKRISTIN	1	Kat. vekt	N	2 mg	IV Cyt SIOP EPENDYMOMA II	N	N		50 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			<input checked="" type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	3	007986	MANNITOL	1	7500 mg/m <sup>2</sup>	N		IV post	N	N						<input checked="" type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	4	027987	CISPLATIN	1	Kat. vekt	N		IV Cyt SIOP EPENDYMOMA II	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			<input checked="" type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>	

ped CNS 065	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	elmib 19-09-2024 08:36	mhell 19-09-2024 08:45
Administrasjon	0	tk 19-09-2024 08:34	mhell 19-09-2024 09:22

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(5)
																	1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 4:

Blodprøver før:

P-ALAT:    
 B-Leukocytter:    
 B-Trombocytter:   
 P-Albumin:    
 P-Bilirubin:    
 P-Kreatinin:   
 Kalsium:    
 B-Nøytrofile granulocytter:    
 Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

ped CNS 065	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	elmib 19-09-2024 08:36	mhell 19-09-2024 08:45
Administrasjon	0	tk 19-09-2024 08:34	mhell 19-09-2024 09:22

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Tekst

**Diagnose** (2)

Kref i hjeme

Kref i hjeme 2

ped CNS 065	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	elmib 19-09-2024 08:36	mhell 19-09-2024 08:45
Administrasjon	0	tk 19-09-2024 08:34	mhell 19-09-2024 09:22

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	VINKRISTIN	<b>X = Administrer</b>	<b>C = Legekonsultasjon</b>	<b>L = Nye lab-verdier</b>				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:						
Adm-måte:	IV Cyt SIOPEPENDYMOMA II	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Tillat endring av grunn dose:	Nei	X						
po:	Nei	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Alt i én pose:	Nei							
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	0 t							
Kurlinje nr:	1							
Vekt fra:	10 til: 150 kg	Vekt fra:	0 til: 10 kg					
Doseberegning pr:	Overflate	Doseberegning pr:	Vekt	Volum pr:	Fast			
Standarddose:	1.5 mg/m <sup>2</sup>	Standarddose:	0.05 mg/kg	Standardvolum:	25 ml			
Metningsdose:	0 mg/m <sup>2</sup>	Metningsdose:	0 mg/kg					
Maks. dose pr behandling:	mg	Maks. dose pr behandling:	mg					

ped CNS 065	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	elmib 19-09-2024 08:36	mhell 19-09-2024 08:45
Administrasjon	0	tk 19-09-2024 08:34	mhell 19-09-2024 09:22

# Produksjon

Virkestoff: **MANNITOL**

Infusjonsvæske:

Adm-måte: **IV post**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei** Kategori: **Ingen**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid:  t

Kurlinje nr:

Doseberegning pr: **Overflate** Volum pr: **Fast**

Standarddose:  mg/m<sup>2</sup> Standardvolum:  ml

Metningsdose:  mg/m<sup>2</sup>

Maks. dose pr behandling:  mg

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
<b>X</b>						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

ped CNS 065	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	<b>elmib</b> 19-09-2024 08:36	<b>mhell</b> 19-09-2024 08:45
Administrasjon	0	<b>tk</b> 19-09-2024 08:34	<b>mhell</b> 19-09-2024 09:22

Produksjon

Virkestoff: **OSPLATIN**

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

Adm-måte: **IV Cyt SIOP EPENDYMOVA II**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Kategori: **Vekt**

Alt i én pose: **Nei**

Kat. 2 aktiv:

x pr dag: **1daglig**

Kat. 3 aktiv:

Total infusjonstid:  t

Kat. 4 aktiv:

Kurlinje nr:

Vekt fra:  til:  kg

Vekt fra:  til:  kg

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Doseberegning pr: **Vekt**

Volum pr: **Fast**

Standarddose:  mg/m<sup>2</sup>

Standardvolum:  ml

Standarddose:  mg/kg

Standardvolum:  ml

Metningsdose:  mg/m<sup>2</sup>

Metningsdose:  mg/kg

Maks. dose pr behandling:  mg

Maks. dose pr behandling:  mg

ped CNS 065	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	elmib 19-09-2024 08:36	mhell 19-09-2024 08:45
Administrasjon	0	tk 19-09-2024 08:34	mhell 19-09-2024 09:22

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped CNS 065 Ependymoma II STUDIE Cisplatin/vinkristin

Kode: ped CNS 065 Emetogent potensiale: 4

Navn: Ependymoma II STUDIE Cisplatin/vinkristin

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	VINKRISTIN	1	Kat. vekt IV	Cyt SIOP EPENDYMOMA II	N	N	
1;	3	MANNITOL	1	7500 mg/m <sup>2</sup>	IV post	N	N	
1;	4	CISPLATIN	1	Kat. vekt IV	Cyt SIOP EPENDYMOMA II	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport:   Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 19-09-2024 08:34) (2<sup>e</sup> godkjenning 19-09-2024 09:22)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Prehydrering i 3 timer før cisplatin		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

ped CNS 065	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	elmib 19-09-2024 08:36	mhell 19-09-2024 08:45
Administrasjon	0	tk 19-09-2024 08:34	mhell 19-09-2024 09:22

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

<b>Dag 1</b>
<b>Prehydrering i 3 timer før cisplatin</b>

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Hydrering starter 3 timer før cisplatin					000:00 t					
00:03	Diuresemåling under kuren, se støtteinfo					000:00 t					
00:04	Elektrolytter følges nøye, gi ev. kalsium ved siden av hvis nødvendig					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
00:10	Prehydrering, tilsett NaCl 70 mmol per 1000 ml			Glukose 50 mg/ml	IV	003:00 t					
00:11	Individuell infusjonshastighet: 200 ml/m <sup>2</sup> /time					003:00 t					

ped CNS 065	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	elmib 19-09-2024 08:36	mhell 19-09-2024 08:45
Administrasjon	0	tk 19-09-2024 08:34	mhell 19-09-2024 09:22



Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					
02:00	Skann kuren OBS: Vinkristin er vevstoksisk	VINKRISTIN	Kat. vekt	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt SIOPEPENDYMOVA II	000:30 t					
02:01	Kontroll infusjonshastighet					000:30 t					
02:50	Dosekontroll av mannitol iv					000:00 t					
02:55	Produseres på post. Gis iv rett før cisplatin	MANNITOL	7500	0 ml mg/m2	IV post	000:15 t					
02:56	Kontroll av infusjonshastighet					000:15 t					
03:06	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
03:07	Hydr med NaCl 70mmol+KCl 20mmol+MgSO4 4mmol+80ml MANNITOL 150 mg/ml /1000ml			Glukose 50 mg/ml	IV	012:00 t					
03:08	Individuell infusjonshastighet: 125 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
03:09	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
03:10	Skann kuren, starter samtidig med hydrering	CISPLATIN	Kat. vekt	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt SIOPEPENDYMOVA II	004:00 t					
03:12	Kontroll av infusjonshastighet					004:00 t					
07:15	Hydrering med mannitol fortsetter i 8 timer etter avsluttet cisplatin					000:00 t					
15:10	Bytt til posthydrering uten mannitol 8 timer etter avsluttet cisplatin					000:00 t					
15:11	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
15:12	Hydrering tilsatt NaCl 70 mmol, KCl 20 mmol og MgSO4 4 mmol /1000 ml			Glukose 50 mg/ml	IV	016:00 t					
15:13	Individuell infusjonshastighet: 125 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
15:14	Kontroll av infusjonshastighet					016:00 t					

ped CNS 065	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	elmib 19-09-2024 08:36	mhell 19-09-2024 08:45
Administrasjon	0	tk 19-09-2024 08:34	mhell 19-09-2024 09:22

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
15:30	Hydrering uten mannitol avsluttes 24 timer etter avsluttet cisplatin					000:00 t					
15:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

ped CNS 065	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	<b>elmib</b> 19-09-2024 08:36	<b>mhell</b> 19-09-2024 08:45
Administrasjon	0	<b>tk</b> 19-09-2024 08:34	<b>mhell</b> 19-09-2024 09:22