

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 19-09-2024 08:37)

(2^e godkjenning 19-09-2024 08:45)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(5)
<input type="checkbox"/>	1	049700	VINKRISTIN	1	0.75 mg/m ²	N	2 mg	IV Cyt SIOP EPENDYMOVA II	N	N		25 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	
<input type="checkbox"/>	2	007684	METOTREKSAT	1	400 mg/m ²	N		IV Cyt SIOP EPEND II 25ml	N	N		25 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	
<input type="checkbox"/>	3	007684	METOTREKSAT	1	3600 mg/m ²	N		IV Cyt SIOP EPEND II 12t+	N	N		100 ml	Glukose 50 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	

ped CNS 068c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 19-09-2024 08:37	mhell 19-09-2024 08:45
Administrasjon	0	tk 19-09-2024 08:35	mhell 19-09-2024 09:22

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(5	
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT:
 B-Leukocytter:
 B-Trombocytter:
 P-Albumin:
 P-Bilirubin:
 P-Kreatinin:
 Kalsium:
 B-Nøytrofile granulocytter:
 Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

ped CNS 068c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 19-09-2024 08:37	mhell 19-09-2024 08:45
Administrasjon	0	tk 19-09-2024 08:35	mhell 19-09-2024 09:22

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Diagnose (2)

Kref i hjeme

Kref i hjeme 2

ped CNS 068c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 19-09-2024 08:37	mhell 19-09-2024 08:45
Administrasjon	0	tk 19-09-2024 08:35	mhell 19-09-2024 09:22

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	VINKRISTIN	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:						
Adm-måte:	IV Cyt SIOPEPENDYMOMA II	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Tillat endring av grunn dose:	Nei	X						
po:	Nei	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Alt i én pose:	Nei							
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t							
Kurlinje nr:	<input type="text" value="1"/>							
Doseberegning pr:	Overflate							
Standarddose:	<input type="text" value="0.75"/> mg/m ²							
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/m ²							
Maks. dose pr behandling:	<input type="text" value="2"/> mg							
Volum pr:	Fast							
Standardvolum:	<input type="text" value="25"/> ml							

ped CNS 068c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 19-09-2024 08:37	mhell 19-09-2024 08:45
Administrasjon	0	tk 19-09-2024 08:35	mhell 19-09-2024 09:22

Produksjon

Virkestoff: **METOTREKSAT**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt SIOP EPEND II 25ml**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

ped CNS 068c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 19-09-2024 08:37	mhell 19-09-2024 08:45
Administrasjon	0	tk 19-09-2024 08:35	mhell 19-09-2024 09:22

Produksjon

Virkestoff: **METOTREKSAT**

Infusjonsvæske: **Glukose 50 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt SIOP EPEND II 12t+**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

ped CNS 068c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 19-09-2024 08:37	mhell 19-09-2024 08:45
Administrasjon	0	tk 19-09-2024 08:35	mhell 19-09-2024 09:22

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped CNS 068c Ependymoma II STUDIE Strat.3 Mtx 8 g/vinkr 0-6 mnd

Kode: ped CNS 068c Emetogent potensiale: 3

Navn: Ependymoma II STUDIE Strat.3 Mtx 8 g/vinkr 0-6 mnd

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	VINKRISTIN	1	0.75 mg/m ²	IV Cyt SIOP EPENDYMOMA II	N	N	
1;	2	METOTREKSAT	1	400 mg/m ²	IV Cyt SIOP EPEND II 25ml	N	N	
1;	3	METOTREKSAT	1	3600 mg/m ²	IV Cyt SIOP EPEND II 12t+	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 19-09-2024 08:35) (2^e godkjenning 19-09-2024 09:22)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Hydrering startes minst 4,5 timer før mtx (pga. stopp for vinkristin). Mtx startes kl 16.		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2	Alle		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	3	Alle Fortsett med kalsiumfolinat hver 3.- 6. time og hydrering til mtx-speil under 0,1.		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	4	Alle Fortsett med kalsiumfolinat hver 3.- 6. time og hydrering til mtx-speil under 0,1.		0:00	J	<input checked="" type="checkbox"/> J

ped CNS 068c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 19-09-2024 08:37	mhell 19-09-2024 08:45
Administrasjon	0	tk 19-09-2024 08:35	mhell 19-09-2024 09:22

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Hydrering startes minst 4,5 timer før mtx (pga. stopp for vinkristin). Mtx startes kl 16.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:02	Før nøyaktig væskeregnskap. Furosenid ved diurese under 2/3 av inntak					000:00 t					
00:03	S-kreatinin og elektrolytter måles daglig under kuren					000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
00:11	Hydrering, tilsett 20 mmol KCl + 40 mmol NaCl + 50 mmol NaHCO ₃ /1000 ml			Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
00:15	Individuell infusjonshastighet: 200 ml/m ² /time					000:00 t					
00:16	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					

ped CNS 068c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 19-09-2024 08:37	mhell 19-09-2024 08:45
Administrasjon	0	tk 19-09-2024 08:35	mhell 19-09-2024 09:22

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
02:58	Hydrering må stoppes under vinkristininfusjon					000:00 t					
03:00	Skann kuren. OBS: Vinkristin er vevstoksisk	VINKRISTIN	0.75 mg/m ²	25 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt SIOP EPENDYMOVA II	000:30 t					
03:01	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
04:00	Urin pH skal være 7 eller over før mtX startes og gjennom hele kuren					000:00 t					
04:01	Urin-pH hver 6. time. Ved pH under 7,0: Gi NaHCO ₃ , 1 mmol/kg på 20 min iv					000:00 t					
04:03	Kreatinin ved kurstart skrives inn som notat					000:00 t					
05:00	Skann kuren	METOTREKSAT	400 mg/m ²	25 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt SIOP EPEND II 25ml	001:00 t					
05:01	Hydrering justeres: Total væskemengde 125 ml/m ² /time					000:00 t					
05:02	Kontroll av infusjonshastighet hydrering og mtX					000:00 t					
06:00	Skann kuren	METOTREKSAT	3600 mg/m ²	100 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt SIOP EPENDYMOVA II	023:00 t					
06:01	Hydrering justeres: Total væskemengde 125 ml/m ² /time					000:00 t					
06:02	Kontroll av infusjonshastighet hydrering og mtX					000:00 t					
06:05	Fortsett kontinuerlig hydrering					000:00 t					
08:00	Avslutt kurdagen før midnatt					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS versjon: 6.1.0.

ped CNS 068c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 19-09-2024 08:37	mhell 19-09-2024 08:45
Administrasjon	0	tk 19-09-2024 08:35	mhell 19-09-2024 09:22

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Urin-pH hver 6. time. Ved pH under 7,0: Gi NaHCO ₃ , 1 mmol/kg på 20 min iv					000:00 t					
00:02	Før nøyaktig væskeregnskap. Furosemid ved diurese under 2/3 av inntak					000:00 t					
00:10	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
00:11	Hydrering, tilsett 20 mmol KCl + 40 mmol NaCl + 50 mmol NaHCO ₃ /1000 ml			Glukose 50 mg/ml IV		000:00 t					
00:11	Individuell infusjonshast: Total væskemengde inkl rtx-inf.: 125 ml/m ² /time					000:00 t					
05:00	Mtx-infusjonen avsluttes etter totalt 24 timer					000:00 t					
05:01	24 timer etter start av rtx: Ta blodprøve: Kreatinin, Na, K sendes QTO					000:00 t					

ped CNS 068c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 19-09-2024 08:37	mhell 19-09-2024 08:45
Administrasjon	0	tk 19-09-2024 08:35	mhell 19-09-2024 09:22

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
05:02	Skift iv-settet for hydrering dersom dette har vært koblet sammen med rtx					000:00 t					
05:03	Hydrering justeres til 125 ml/m ² /time					000:00 t					
05:04	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
06:00	Kontroll av kreatininsvar. Se støtteinfo for ev. tiltak					000:00 t					
06:05	Avslutt kurdagen før midnatt					000:00 t					
16:01	Før nøyaktig væskeregnskap. Furosenid ved diurese under 2/3 av inntak					000:00 t					
16:02	Urin-pH hver 6. time. Ved pH under 7,0: Gi NaHCO ₃ , 1 mmol/kg på 20 min iv					000:00 t					
16:04	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
16:05	Hydrering, tilsett 20 mmol KCl + 40 mmol NaCl + 50 mmol NaHCO ₃ /1000 ml			Glukose 50 mg/ml IV		000:00 t					
16:06	Individuell infusjonshastighet som bestemt etter kreatininsvar time 24					000:00 t					
16:55	Dosekontroll av kalsiumfolinat iv					000:00 t					
17:00	36 timer etter start av rtx: KALSIMUMFOLINAT iv 15 mg/m ² etter skjema					000:00 t					
19:55	Dosekontroll av kalsiumfolinat iv					000:00 t					
20:00	39 timer etter start av rtx: KALSIMUMFOLINAT iv 15 mg/m ² etter skjema					000:00 t					
22:55	Dosekontroll av kalsiumfolinat iv					000:00 t					

ped CNS 068c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 19-09-2024 08:37	mhell 19-09-2024 08:45
Administrasjon	0	tk 19-09-2024 08:35	mhell 19-09-2024 09:22

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
23:00	42 timer etter start av rtx: KALSUMFOLINAT iv 15 mg/m ² etter skjema					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped CNS 068c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 19-09-2024 08:37	mhell 19-09-2024 08:45
Administrasjon	0	tk 19-09-2024 08:35	mhell 19-09-2024 09:22

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 3

Fortsett med kalsiumfolinat hver 3.- 6. time og hydrering til mtx-speil under 0,1.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:50	Dosekontroll av kalsiumfolinat iv					000:00 t					
02:00	45 timer etter start av mtx: KALSIMUMFOLINAT iv 15 mg/m ² etter skjema					000:00 t					
04:55	48 timer etter start mtx: Ta bl.pr.: Mx-speil, kreat. og el.l. sendes CTO					000:00 t					
04:58	Dosekontroll av kalsiumfolinat iv					000:00 t					
05:00	48 timer etter start av mtx: KALSIMUMFOLINAT iv 15 mg/m ² etter skjema					000:00 t					
07:00	Kontroll av mtx-speil time 48					000:00 t					
10:58	Dosekontroll av kalsiumfolinat iv, se støtteinfo for dosering					000:00 t					
11:00	54 timer etter start av mtx: KALSIMUMFOLINAT iv etter skjema.					000:00 t					

ped CNS 068c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 19-09-2024 08:37	mhell 19-09-2024 08:45
Administrasjon	0	tk 19-09-2024 08:35	mhell 19-09-2024 09:22

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
11:15	Forts. med kalsiumfolinat hver (3.) - 6. t og hydr. til mtx-speil under 0,1					000:00 t					
12:00	Avslutt kurdagen før midnatt					000:00 t					
16:00	Hydrering og kalsiumfolinat opprettholdes til mtx-speil under 0,1					000:00 t					
16:01	Før nøyaktig væskeregnskap. Furosenid ved diurese under 2/3 av inntak					000:00 t					
16:02	Urin-pH hver 6. time. Ved pH under 7,0: Gi NaHCO ₃ , 1 mmol/kg på 20 min iv					000:00 t					
16:04	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
16:05	Hydrering, tilsett 20 mmol KCl + 40 mmol NaCl + 50 mmol NaHCO ₃ /1000 ml			Glukose 50 mg/ml IV		000:00 t					
16:06	Individuell infusjonshastighet som bestemt etter kreatininsvar time 24					000:00 t					
16:58	Dosekontroll av kalsiumfolinat iv, se støtteinfo for dosering					000:00 t					
17:00	60 timer etter start av mtx: KALSIMUMFOLINAT iv etter skjema					000:00 t					
22:55	Dosekontroll av kalsiumfolinat iv, se støtteinfo for dosering					000:00 t					
23:00	66 timer etter start av mtx: KALSIMUMFOLINAT iv etter skjema					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped CNS 068c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 19-09-2024 08:37	mhell 19-09-2024 08:45
Administrasjon	0	tk 19-09-2024 08:35	mhell 19-09-2024 09:22

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

Fortsett med kalsiumfolinat hver 3.- 6. time og hydrering til mt-x-speil under 0,1.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
04:55	72 timer etter start mt-x: Ta bl.pr.: Mtx-speil, kreat. og el.l.					000:00 t					
04:58	Dosekontroll av kalsiumfolinat iv, se støtteinfo for dosering					000:00 t					
05:00	72 timer etter start av mt-x: KALSIMUMFOLINAT iv 15 mg/m ² etter skjema					000:00 t					
07:00	Kontroll av mt-x-speil fra time 72					000:00 t					
10:58	Dosekontroll av kalsiumfolinat iv, se støtteinfo for dosering					000:00 t					
11:00	78 timer etter start av mt-x: KALSIMUMFOLINAT iv etter skjema.					000:00 t					
11:15	Fortsett med kalsiumfolinat og hydrering til mt-x-speil under 0,1.					000:00 t					
11:16	Mtx-speil måles hver 24. time					000:00 t					
12:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

ped CNS 068c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 19-09-2024 08:37	mhell 19-09-2024 08:45
Administrasjon	0	tk 19-09-2024 08:35	mhell 19-09-2024 09:22

ped CNS 068c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 19-09-2024 08:37	mhell 19-09-2024 08:45
Administrasjon	0	tk 19-09-2024 08:35	mhell 19-09-2024 09:22