

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 10-05-2024 09:39)

(2^e godkjenning 10-05-2024 14:02)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(5)
<input type="checkbox"/>	1	067830	PAKLITAKSEL	1	80 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7	
<input type="checkbox"/>	2	073881	IRINOTEKAN	1	200 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		100 ml	Glukose 50 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7	
<input type="checkbox"/>	3	074268	OKSALIPLATIN	1	200 mg/m ²	N		IV Cyt Bam	N	N			Glukose 50 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7	

ped germin 006a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-05-2024 09:39	ANNEV 10-05-2024 14:02
Administrasjon	0	tk 10-05-2024 09:24	ANNEV 10-05-2024 13:55

Total emetogenisitet: 3

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:

P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:

Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

ped germin 006a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-05-2024 09:39	ANNEV 10-05-2024 14:02
Administrasjon	0	tk 10-05-2024 09:24	ANNEV 10-05-2024 13:55

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(3)

- Geminalcellesvulst
- Geminalcellesvulst 2
- Ikke angitt

ped germin 006a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-05-2024 09:39	ANNEV 10-05-2024 14:02
Administrasjon	0	tk 10-05-2024 09:24	ANNEV 10-05-2024 13:55

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	PAKLITAKSEL	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier					
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Adm-måte:	IV Cyt		X						
Tillat endring av grunn dose:	Nei								
po:	Nei	Kategori:	Ingen						
Alt i én pose:	Nei								
x pr dag:	1daglig								
Total infusjonstid:	0 t								
Kurlinje nr:	1								
Doseberegning pr:	Overflate	Volum pr:	Fast						
Standarddose:	80 mg/m ²	Standardvolum:	100 ml						
Metningsdose:	0 mg/m ²								
Maks. dose pr behandling:	mg								

ped germin 006a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-05-2024 09:39	ANNEV 10-05-2024 14:02
Administrasjon	0	tk 10-05-2024 09:24	ANNEV 10-05-2024 13:55

Produksjon

Virkestoff: **IRINOTEKAN**

Infusjonsvæske: **Glukose 50 mg/ml**

Adm-måte: **IV Oyt**

Tillat endring av grunnpose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						

ped germin 006a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-05-2024 09:39	ANNEV 10-05-2024 14:02
Administrasjon	0	tk 10-05-2024 09:24	ANNEV 10-05-2024 13:55

Produksjon

Virkestoff: OKSALIPLATIN

Infusjonsvæske: Glukose 50 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt Barn

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 3

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 200 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: 0 ml

Matrise: X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						

ped germin 006a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-05-2024 09:39	ANNEV 10-05-2024 14:02
Administrasjon	0	tk 10-05-2024 09:24	ANNEV 10-05-2024 13:55

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped germin 006a IPO Irinotekan/oksaliplatin/paklitaksel, dag 1

Kode: ped germin 006a Emetogent potensiale: 3

Navn: IPO Irinotekan/oksaliplatin/paklitaksel, dag 1

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	PAKLITAKSEL	1	80 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
1;	2	IRINOTEKAN	1	200 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
1;	3	OKSALIPLATIN	1	200 mg/m ²	IV Cyt Bam	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 10-05-2024 09:24) (2^e godkjenning 10-05-2024 13:55)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle	Se støtteinfo for atropin sc	Ved tegn til diarè, se støtteinfo for tiltak	0:00	J

ped germin 006a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-05-2024 09:39	ANNEV 10-05-2024 14:02
Administrasjon	0	tk 10-05-2024 09:24	ANNEV 10-05-2024 13:55

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Se støtteinfo for atropin sc

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	OBS: Premedikasjon skal tas minst 1 time før kur, se støtteinfo					00:00 t					
00:01	Forutsetning for kur: Antiemetika og ev. atropin er forordnet					00:00 t					
00:02	Pasienten skal være i god væskebalanse					00:00 t					
00:03	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Glukose 50 mg/ml	IV	00:00 t					
00:04	Bruk PVC-fritt sett og 0.2 µm filter (paklitaksel)					00:00 t					
00:05	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					00:00 t					
00:06	Lege tilgjengelig ved 1. og 2. dose					00:00 t					
00:07	Puls og BT før start, etter 15 og 30 min ved 1. og 2. dose					00:00 t					

ped germin 006a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-05-2024 09:39	ANNEV 10-05-2024 14:02
Administrasjon	0	tk 10-05-2024 09:24	ANNEV 10-05-2024 13:55

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:08	Overvåk pasienten i 15 min etter start av paklitaksel ved 1. og 2. dose					000:00 t					
00:09	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	PAKLITAKSEL	80 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:05	Gi ev. atropin					000:00 t					
01:10	Skann kuren	IRINOTEKAN	200 mg/m ²	100 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
01:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
02:05	Observasjonstid: 2 timer etter irinotekan					000:00 t					
02:07	Husk at kun glukose kan brukes som skyll før/etter oksaliplatin					000:00 t					
02:10	Skann kuren	OKSALIPLATIN	200 mg/m ²	Glukose 50 mg/ml	IV Cyt Barn	002:00 t					
02:11	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
04:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Ved tegn til diarè, se støtteinfo for tiltak

ped germin 006a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-05-2024 09:39	ANNEV 10-05-2024 14:02
Administrasjon	0	tk 10-05-2024 09:24	ANNEV 10-05-2024 13:55