

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 23-05-2018 13:32)  
(2<sup>e</sup> godkjenning 23-05-2018 14:17)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
	1	021296	ETOPOSID	1	150 mg/m <sup>2</sup>	N		IV Cyt [fast]	N	N			Natriumklorid 9 mg/ml			1   2   3   4   5   6   7	
																1   2   3   4   5   6   7	

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

ped HLH 002	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	mhell 23-05-2018 13:32	sigpa 23-05-2018 14:17
Administrasjon	0	tk 06-11-2019 14:33	mhell 11-11-2019 14:12

For nivå 2:

1 | Antiemetika må doseres individuelt hos barn

Blodprøver før:

P-ALAT:	Nei	B-Leukocytter:	Nei	B-Trombocytter:	Nei
P-Albumin:	Nei	P-Bilirubin:	Nei	P-Kreatinin:	Nei
Kalsium:	Nei	B-Nøytrofile granulocytter:	Nei	Kreatinin-clearance:	Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon:  Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon:  Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon:  Tekst

ped HLH 002	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	mhell 23-05-2018 13:32	sigpa 23-05-2018 14:17
Administrasjon	0	tk 06-11-2019 14:33	mhell 11-11-2019 14:12

**Diagnose****(2)** Hemofagocytisk lymfohistiocytose Ikke angitt

ped HLH 002	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>mhell</b> 23-05-2018 13:32	<b>sigpa</b> 23-05-2018 14:17
Administrasjon	0	<b>tk</b> 06-11-2019 14:33	<b>mhell</b> 11-11-2019 14:12

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	ETOPOSID	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:	Dag 1   Dag 2   Dag 3   Dag 4   Dag 5   Dag 6   Dag 7					
Adm-måte:	IV Cyt [fast]		X					
Tillat endring av grunn dose:	Nei							
po:	Nei	Kategori:	Ingen					
Alt i én pose:	Nei							
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t							
Kurlinje nr:	<input type="text" value="1"/>							
Doseberegning pr:	Overflate	Volum pr:	Fast					
Standarddose:	<input type="text" value="150"/> mg/m <sup>2</sup>	Standardvolum:	<input type="text" value="0"/> ml					
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/m <sup>2</sup>							
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg							

ped HLH 002	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	mhell 23-05-2018 13:32	sigpa 23-05-2018 14:17
Administrasjon	0	tk 06-11-2019 14:33	mhell 11-11-2019 14:12

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped HLH 002 Enkeltdose etoposid (HLH-94/2004)

Kode: ped HLH 002 Emetogent potensiale: 2

Navn: Enkeltdose etoposid (HLH-94/2004)

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
-----	----	------------	----------	------	----------	----	--------	---------

1;	1	ETOPOSID		1 150 mg/m <sup>2</sup> IV Cyt [fast]	N		N	
----	---	----------	--	---------------------------------------	---	--	---	--

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport:   Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 06-11-2019 14:33) (2<sup>e</sup> godkjenning 11-11-2019 14:12)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Se støtteinfo for tablettbehandling med deksametason og cyklosporin		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

ped HLH 002	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	mhell 23-05-2018 13:32	sigpa 23-05-2018 14:17
Administrasjon	0	tk 06-11-2019 14:33	mhell 11-11-2019 14:12

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 1

Se støtteinfo for tablettbehandling med deksametason og cyklosporin

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	ETOPOSID	150 mg/m <sup>2</sup>	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt [fast]	004:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					004:00 t					
04:15	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

ped HLH 002	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>mhell</b> 23-05-2018 13:32	<b>sigpa</b> 23-05-2018 14:17
Administrasjon	0	<b>tk</b> 06-11-2019 14:33	<b>mhell</b> 11-11-2019 14:12