

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 21-10-2021 10:33)

(2^e godkjenning 21-10-2021 10:35)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	049700	VINKRISTIN	1	Kat. vekt	N	2 mg	IV Cyt Bam	N	N			Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
<input type="checkbox"/>	2	073881	IRINOTEKAN	1	Kat. vekt	N		IV Cyt	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ ■ ■ ■

Total emetogenisitet:

ped lever 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 21-10-2021 10:33	AG 21-10-2021 10:35
Administrasjon	0	tk 21-10-2021 10:17	AG 21-10-2021 10:18

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 3: Antiemetika må doseres individuelt hos barn

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:

P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:

Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

ped lever 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 21-10-2021 10:33	AG 21-10-2021 10:35
Administrasjon	0	tk 21-10-2021 10:17	AG 21-10-2021 10:18

Diagnose (3)

- Ikke angitt
- Kref i lever
- Kref i lever 2

ped lever 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 21-10-2021 10:33	AG 21-10-2021 10:35
Administrasjon	0	tk 21-10-2021 10:17	AG 21-10-2021 10:18

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: **VINKRISTIN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt Barn**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Vekt fra: til: kg

Doseberegning pr: **Overflate**

Standarddose: mg/m²

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: **Vekt**

Kat. 2 aktiv:

Kat. 3 aktiv:

Kat. 4 aktiv:

Volum pr: **Fast**

Standardvolum: ml

Vekt fra: til: kg

Doseberegning pr: **Vekt**

Standarddose: mg/kg

Metningsdose: mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr: **Fast**

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

ped lever 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 21-10-2021 10:33	AG 21-10-2021 10:35
Administrasjon	0	tk 21-10-2021 10:17	AG 21-10-2021 10:18

Produksjon

Virkestoff: IRINOTEKAN

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Vekt fra: 10 til: 100 kg

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 50 mg/m²

Standardvolum: 100 ml

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Vekt

Kat. 2 aktiv:

Kat. 3 aktiv:

Kat. 4 aktiv:

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X	X		
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

Vekt fra: 0 til: 10 kg

Doseberegning pr: Vekt

Volum pr: Fast

Standarddose: 1.67 mg/kg

Standardvolum: 50 ml

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

ped lever 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 21-10-2021 10:33	AG 21-10-2021 10:35
Administrasjon	0	tk 21-10-2021 10:17	AG 21-10-2021 10:18

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped lever 027 Irinotekan/vinkristin, gruppe D2 IKKE STUDIE

Kode: ped lever 027 Emetogent potensiale: 3

Navn: Irinotekan/vinkristin, gruppe D2 IKKE STUDIE

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;8;	1	VINKRISTIN		1 Kat. vekt	IV Cyt Bam	N	N	
1;2;3;4;5;	2	IRINOTEKAN		1 Kat. vekt	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 21-10-2021 10:17) (2^e godkjenning 21-10-2021 10:18)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle	Se støtteinfo for atropin sc	Ved tegn til diarè, se støtteinfo for tiltak	0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2	Alle		Ved tegn til diarè, se støtteinfo for tiltak	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	3	Alle		Ved tegn til diarè, se støtteinfo for tiltak	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	4	Alle		Ved tegn til diarè, se støtteinfo for tiltak	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	5	Alle		Ved tegn til diarè, se støtteinfo for tiltak	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

ped lever 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 21-10-2021 10:33	AG 21-10-2021 10:35
Administrasjon	0	tk 21-10-2021 10:17	AG 21-10-2021 10:18

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	8	Alle			0:00		J

ped lever 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 21-10-2021 10:33	AG 21-10-2021 10:35
Administrasjon	0	tk 21-10-2021 10:17	AG 21-10-2021 10:18

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Se støtteinfo for atropin sc

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika og ev. atropin er forordnet					000:00 t					
00:01	Under kuren skal pasienten være godt hydrert, 2000 - 3000 ml/m ² /døgn					000:00 t					
00:02	Iv væske forordnes om pasienten ikke drikker nok selv					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:10	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:15	Skann kuren. OBS: Vinkristin er vevstoksisk	VINKRISTIN	Kat. vekt mg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Barn	000:30 t					
00:16	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:45	Gi ev. atropin					000:00 t					
00:50	Skann kuren	IRINOTEKAN	Kat. vekt mg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
00:51	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					

ped lever 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 21-10-2021 10:33	AG 21-10-2021 10:35
Administrasjon	0	tk 21-10-2021 10:17	AG 21-10-2021 10:18

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:50	Pasienten skal observeres minst to timer etter avsluttet infusjon					000:00 t					
02:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Ved tegn til diarè, se støtteinfo for tiltak

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped lever 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 21-10-2021 10:33	AG 21-10-2021 10:35
Administrasjon	0	tk 21-10-2021 10:17	AG 21-10-2021 10:18

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Ev. atropin er forordnet					000:00 t					
00:01	Under kuren skal pasienten være godt hydrert, 2000 - 3000 ml/m ² /døgn					000:00 t					
00:02	Iv væske forordnes om pasienten ikke drikker nok selv					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:10	Gi ev. atropin					000:00 t					
00:12	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:15	Skann kuren	IRINOTEKAN	Kat. vekt mg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
00:16	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:15	Pasienten skal observeres minst to timer etter avsluttet infusjon					000:00 t					
01:20	Avslutt kurdagen					000:00 t					

ped lever 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 21-10-2021 10:33	AG 21-10-2021 10:35
Administrasjon	0	tk 21-10-2021 10:17	AG 21-10-2021 10:18

Ved tegn til diarè, se støtteinfo for tiltak

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

ped lever 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 21-10-2021 10:33	AG 21-10-2021 10:35
Administrasjon	0	tk 21-10-2021 10:17	AG 21-10-2021 10:18

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 3

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Ev. atropin er forordnet					000:00 t					
00:01	Under kuren skal pasienten være godt hydrert, 2000 - 3000 ml/m ² /døgn					000:00 t					
00:02	Iv væske forordnes om pasienten ikke drikker nok selv					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:10	Gi ev. atropin					000:00 t					
00:12	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:15	Skann kuren	IRINOTEKAN	Kat. vekt mg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
00:16	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:15	Pasienten skal observeres minst to timer etter avsluttet infusjon					000:00 t					
01:20	Avslutt kurdagen					000:00 t					

ped lever 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 21-10-2021 10:33	AG 21-10-2021 10:35
Administrasjon	0	tk 21-10-2021 10:17	AG 21-10-2021 10:18

Ved tegn til diarè, se støtteinfo for tiltak

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

ped lever 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 21-10-2021 10:33	AG 21-10-2021 10:35
Administrasjon	0	tk 21-10-2021 10:17	AG 21-10-2021 10:18

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Ev. atropin er forordnet					000:00 t					
00:01	Under kuren skal pasienten være godt hydrert, 2000 - 3000 ml/m ² /døgn					000:00 t					
00:02	Iv væske forordnes om pasienten ikke drikker nok selv					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:10	Gi ev. atropin					000:00 t					
00:12	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:15	Skann kuren	IRINOTEKAN	Kat. vekt mg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
00:16	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:15	Pasienten skal observeres minst to timer etter avsluttet infusjon					000:00 t					
01:20	Avslutt kurdagen					000:00 t					

ped lever 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 21-10-2021 10:33	AG 21-10-2021 10:35
Administrasjon	0	tk 21-10-2021 10:17	AG 21-10-2021 10:18

Ved tegn til diarè, se støtteinfo for tiltak

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

ped lever 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 21-10-2021 10:33	AG 21-10-2021 10:35
Administrasjon	0	tk 21-10-2021 10:17	AG 21-10-2021 10:18

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 5

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Ev. atropin er forordnet					000:00 t					
00:01	Under kuren skal pasienten være godt hydrert, 2000 - 3000 ml/m ² /døgn					000:00 t					
00:02	Iv væske forordnes om pasienten ikke drikker nok selv					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:10	Gi ev. atropin					000:00 t					
00:12	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:15	Skann kuren	IRINOTEKAN	Kat. vekt mg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
00:16	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:15	Pasienten skal observeres minst to timer etter avsluttet infusjon					000:00 t					
01:20	Avslutt kurdagen					000:00 t					

ped lever 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 21-10-2021 10:33	AG 21-10-2021 10:35
Administrasjon	0	tk 21-10-2021 10:17	AG 21-10-2021 10:18

Ved tegn til diarè, se støtteinfo for tiltak

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

ped lever 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 21-10-2021 10:33	AG 21-10-2021 10:35
Administrasjon	0	tk 21-10-2021 10:17	AG 21-10-2021 10:18

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:03	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:05	Skann kuren. OBS: Vinkristin er vevstoksisk	VINKRISTIN	Kat. vekt mg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Barn	000:30 t					
00:06	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:35	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped lever 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 21-10-2021 10:33	AG 21-10-2021 10:35
Administrasjon	0	tk 21-10-2021 10:17	AG 21-10-2021 10:18