

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 09-02-2021 10:54)

(2^e godkjenning 09-02-2021 11:06)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(5)
<input type="checkbox"/>	1	049700	VINKRISTIN	1	1.5 mg/m ²	N	2 mg	IV Cyt	N	N		50 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7	
<input type="checkbox"/>	2	050903	SYKLOFOSFAMD	1	500 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		250 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7	
<input type="checkbox"/>	3	056545	MESNA	3	200 mg/m ²	N		IV post	N	N						1 2 3 4 5 6 7	

ped lymfom 019b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 09-02-2021 10:54	AG 09-02-2021 11:06
Administrasjon	0	tk 09-06-2021 09:55	AG 09-06-2021 10:08

Total emetogenisitet: **3**

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1: 1 | Antiemetika må doseres individuelt hos barn

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Nei

P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei

Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Nei Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

ped lymfom 019b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 09-02-2021 10:54	AG 09-02-2021 11:06
Administrasjon	0	tk 09-06-2021 09:55	AG 09-06-2021 10:08

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(3)

- Hodgkin lymfom
- Hodgkin lymfom 2
- Ikke angitt

ped lymfom 019b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 09-02-2021 10:54	AG 09-02-2021 11:06
Administrasjon	0	tk 09-06-2021 09:55	AG 09-06-2021 10:08

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	VINKRISTIN	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:	Dag 1	X
Adm-måte:	IV Cyt			
Tillat endring av grunn dose:	Nei			
po:	Nei	Kategori:	Ingen	
Alt i én pose:	Nei			
x pr dag:	1daglig			
Total infusjonstid:	0 t			
Kurlinje nr:	1			
Doseberegning pr:	Overflate	Volum pr:	Fast	
Standarddose:	1.5 mg/m ²	Standardvolum:	50 ml	
Metningsdose:	0 mg/m ²			
Maks. dose pr behandling:	2 mg			

ped lymfom 019b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 09-02-2021 10:54	AG 09-02-2021 11:06
Administrasjon	0	tk 09-06-2021 09:55	AG 09-06-2021 10:08

Produksjon

Virkestoff: SYKLOFOSFAMID

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1
X

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

ped lymfom 019b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 09-02-2021 10:54	AG 09-02-2021 11:06
Administrasjon	0	tk 09-06-2021 09:55	AG 09-06-2021 10:08

Produksjon

Virkestoff: **MESNA**

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1
X

Infusjonsvæske:

Adm-måte: **IV post**

Tillat endring av grunnpose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **3daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

ped lymfom 019b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 09-02-2021 10:54	AG 09-02-2021 11:06
Administrasjon	0	tk 09-06-2021 09:55	AG 09-06-2021 10:08

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped lymfom 019b COPDAC-28 dag 8

Kode: ped lymfom 019b Emetogent potensiale: 3

Navn: COPDAC-28 dag 8

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	VINKRISTIN	1	1.5 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
1;	2	SYKLOFOSFAMID	1	500 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
1;	3	MESNA	3	200 mg/m ²	IV post	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 09-06-2021 09:55) (2^e godkjenning 09-06-2021 10:08)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Hydrering startes etter syklofosfamid.	Hydreringen avsluttes etter 8 timer hvis pasienten drikker bra og ikke har hematuri	0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

ped lymfom 019b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 09-02-2021 10:54	AG 09-02-2021 11:06
Administrasjon	0	tk 09-06-2021 09:55	AG 09-06-2021 10:08

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Hydrering startes etter syklofosamid.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Urinstix minst x 2 daglig (kontakt lege ved blod +2 eller over)					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:03	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:04	Skann kuren OBS: Vinkristin er vevstoksisk	VINKRISTIN	1.5 mg/m ²	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	000:15 t					
00:05	Kontroll av infusjonshastighet					000:15 t					
00:10	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					
00:15	Produseres på post. Gis iv umiddelbart før syklofosamid	MESNA	200 mg/m ²	0 ml	IV post	000:00 t					
00:20	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	500 mg/m ²	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
00:21	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:15	Kontroll av tilsetninger til hydreringsvæske					000:00 t					

ped lymfom 019b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 09-02-2021 10:54	AG 09-02-2021 11:06
Administrasjon	0	tk 09-06-2021 09:55	AG 09-06-2021 10:08

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:20	Hydrering, tilsett NaCl 70 mmol og KCl 20 mmol per 1000 ml			Glukose 50 mg/ml	IV	008:00 t					
01:21	Individuell infusjonshastighet: 125 ml/m ² /time					008:00 t					
01:22	Kontroll av infusjonshastighet					008:00 t					
04:15	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					
04:20	Produseres på post. Gis iv 4 timer etter start av syklofosamid	MESNA	200 mg/m ²	0 ml	IV post	000:00 t					
08:15	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					
08:20	Produseres på post. Gis iv 8 timer etter start av syklofosamid	MESNA	200 mg/m ²	0 ml	IV post	000:00 t					
09:20	Hydrering avsluttes etter 8 timer hvis pas drikker bra og ikke har hematuri					000:00 t					
09:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Hydreringen avsluttes etter 8 timer hvis pasienten drikker bra og ikke har hematuri

ped lymfom 019b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 09-02-2021 10:54	AG 09-02-2021 11:06
Administrasjon	0	tk 09-06-2021 09:55	AG 09-06-2021 10:08