

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 01-06-2022 12:54)

(2<sup>e</sup> godkjenning 01-06-2022 13:00)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	2	049700	VINKRISTIN	1	1.5 mg/m <sup>2</sup>	N	2 mg	IV Cyt	N	N		50 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
<input type="checkbox"/>	3	050903	SYKLOFOSFAMD	1	600 mg/m <sup>2</sup>	N		IV Cyt	N	N			Natriumklorid 9 mg/ml			1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
<input type="checkbox"/>	4	056545	MESNA	3	400 mg/m <sup>2</sup>	N		IV post	N	N						1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14

ped lymfom 038	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	wk 01-06-2022 12:54	AG 01-06-2022 13:00
Administrasjon	0	tk 01-06-2022 12:54	AG 01-06-2022 13:02

Total emetogenisitet: 3

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 3: 1 | Antiemetika må doseres individuelt hos barn

Blodprøver før:

P-ALAT:  Nei  B-Leukocytter:  Ja  B-Trombocytter:  Ja

P-Albumin:  Nei  P-Bilirubin:  Nei  P-Kreatinin:  Nei

Kalsium:  Nei  B-Nøytrofile granulocytter:  Ja  Kreatinin-clearance:  Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:  Nei

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:   Tekst

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:   Tekst

Etter kur:  Utfør:

ped lymfom 038	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	wk 01-06-2022 12:54	AG 01-06-2022 13:00
Administrasjon	0	tk 01-06-2022 12:54	AG 01-06-2022 13:02

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(3)

Ikke angitt

Non-Hodgkin lymfom

Non-Hodgkin lymfom 2

ped lymfom 038	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	wk 01-06-2022 12:54	AG 01-06-2022 13:00
Administrasjon	0	tk 01-06-2022 12:54	AG 01-06-2022 13:02

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	VINKRISTIN	
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	
Adm-måte:	IV Cyt	
Tillat endring av grunn dose:	Nei	
po:	Nei	Kategori: Ingen
Alt i én pose:	Nei	
x pr dag:	1daglig	
Total infusjonstid:	0 t	
Kurlinje nr:	2	
Doseberegning pr:	Overflate	Volum pr: Fast
Standarddose:	1.5 mg/m <sup>2</sup>	Standardvolum: 50 ml
Metningsdose:	0 mg/m <sup>2</sup>	
Maks. dose pr behandling:	mg	

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

ped lymfom 038	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	wk 01-06-2022 12:54	AG 01-06-2022 13:00
Administrasjon	0	tk 01-06-2022 12:54	AG 01-06-2022 13:02

# Produksjon

Virkestoff: SYKLOFOSFAMID

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 3

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 600 mg/m<sup>2</sup>

Standardvolum: 0 ml

Metningsdose: 0 mg/m<sup>2</sup>

Maks. dose pr behandling: mg

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

ped lymfom 038	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	wk 01-06-2022 12:54	AG 01-06-2022 13:00
Administrasjon	0	tk 01-06-2022 12:54	AG 01-06-2022 13:02

# Produksjon

Virkestoff: **MESNA**

Infusjonsvæske:

Adm-måte: **IV post**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **3daglig**

Total infusjonstid:  t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose:  mg/m<sup>2</sup>

Standardvolum:  ml

Metningsdose:  mg/m<sup>2</sup>

Maks. dose pr behandling:  mg

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

**Matrise:**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
<b>X</b>						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

ped lymfom 038	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>wk</b> 01-06-2022 12:54	<b>AG</b> 01-06-2022 13:00
Administrasjon	0	<b>tk</b> 01-06-2022 12:54	<b>AG</b> 01-06-2022 13:02

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped lymfom 038 mCOMP Syklofosamid/vinkristin/pred v. PTLD

Kode: ped lymfom 038 Emetogent potensiale: 3

Navn: mCOMP Syklofosamid/vinkristin/pred v. PTLD

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	2	VINKRISTIN	1	1.5 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt	N	N	
1;	3	SYKLOFOSAMID	1	600 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt	N	N	
1;	4	MESNA	3	400 mg/m <sup>2</sup>	IV post	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport:   Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 01-06-2022 12:54) (2<sup>e</sup> godkjenning 01-06-2022 13:02)

### Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle	Skal i tillegg ha prednisolon x 2 i 5 dager, se støtteinfo		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2	Alle	Hydrering avsluttes 24 timer etter start syklofosamid		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

ped lymfom 038	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	wk 01-06-2022 12:54	AG 01-06-2022 13:00
Administrasjon	0	tk 01-06-2022 12:54	AG 01-06-2022 13:02

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 1

**Skal i tillegg ha prednisolon x 2 i 5 dager, se støtteinfo**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika og prednisolon er forordnet					000:00 t					
00:00	Forutsetning for kur: Urin stix (kontakt lege ved blod 2+ eller over)					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren. OBS: Vinkristin er vevstoksisk	VINKRISTIN	1.5 mg/m <sup>2</sup>	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:30	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
00:40	Kontinuerlig hydrering tilsatt NaCl 70 mmol og KCl 20 mmol per 1000 ml			Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
00:41	Individuell infusjonshastighet: 125 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					

ped lymfom 038	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>wk</b> 01-06-2022 12:54	<b>AG</b> 01-06-2022 13:00
Administrasjon	0	<b>tk</b> 01-06-2022 12:54	<b>AG</b> 01-06-2022 13:02



Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:42	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
01:00	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					
01:10	Produseres på post. Gis iv umiddelbart før syklofosfamid	MESNA	400 mg/m <sup>2</sup>	0 ml	IV post	000:00 t					
01:15	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	600 mg/m <sup>2</sup>	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
01:16	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
05:00	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					
05:15	Produseres på post. Gis iv 4 timer etter start av syklofosfamid	MESNA	400 mg/m <sup>2</sup>	0 ml	IV post	000:00 t					
09:00	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					
09:15	Produseres på post. Gis iv 8 timer etter start av syklofosfamid	MESNA	400 mg/m <sup>2</sup>	0 ml	IV post	000:00 t					
09:30	Kontinuerlig hydrering fortsetter med 125 ml/m <sup>2</sup> /time i tilsammen 24 timer					000:00 t					
10:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

ped lymfom 038	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>wk</b> 01-06-2022 12:54	<b>AG</b> 01-06-2022 13:00
Administrasjon	0	<b>tk</b> 01-06-2022 12:54	<b>AG</b> 01-06-2022 13:02

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 2

**Hydrering avsluttes 24 timer etter start syklofosamid**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Urin stix (kontakt lege ved blod 2+ eller over)					000:00 t					
00:01	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
00:10	Kontinuerlig hydrering tilsatt NaCl 70 mmol og KCl 20 mmol per 1000 ml			Glukose 50 mg/ml IV		000:00 t					
00:11	Individuell infusjonshastighet: 125 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
00:15	Kontinuerlig hydrering til 24 timer etter start syklofosamid dag 1					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

ped lymfom 038	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>wk</b> 01-06-2022 12:54	<b>AG</b> 01-06-2022 13:00
Administrasjon	0	<b>tk</b> 01-06-2022 12:54	<b>AG</b> 01-06-2022 13:02