

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 04-03-2024 13:16)
(2^e godkjenning 04-03-2024 13:18)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
<input type="checkbox"/>	1	050903	SYKLOFOSFAMD	1	100 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N			Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■	1 2 3 4 5 6 7

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

ped lymfom 040	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	ivanj 04-03-2024 13:16	ANNEV 04-03-2024 13:18
Administrasjon	0	EVABH 04-03-2024 13:11	ANNEV 04-03-2024 13:31

For nivå 3: 1 | Antiemetika må doseres individuelt hos barn

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Nei
P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei
Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Nei Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

ped lymfom 040	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	ivanj 04-03-2024 13:16	ANNEV 04-03-2024 13:18
Administrasjon	0	EVABH 04-03-2024 13:11	ANNEV 04-03-2024 13:31

Diagnose**(3)** Ikke angitt Non-Hodgkin lymfom Non-Hodgkin lymfom 2

ped lymfom 040	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	ivanj 04-03-2024 13:16	ANNEV 04-03-2024 13:18
Administrasjon	0	EVABH 04-03-2024 13:11	ANNEV 04-03-2024 13:31

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	SYKLOFOSFAMID	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:	Dag 1	Dag 2
			X	X
Adm-måte:	IV Cyt			
Tillat endring av grunndose:	Nei			
po:	Nei	Kategori:	Ingen	
Alt i én pose:	Nei			
x pr dag:	1daglig			
Total infusjonstid:	0 t			
Kurlinje nr:	1			
Doseberegning pr:	Overflate	Volum pr:	Fast	
Standarddose:	100 mg/m ²	Standardvolum:	0 ml	
Metningsdose:	0 mg/m ²			
Maks. dose pr behandling:	mg			

ped lymfom 040	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	ivanj 04-03-2024 13:16	ANNEV 04-03-2024 13:18
Administrasjon	0	EVABH 04-03-2024 13:11	ANNEV 04-03-2024 13:31

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped lymfom 040 LBL 2018 IKKE STUDIE Syklo v/stor mediast. tumor

Kode: ped lymfom 040 Emetogent potensiale: 3

Navn: LBL 2018 IKKE STUDIE Syklo v/stor mediast. tumor

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;	1	SYKLOFOSFAMID	1	100 mg/m ²	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 04-03-2024 13:11) (2^e godkjenning 04-03-2024 13:31)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Se støtteinfo for tablettbehandl.med prednisolon,samt rasburicase iv.(alt. allopur). OBS: Tumorlyse		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2	Alle Se støtteinfo for tablettbehandl.med prednisolon,samt rasburicase iv.(alt. allopur). OBS: Tumorlyse	Hydrering pågår så lenge det vurderes som nødvendig	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

ped lymfom 040	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	ivanj 04-03-2024 13:16	ANNEV 04-03-2024 13:18
Administrasjon	0	EVABH 04-03-2024 13:11	ANNEV 04-03-2024 13:31

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Se støtteinfo for tablettbehandl.med prednisolon,samt rasburicase iv.(alt. allopur). OBS: Tumorlyse

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika og prednisolon er forordnet					000:00 t					
00:02	Før nøyaktig væskeregnskap					000:00 t					
00:03	Daglige blodprøver, se støtteark					000:00 t					
00:04	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	Parallellhydrering, går kontinuerlig. Forordnes individuelt av lege				IV	000:00 t					
01:00	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	100 mg/m ²	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Qyt	000:30 t					
01:01	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
05:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

ped lymfom 040	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	ivanj 04-03-2024 13:16	ANNEV 04-03-2024 13:18
Administrasjon	0	EVABH 04-03-2024 13:11	ANNEV 04-03-2024 13:31

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

Se støtteinfo for tablettbehandl.med prednisolon,samt rasburicase iv.(alt. allopur). OBS: Tumorlyse

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Før nøyaktig væskeregnskap					000:00 t					
00:03	Daglige blodprøver, se støtteark					000:00 t					
00:04	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	Parallellhydrering, går kontinuerlig. Forordnes individuelt av lege				IV	000:00 t					
01:00	Skann kuren. Gis samme tid som dag 1	SYKLOFOSFAMID	100 mg/m ²	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Oyt	000:30 t					
01:01	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
05:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Hydrering pågår så lenge det vurderes som nødvendig

ped lymfom 040	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	ivanj 04-03-2024 13:16	ANNEV 04-03-2024 13:18
Administrasjon	0	EVABH 04-03-2024 13:11	ANNEV 04-03-2024 13:31

ped lymfom 040	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	ivanj 04-03-2024 13:16	ANNEV 04-03-2024 13:18
Administrasjon	0	EVABH 04-03-2024 13:11	ANNEV 04-03-2024 13:31