

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 12-03-2024 14:36)

(2^e godkjenning 12-03-2024 14:36)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	0	165136	NB! Tidssensitiv kur:Klokkeslett i tidfest gjelder	1	0/m ²	N			N	N						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
<input type="checkbox"/>	1	007684	METOTREKSAT	1	1000 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			█
<input type="checkbox"/>	2	007684	METOTREKSAT	1	Kat. alder	N		IT Cyt 3A	N	N						█

ped lymfom 057	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 12-03-2024 14:36	mhell 12-03-2024 14:36
Administrasjon	0	tk 17-04-2024 13:51	ANNEV 17-04-2024 14:03

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei ▾

Etter kur: ▾ Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: ▾ Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: ▾ Utfør:

Informasjon: Tekst

Diagnose (4)

- Akutt lymfoblastisk leukemi
- Ikke angitt
- Non-Hodgkin lymfom
- Non-Hodgkin lymfom 2

ped lymfom 057	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 12-03-2024 14:36	mhell 12-03-2024 14:36
Administrasjon	0	tk 17-04-2024 13:51	ANNEV 17-04-2024 14:03

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	NB! Tidssensitiv kur:Klokkeslett i tidfest gjelder	X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier
Infusjonsvæske:		Matrise:
Adm-måte:		Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7
Tillat endring av grunnpose:	Nei	Dag 8 Dag 9 Dag 10 Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14
po:	Nei	Dag 15 Dag 16
Alt i én pose:	Nei	
x pr dag:	1daglig	
Total infusjonstid:	0	
	t	
Kurlinje nr:	0	
Doseberegning pr:	Overflate	
Standarddose:	0 /m ²	
Metningsdose:	0 /m ²	
Maks. dose pr behandling:		
Volum pr:	Fast	
Standardvolum:	0 ml	
Kategori:	Ingen	

ped lymfom 057	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 12-03-2024 14:36	mhell 12-03-2024 14:36
Administrasjon	0	tk 17-04-2024 13:51	ANNEV 17-04-2024 14:03

ped lymfom 057	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 12-03-2024 14:36	mhell 12-03-2024 14:36
Administrasjon	0	tk 17-04-2024 13:51	ANNEV 17-04-2024 14:03

Produksjon

Virkestoff: **METOTREKSAT**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16					

ped lymfom 057	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 12-03-2024 14:36	mhell 12-03-2024 14:36
Administrasjon	0	tk 17-04-2024 13:51	ANNEV 17-04-2024 14:03

Produksjon

Virkestoff: METOTREKSAT

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Infusjonsvæske:

Adm-måte: IT Oyt 3A

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: Alder

Kat. 2 aktiv:

Kat. 3 aktiv:

Kat. 4 aktiv:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16					

Alder fra: til: år

Doseberegning pr: Fast dose Volum pr: Fast

Fast dose: mg Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

Alder fra: til: år

Doseberegning pr: Fast dose Volum pr: Fast

Fast dose: mg Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

Alder fra: til: år

Doseberegning pr: Fast dose Volum pr: Fast

Fast dose: mg Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

Alder fra: til: år

Doseberegning pr: Fast dose Volum pr: Fast

Fast dose: mg Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

ped lymfom 057	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 12-03-2024 14:36	mhell 12-03-2024 14:36
Administrasjon	0	tk 17-04-2024 13:51	ANNEV 17-04-2024 14:03

Produksjon

Virkestoff: **FREDNISOLON**

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Infusjonsvæske:

Adm-måte: **IT Cyt 3A**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Alder**

Kat. 2 aktiv:

Kat. 3 aktiv:

Kat. 4 aktiv:

Alder fra: til: år

Doseberegning pr: **Fast dose**

Volum pr: **Fast**

Fast dose: mg

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

Alder fra: til: år

Doseberegning pr: **Fast dose**

Volum pr: **Fast**

Fast dose: mg

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16					

Alder fra: til: år

Doseberegning pr: **Fast dose**

Volum pr: **Fast**

Fast dose: mg

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

Alder fra: til: år

Doseberegning pr: **Fast dose**

Volum pr: **Fast**

Fast dose: mg

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

ped lymfom 057	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 12-03-2024 14:36	mhell 12-03-2024 14:36
Administrasjon	0	tk 17-04-2024 13:51	ANNEV 17-04-2024 14:03

Produksjon

Virkestoff: **CYTARABIN**

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Infusjonsvæske:

Adm-måte: **IT Cyt 3A**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Alder**

Kat. 2 aktiv:

Kat. 3 aktiv:

Kat. 4 aktiv:

Alder fra: til: år

Doseberegning pr: **Fast dose**

Volum pr: **Fast**

Fast dose: mg

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

Alder fra: til: år

Doseberegning pr: **Fast dose**

Volum pr: **Fast**

Fast dose: mg

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16					

Alder fra: til: år

Doseberegning pr: **Fast dose**

Volum pr: **Fast**

Fast dose: mg

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

Alder fra: til: år

Doseberegning pr: **Fast dose**

Volum pr: **Fast**

Fast dose: mg

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

ped lymfom 057	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 12-03-2024 14:36	mhell 12-03-2024 14:36
Administrasjon	0	tk 17-04-2024 13:51	ANNEV 17-04-2024 14:03

Produksjon

Virkestoff: **IFOSFAMD**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
	X	X	X			
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16					

ped lymfom 057	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 12-03-2024 14:36	mhell 12-03-2024 14:36
Administrasjon	0	tk 17-04-2024 13:51	ANNEV 17-04-2024 14:03

Produksjon

Virkestoff: **IFOSFAMD**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
		X	X			
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16					

ped lymfom 057	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 12-03-2024 14:36	mhell 12-03-2024 14:36
Administrasjon	0	tk 17-04-2024 13:51	ANNEV 17-04-2024 14:03

Produksjon

Virkestoff: **MESNA**

Infusjonsvæske:

Adm-måte: **IV post**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
	X					
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16					

ped lymfom 057	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 12-03-2024 14:36	mhell 12-03-2024 14:36
Administrasjon	0	tk 17-04-2024 13:51	ANNEV 17-04-2024 14:03

Produksjon

Virkestoff: **MESNA**

Infusjonsvæske:

Adm-måte: **IV post**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **6daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
		X	X			
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16					

ped lymfom 057	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 12-03-2024 14:36	mhell 12-03-2024 14:36
Administrasjon	0	tk 17-04-2024 13:51	ANNEV 17-04-2024 14:03

Produksjon

Virkestoff: **MESNA**

Infusjonsvæske:

Adm-måte: **IV post**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **2daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
				X		
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16					

ped lymfom 057	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 12-03-2024 14:36	mhell 12-03-2024 14:36
Administrasjon	0	tk 17-04-2024 13:51	ANNEV 17-04-2024 14:03

Produksjon

Virkestoff: **CYTARABIN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
			X	X		
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16					

ped lymfom 057	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 12-03-2024 14:36	mhell 12-03-2024 14:36
Administrasjon	0	tk 17-04-2024 13:51	ANNEV 17-04-2024 14:03

Produksjon

Virkestoff: **CYTARABIN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
			X	X		
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16					

ped lymfom 057	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 12-03-2024 14:36	mhell 12-03-2024 14:36
Administrasjon	0	tk 17-04-2024 13:51	ANNEV 17-04-2024 14:03

Produksjon

Virkestoff: **ETOPOSID**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt [fast]**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
			X	X		
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16					

ped lymfom 057	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 12-03-2024 14:36	mhell 12-03-2024 14:36
Administrasjon	0	tk 17-04-2024 13:51	ANNEV 17-04-2024 14:03

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped lymfom 057 B-NHL IKKE STUD A4-R1 Mtx/cyt/eto/ifos/it trippel

Kode: ped lymfom 057 Emetogent potensiale: 3

Navn: B-NHL IKKE STUD A4-R1 Mtx/cyt/eto/ifos/it trippel

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
	0	NB! Tidssensitiv kur:Klokkeslett i tidfest gjelder		1	0 /m ²	N	N	
1;	1	METOTREKSAT	1	1000 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
1;	2	METOTREKSAT	1	Kat. alder	IT Cyt 3A	N	N	
1;	2	PREDNISOLON	1	Kat. alder	IT Cyt 3A	N	N	
1;	2	CYTARABIN	1	Kat. alder	IT Cyt 3A	N	N	
2;3;4;	3	IFOSFAMID	1	800 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
3;4;	4	IFOSFAMID	1	800 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
2;	5	MESNA	1	300 mg/m ²	IV post	N	N	
3;4;	6	MESNA	6	300 mg/m ²	IV post	N	N	
5;	7	MESNA	2	300 mg/m ²	IV post	N	N	
4;5;	8	CYTARABIN	1	150 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
4;5;	9	CYTARABIN	1	150 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
4;5;	10	ETOPOSID	1	100 mg/m ²	IV Cyt [fast]	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

ped lymfom 057	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 12-03-2024 14:36	mhell 12-03-2024 14:36
Administrasjon	0	tk 17-04-2024 13:51	ANNEV 17-04-2024 14:03

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	-1 Alle	Hydrering startes på kvelden		0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	1 Alle	Hydrering startes minst 2 timer før mtx-infusjon, gjerne dagen før		0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	2 Alle	Se støtteinfo for tiltak ved mtx-speil over 2 på time 24		0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	3 Alle	Se støtteinfo for dosering av kalsiumfolinat	Fortsett kalsiumfolinat hver 6. time til mtx-speil er under 0,20	0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	4 Alle			0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	5 Alle			0:00	J	J

ped lymfom 057	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 12-03-2024 14:36	mhell 12-03-2024 14:36
Administrasjon	0	tk 17-04-2024 13:51	ANNEV 17-04-2024 14:03

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag -1

Hydrering startes på kvelden

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
04:00	Hydrering startes på kvelden					000:00 t					
04:01	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
04:02	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
04:05	Prehydrering, tilsett NaCl 40 mmol, KCl 20 mmol og NaHCO ₃ 50 mmol /1000 ml			Glukose 50 mg/ml IV		000:00 t					
04:10	Individuell infusjonshastighet: 125 ml/m ² /time					000:00 t					
04:12	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
04:30	Fortsett kontinuerlig hydrering					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped lymfom 057	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 12-03-2024 14:36	mhell 12-03-2024 14:36
Administrasjon	0	tk 17-04-2024 13:51	ANNEV 17-04-2024 14:03

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Hydrering startes minst 2 timer før mtx-infusjon, gjerne dagen før

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
09:00	Forutsetning for kur: Deksametason og antiemetika er forordnet					000:00 t					
09:01	Trombocytter skal være over 50 før spinalpunksjon					000:00 t					
09:02	Prehydrering minst 2 timer, gjerne fra kvelden før					000:00 t					
09:03	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
09:04	Hydrering, tilsett NaCl 40 mmol, KCl 20 mmol og NaHCO ₃ 50 mmol /1000 ml			Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
09:05	Individuell infusjonshastighet: 125 ml/m ² /time					000:00 t					
09:06	Væskeregnskap eller vekt hver 12. time. Furosemid ved behov. Se støtteinfo.					000:00 t					
09:07	Kreatinin før oppstart av hydrering noteres					000:00 t					

ped lymfom 057	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 12-03-2024 14:36	mhell 12-03-2024 14:36
Administrasjon	0	tk 17-04-2024 13:51	ANNEV 17-04-2024 14:03

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
09:08	S-kreatinin og elektrolytter måles daglig under kuren					000:00 t					
09:09	Urin-pH skal være 7 eller over før mtx startes og minst til dag 3					000:00 t					
09:11	Urin-pH hver 6. time. Ved pH under 7,0: Gi NaHCO3 1 mmol/kg på 30 min iv					000:00 t					
09:15	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
09:19	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
10:01	Skann kuren	METOTREKSAT	1000 mg/m2	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Cyt	004:00 t					
10:02	Kontroll av infusjonshastighet					004:00 t					
12:00	KOMBINASJONSKUR: Skann kuren x 3	METOTREKSAT	Kat. alder mg		IT Cyt 3A	000:00 t					
12:00		CYTARABIN	Kat. alder mg		IT Cyt 3A	000:00 t					
12:00		FREDNISOLON	Kat. alder mg		IT Cyt 3A	000:00 t					
12:01	Settes intratekalt av lege					000:00 t					
12:02	Bør ligge med hodet lavt i minst 30 minutter					000:00 t					
14:00	4 timer etter start mtx: Ta mtx-speil. Må tas perifert eller fra annet løp					000:00 t					
19:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

ped lymfom 057	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 12-03-2024 14:36	mhell 12-03-2024 14:36
Administrasjon	0	tk 17-04-2024 13:51	ANNEV 17-04-2024 14:03

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

Se støtteinfo for tiltak ved mtX-speil over 2 på time 24

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
07:00	Urin-pH hver 6. time. Ved pH under 7,0: Gi NaHCO ₃ 1 mmol/kg på 30 min iv					000:00 t					
07:01	Monitorer væskebalanse nøye. Gi furosemid ved behov. Se støtteinfo.					000:00 t					
07:03	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
07:04	Hydrering, tilsett NaCl 40 mmol, KCl 20 mmol og NaHCO ₃ 50 mmol /1000 ml			Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
07:05	Individuell infusjonshastighet: 125 ml/m ² /time					000:00 t					
10:00	24 t etter start av mtX: Ta blodprøve, kreatinin og mtX-speil, sendes CTO					000:00 t					
11:00	Kontroll av mtX-speil og kreatininsvar, se støtteinfo for ev. tiltak					000:00 t					

ped lymfom 057	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 12-03-2024 14:36	mhell 12-03-2024 14:36
Administrasjon	0	tk 17-04-2024 13:51	ANNEV 17-04-2024 14:03

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
20:00	Fortsett kontinuerlig hydrering					000:00 t					
20:15	Urinstix før/etter ifosfamid (kontakt lege ved blod 2+ eller over)					000:00 t					
20:18	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
20:19	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					
20:24	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
20:25	Produseres på post. Gis iv umiddelbart før ifosfamid	MESNA	300 mg/m ² 0 ml		IV post	000:00 t					
20:30	Skann kuren	IFOSFAMID	800 mg/m ²	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
20:31	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
22:00	36 timer etter start mtb: ta ev. mtb-speil. Se støtteinfo.					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped lymfom 057	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 12-03-2024 14:36	mhell 12-03-2024 14:36
Administrasjon	0	tk 17-04-2024 13:51	ANNEV 17-04-2024 14:03

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 3

Se støtteinfo for dosering av kalsiumfolinat

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:25	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					
00:30	Produseres på post. Gis iv 4 timer etter start av ifosamid	MESNA	300 mg/m ²	0 ml	IV post	000:00 t					
01:04	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
01:05	Hydrering, tilsett NaCl 40 mmol, KCl 20 mmol og NaHCO ₃ 50 mmol /1000 ml			Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
01:06	Individuell infusjonshastighet 125 ml/m ² /time, høyere ved sen utskillelse					000:00 t					
01:07	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
01:10	Urin-pH hver 6. time. Ved pH under 7,0: Gi NaHCO ₃ 1 mmol/kg på 30 min iv					000:00 t					
01:16	Væskeregnskap eller vekt hver 12. time. Furosemid ved behov. Se støtteinfo.					000:00 t					
03:00	Fortsett kontinuerlig hydrering					000:00 t					

ped lymfom 057	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 12-03-2024 14:36	mhell 12-03-2024 14:36
Administrasjon	0	tk 17-04-2024 13:51	ANNEV 17-04-2024 14:03

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
03:55	42 t. etter start mtx: Ta dgl. blodprøver, mtx-speil sendes CTO					000:00 t					
03:56	Dosekontroll av kalsiumfolinat iv					000:00 t					
04:00	42 timer etter start av mtx: KALSIMUMFOLINAT iv 15 mg/m ² etter skjema					000:00 t					
04:25	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					
04:30	Produseres på post. Gis iv 8 timer etter start av ifosfamid	MESNA	300 mg/m ²	0 ml	IV post	000:00 t					
06:00	Kontroll av mtx-speil tatt time 42: Gi ev. ekstra dose kalsiumfolinat					000:00 t					
08:16	Urinstix før/etter ifosfamid (kontakt lege ved blod 2+ eller over)					000:00 t					
08:17	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
08:23	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					
08:24	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
08:25	Produseres på post. Gis iv umiddelbart før ifosfamid	MESNA	300 mg/m ²	0 ml	IV post	000:00 t					
08:30	Skann kuren. Gis ca. 12 timer etter forrige dose.	IFOSFAMID	800 mg/m ²	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
08:31	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
09:55	48 timer etter start mtx: Ta blodprøve, mtx-speil, sendes CTO					000:00 t					
09:58	Dosekontroll av kalsiumfolinat iv, se støtteinfo for dosering					000:00 t					
10:00	48 timer etter start av mtx: KALSIMUMFOLINAT iv etter skjema					000:00 t					

ped lymfom 057	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 12-03-2024 14:36	mhell 12-03-2024 14:36
Administrasjon	0	tk 17-04-2024 13:51	ANNEV 17-04-2024 14:03

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
12:25	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					
12:30	Produseres på post. Gis iv 4 timer etter start av ifosfamid	MESNA	300 mg/m ² 0 ml		IV post	000:00 t					
15:55	54 timer etter start av mtb: Ta mtb-speil, sendes CTO					000:00 t					
15:58	Dosekontroll av kalsiumfolinat iv, se støtteinfo for dosering					000:00 t					
16:00	54t. etter start av mtb: KALSIMUMFOLINAT iv etter skjema. Skal ALLTID gis.					000:00 t					
16:25	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					
16:30	Produseres på post. Gis iv 8 timer etter start av ifosfamid	MESNA	300 mg/m ² 0 ml		IV post	000:00 t					
18:00	Fortsett kalsiumfolinat hver 6. time til mtb-speil under 0,20					000:00 t					
20:20	Urinstix før/etter ifosfamid (kontakt lege ved blod 2+ eller over)					000:00 t					
20:23	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					
20:24	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
20:25	Produseres på post. Gis iv umiddelbart før ifosfamid	MESNA	300 mg/m ² 0 ml		IV post	000:00 t					
20:30	Skann kuren. Gis ca. 12 timer etter forrige dose.	IFOSFAMID	800 mg/m ² 50 ml	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
20:31	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
20:40	Fortsett kontinuerlig hydrering					000:00 t					

Fortsett kalsiumfolinat hver 6. time til mtb-speil er under 0,20

ped lymfom 057	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 12-03-2024 14:36	mhell 12-03-2024 14:36
Administrasjon	0	tk 17-04-2024 13:51	ANNEV 17-04-2024 14:03

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:25	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					
00:30	Produseres på post. Gis iv 4 timer etter start av ifosamid	MESNA	300 mg/m ² 0 ml		IV post	000:00 t					
01:21	Væskeregnskap eller vekt hver 12. time. Furosemid ved behov. Se støtteinfo.					000:00 t					
01:25	Hydreringsblanding kan endres når mtX-kons. er under 0,20					000:00 t					
01:28	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske, se støtteinfo					000:00 t					
01:30	Hydr, tilsatt NaCl + KCl /1000 ml og ev. NaHCO ₃ , se støtteinfo			Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
01:35	Individuell infusjonshastighet 125 ml/m ² /time					000:00 t					
04:25	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					
04:30	Produseres på post. Gis iv 8 timer etter start av ifosamid	MESNA	300 mg/m ² 0 ml		IV post	000:00 t					

ped lymfom 057	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 12-03-2024 14:36	mhell 12-03-2024 14:36
Administrasjon	0	tk 17-04-2024 13:51	ANNEV 17-04-2024 14:03

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
08:15	Urinstix før/etter ifosfamid (kontakt lege ved blod 2+ eller over)					000:00 t					
08:17	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
08:23	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					
08:24	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
08:25	Produseres på post. Gis iv umiddelbart før ifosfamid	MESNA	300 mg/m ² 0 ml		IV post	000:00 t					
08:30	Skann kuren. Gis ca. 12 timer etter forrige dose	IFOSFAMID	800 mg/m ² 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml		IV Cyt	001:00 t					
08:31	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
09:30	Skann kuren	CYTARABIN	150 mg/m ² 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml		IV Cyt	001:00 t					
09:31	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
10:15	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
10:30	Skann kuren	ETOPOSID	100 mg/m ² 0 ml Natriumklorid 9 mg/ml		IV Cyt [fast]	002:00 t					
10:32	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
12:25	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					
12:30	Produseres på post. Gis iv 4 timer etter start av ifosfamid	MESNA	300 mg/m ² 0 ml		IV post	000:00 t					
16:25	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					
16:30	Produseres på post. Gis iv 8 timer etter start av ifosfamid	MESNA	300 mg/m ² 0 ml		IV post	000:00 t					
20:20	Urinstix før/etter ifosfamid (kontakt lege ved blod 2+ eller over)					000:00 t					
20:23	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					
20:25	Produseres på post. Gis iv umiddelbart før ifosfamid	MESNA	300 mg/m ² 0 ml		IV post	000:00 t					
20:30	Skann kuren. Gis ca. 12 timer etter forrige dose	IFOSFAMID	800 mg/m ² 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml		IV Cyt	001:00 t					

ped lymfom 057	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 12-03-2024 14:36	mhell 12-03-2024 14:36
Administrasjon	0	tk 17-04-2024 13:51	ANNEV 17-04-2024 14:03

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
20:31	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
21:30	Skann kuren. Gis ca. 12 timer etter forrige dose	CYTARABIN	150 mg/m ²	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
21:31	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
21:35	Fortsett kontinuerlig hydrering					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped lymfom 057	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 12-03-2024 14:36	mhell 12-03-2024 14:36
Administrasjon	0	tk 17-04-2024 13:51	ANNEV 17-04-2024 14:03

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 5

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:25	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					
00:30	Produseres på post. Gis iv 4 timer etter start av ifosamid	MESNA	300 mg/m ²	0 ml	IV post	000:00 t					
01:21	Væskeregnskap eller vekt hver 12. time. Furosemid ved behov. Se støtteinfo.					000:00 t					
01:28	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske, se støtteinfo					000:00 t					
01:30	Hydr, tilsatt NaCl + KCl /1000 ml og ev. NaHCO ₃ , se støtteinfo			Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
01:35	Individuell infusjonshastighet 125 ml/m ² /time					000:00 t					
04:25	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					
04:30	Produseres på post. Gis iv 8 timer etter start av ifosamid	MESNA	300 mg/m ²	0 ml	IV post	000:00 t					
08:17	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					

ped lymfom 057	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 12-03-2024 14:36	mhell 12-03-2024 14:36
Administrasjon	0	tk 17-04-2024 13:51	ANNEV 17-04-2024 14:03

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
09:01	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
09:29	Skann kuren. Gis ca. 12 timer etter forrige dose	CYTARABIN	150 mg/m ²	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
09:31	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
10:00	Kontinuerlig hydrering avsluttes					000:00 t					
10:15	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
10:30	Skann kuren	ETOPOSID	100 mg/m ²	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt [fast]	002:00 t					
10:32	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
21:30	Skann kuren. Gis ca. 12 timer etter forrige dose	CYTARABIN	150 mg/m ²	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
21:31	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
22:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped lymfom 057	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 12-03-2024 14:36	mhell 12-03-2024 14:36
Administrasjon	0	tk 17-04-2024 13:51	ANNEV 17-04-2024 14:03