

## KURDEFINISJON

Kode: ped lymfom 077

Offisiell kode:

**Skriv ut**

Navn: CVP Syklofosamid/vinblastin/prednisolon ☒ ☐

|                  |  |       |
|------------------|--|-------|
| Info til apotek: |  | Tekst |
|------------------|--|-------|

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling: 

**Prosedyrekode ved rekvirering:**

**Prosedyrekode ved administrering:**

**Antall kurer:** 1

**Kurintervall:** 14

Tidfesting av startdato - maks. avvik: 8

**Maks. overlapp mellom kurer:** 3

**Fleksibelt antall  
kurser:**

**Versjon:** 1

(Godkjent 26-09-2025 13:40)

**(2<sup>e</sup> godkjenning 26-09-2025 13:53)**

| Matrise | Undersøkelser | PO-komponenter | Diagnoser |
|---------|---------------|----------------|-----------|
|---------|---------------|----------------|-----------|

|  | T | Nr | SNC    | Virkestoff    | x pr dag | Dose      | Endre gr.dose | Maks. dose | Adm-måte | po | 1 pose | Innf-tid | Vol.   | Infusjonsvæske        | Legekonsultasjon | Lab | Matrise                                  |
|--|---|----|--------|---------------|----------|-----------|---------------|------------|----------|----|--------|----------|--------|-----------------------|------------------|-----|------------------------------------------|
|  |   |    |        |               |          |           |               |            |          |    |        |          |        |                       |                  |     | 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 |
|  |   | 1  | 049689 | VINBLASTIN    | 1        | 6 mg/m²   | N             |            | IV Cyt   | N  | N      |          | 50 ml  | Natriumklorid 9 mg/ml |                  |     | ■               ■                        |
|  |   | 2  | 050903 | SYKLOFOSFAMID | 1        | 500 mg/m² | N             |            | IV Cyt   | N  | N      |          | 100 ml | Natriumklorid 9 mg/ml |                  |     | ■                                        |
|  |   | 3  | 056545 | MESNA         | 3        | 200 mg/m² | N             |            | IV post  | N  | N      |          |        |                       |                  |     | ■                                        |
|  |   |    |        |               |          |           |               |            |          |    |        |          |        |                       |                  |     | 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 |

| ped lymfom 077 | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 1       | RAWAB 26-09-2025 13:40 | ANNEV 26-09-2025 13:53 |
| Administrasjon | 0       | EVABH 26-09-2025 10:17 | ANNEV 26-09-2025 10:34 |

Total emetogenisitet: 3

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT: 

Nei

 B-Leukocytter: 

Ja

 B-Trombocytter: 

Ja

P-Albumin: 

Nei

 P-Bilirubin: 

Nei

 P-Kreatinin: 

Nei

Kalsium: 

Nei

 B-Nøytrofile granulocytter: 

Ja

 Kreatinin-clearance: 

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: 

Nei

Etter kur:  Utfør:

Informasjon: 

Tekst

Etter kur:  Utfør:

Informasjon: 

Tekst

Etter kur:  Utfør:

| ped lymfom 077 | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 1       | RAWAB 26-09-2025 13:40 | ANNEV 26-09-2025 13:53 |
| Administrasjon | 0       | EVABH 26-09-2025 10:17 | ANNEV 26-09-2025 10:34 |

Informasjon:

Tekst

- Diagnose (3)
- ☐ Hodgkin lymfom
- ☐ Hodgkin lymfom 2
- ☐ Ikke angitt

| ped lymfom 077 | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 1       | RAWAB 26-09-2025 13:40 | ANNEV 26-09-2025 13:53 |
| Administrasjon | 0       | EVABH 26-09-2025 10:17 | ANNEV 26-09-2025 10:34 |

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: VINBLASTIN

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunnndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 6 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling:

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 50 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

|       |       |        |        |        |        |        |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3  | Dag 4  | Dag 5  | Dag 6  | Dag 7  |
| X     |       |        |        |        |        |        |
| Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |
| X     |       |        |        |        |        |        |

| ped lymfom 077 | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 1       | RAWAB 26-09-2025 13:40 | ANNEV 26-09-2025 13:53 |
| Administrasjon | 0       | EVABH 26-09-2025 10:17 | ANNEV 26-09-2025 10:34 |

Produksjon

Virkestoff: SYKLOFOSFAMID

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 500 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 100 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

|       |       |        |        |        |        |        |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3  | Dag 4  | Dag 5  | Dag 6  | Dag 7  |
| X     |       |        |        |        |        |        |
| Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |
|       |       |        |        |        |        |        |

| ped lymfom 077 | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 1       | RAWAB 26-09-2025 13:40 | ANNEV 26-09-2025 13:53 |
| Administrasjon | 0       | EVABH 26-09-2025 10:17 | ANNEV 26-09-2025 10:34 |

Produksjon

Virkestoff: MESNA

Infusjonsvæske:

Adm-måte: IV post

Tillat endring av grunn-dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 3daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 3

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 200 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling:

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 0 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

|       |       |        |        |        |        |        |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3  | Dag 4  | Dag 5  | Dag 6  | Dag 7  |
| X     |       |        |        |        |        |        |
| Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |
|       |       |        |        |        |        |        |

| ped lymfom 077 | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 1       | RAWAB 26-09-2025 13:40 | ANNEV 26-09-2025 13:53 |
| Administrasjon | 0       | EVABH 26-09-2025 10:17 | ANNEV 26-09-2025 10:34 |

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped lymfom 077 CVP Syklofosfamid/vinblastin/prednisolon

Kode: ped lymfom 077 Emetogent potensiale: 3

Navn: CVP Syklofosfamid/vinblastin/prednisolon

| Dag  | Nr | Virkestoff    | x pr dag | Dose                  | Adm-måte | po | 1 pose | Adm-tid |
|------|----|---------------|----------|-----------------------|----------|----|--------|---------|
| 1;8; | 1  | VINBLASTIN    | 1        | 6 mg/m <sup>2</sup>   | IV Cyt   | N  | N      |         |
| 1;   | 2  | SYKLOFOSFAMID | 1        | 500 mg/m <sup>2</sup> | IV Cyt   | N  | N      |         |
| 1;   | 3  | MESNA         | 3        | 200 mg/m <sup>2</sup> | IV post  | N  | N      |         |

Spesielle hensyn:  Tekst

Administrasjonsrapport: Forside  Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 26-09-2025 10:17) (2<sup>e</sup> godkjenning 26-09-2025 10:34)

### Administrasjonsdager

|                          | Dag | Kur  | Info før behandlingsdag                | Info etter behandlingsdag                                                           | Varighet | Avsluttende beh.dag | Adm-punkter |
|--------------------------|-----|------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 1   | Alle | Hydrering startes etter syklofosfamid. | Hydreringen avsluttes etter 8 timer hvis pasienten drikker bra og ikke har hematuri | 0:00     |                     | J           |
| <input type="checkbox"/> | 8   | Alle |                                        |                                                                                     | 0:00     | N                   | J           |

| ped lymfom 077 | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 1       | RAWAB 26-09-2025 13:40 | ANNEV 26-09-2025 13:53 |
| Administrasjon | 0       | EVABH 26-09-2025 10:17 | ANNEV 26-09-2025 10:34 |

## Administrasjonsrapport

|                |                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasient</b> | <div style="border: 1px solid black; height: 25px; margin-bottom: 5px;"></div> <b>Dato</b>                                                               |
|                | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Pasientdata</b><br/> Høyde ..... cm<br/> Vekt ..... kg<br/> Overflate ..... m<sup>2</sup> </div> |

### Dag 1

Hydrering startes etter syklofosamid.

| Tidspkt | Adm.punkt                                                           | Virkestoff    | Dose      | Inf-væske                    | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00   | Forutsetning for kur:<br>Antiemetika og prednisolon er forordnet    |               |           |                              |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:01   | Urin stix minst x 2 daglig<br>(kontakt lege ved blod +2 eller over) |               |           |                              |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:02   | Brukes som skylle før og etter hvert medikament                     |               |           | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:03   | Kontroll av intravenøs tilgang                                      |               |           |                              |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:05   | Skann kuren. OBS: Vinblastin er vevstoksisk                         | VINBLASTIN    | 6 mg/m2   | 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml  | IV Cyt   | 000:10 t     |              |               |         |       |       |
| 00:06   | Kontroll av infusjonshastighet                                      |               |           |                              |          | 000:10 t     |              |               |         |       |       |
| 00:14   | Dosekontroll av mesna iv                                            |               |           |                              |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:15   | Produseres på post. Gis iv umiddelbart før syklofosamid             | MESNA         | 200 mg/m2 | 0 ml                         | IV post  | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:20   | Skann kuren                                                         | SYKLOFOSFAMID | 500 mg/m2 | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Cyt   | 001:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:21   | Kontroll av infusjonshastighet                                      |               |           |                              |          | 001:00 t     |              |               |         |       |       |

| ped lymfom 077 | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 1       | RAWAB 26-09-2025 13:40 | ANNEV 26-09-2025 13:53 |
| Administrasjon | 0       | EVABH 26-09-2025 10:17 | ANNEV 26-09-2025 10:34 |



| Tidspkt | Adm.punkt                                                                   | Virkestoff | Dose                  | Inf-væske        | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 01:15   | Kontroll av tilsetninger til hydreringsvæske                                |            |                       |                  |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 01:20   | Posthydrering, tilsett NaCl 70 mmol og KCl 20 mmol per 1000 ml              |            |                       | Glukose 50 mg/ml | IV       | 008:00 t     |              |               |         |       |       |
| 01:21   | Individuell infusjonshastighet: 125 ml/m <sup>2</sup> /time                 |            |                       |                  |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 01:22   | Kontroll av infusjonshastighet                                              |            |                       |                  |          | 008:00 t     |              |               |         |       |       |
| 04:19   | Dosekontroll av mesna iv                                                    |            |                       |                  |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 04:20   | Produseres på post. Gis iv 4 timer etter start av syklofosfamid             | MESNA      | 200 mg/m <sup>2</sup> | 0 ml             | IV post  | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 08:19   | Dosekontroll av mesna iv                                                    |            |                       |                  |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 08:20   | Produseres på post. Gis iv 8 timer etter start av syklofosfamid             | MESNA      | 200 mg/m <sup>2</sup> | 0 ml             | IV post  | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 09:20   | Hydrering avsluttes etter 8 timer hvis pas drikker bra og ikke har hematuri |            |                       |                  |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 09:30   | Avslutt kurdagen                                                            |            |                       |                  |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |

Hydreringen avsluttes etter 8 timer hvis pasienten drikker bra og ikke har hematuri

| ped lymfom 077 | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 1       | RAWAB 26-09-2025 13:40 | ANNEV 26-09-2025 13:53 |
| Administrasjon | 0       | EVABH 26-09-2025 10:17 | ANNEV 26-09-2025 10:34 |

## Administrasjonsrapport

|                |                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasient</b> | <b>Dato</b>                                                                             |
|                | <b>Pasientdata</b><br>Høyde ..... cm<br>Vekt ..... kg<br>Overflate ..... m <sup>2</sup> |

|              |
|--------------|
| <b>Dag 8</b> |
|--------------|

| Tidspkt | Adm.punkt                                     | Virkestoff | Dose    | Inf-væske                       | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|-----------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:02   | Brukes somskyll før og etter hvert medikament |            |         | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:03   | Kontroll av intravenøs tilgang                |            |         |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:05   | Skann kuren. OBS: Vinblastin er vevstoksisk   | VINBLASTIN | 6 mg/m2 | 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml     | IV Cyt   | 000:10 t     |              |               |         |       |       |
| 00:06   | Kontroll av infusjonshastighet                |            |         |                                 |          | 000:10 t     |              |               |         |       |       |
| 00:30   | Avslutt kurdagen                              |            |         |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

| ped lymfom 077 | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 1       | RAWAB 26-09-2025 13:40 | ANNEV 26-09-2025 13:53 |
| Administrasjon | 0       | EVABH 26-09-2025 10:17 | ANNEV 26-09-2025 10:34 |