

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 21-10-2021 15:37)

(2^e godkjenning 21-10-2021 15:53)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	049700	VINKRISTIN	1	Kat. vekt		N	2 mg	IV Cyt Barn	N	N		Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
<input type="checkbox"/>	2	050903	SYKLOFOSFAMID	1	Kat. vekt		N		IV sp cyt	N	N	50 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Total emetogenisitet:

1

ped nevrob 020	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 21-10-2021 15:37	AG 21-10-2021 15:53
Administrasjon	0	EVABH 22-06-2022 08:47	AG 22-06-2022 09:29

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1: 1 | Antiemetika må doseres individuelt hos barn

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Ja
P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei
Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Ja Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: Utfør:

Informasjon: **Tekst**

ped nevrob 020	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 21-10-2021 15:37	AG 21-10-2021 15:53
Administrasjon	0	EVABH 22-06-2022 08:47	AG 22-06-2022 09:29

Diagnose (3) Ikke angitt Neuroblastom Neuroblastom 2

ped nevrob 020	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 21-10-2021 15:37	AG 21-10-2021 15:53
Administrasjon	0	EVABH 22-06-2022 08:47	AG 22-06-2022 09:29

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: **VINKRISTIN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt Barn**

Tillat endring av grunn dose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: **0** t

Kurlinje nr: **1**

Kategori: **Vekt**

Kat. 2 aktiv:

Kat. 3 aktiv:

Kat. 4 aktiv:

Vekt fra: **10** til: **100** kg

Doseberegning pr: **Overflate**

Standarddose: **1.5** mg/m²

Metningsdose: **0** mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr: **Fast**

Standardvolum: **0** ml

Vekt fra: **0** til: **5** kg

Doseberegning pr: **Vekt**

Standarddose: **0.033** mg/kg

Metningsdose: **0** mg/kg

Maks. dose pr behandling: **2** mg

Vekt fra: **5** til: **10** kg

Doseberegning pr: **Vekt**

Standarddose: **0.05** mg/kg

Metningsdose: **0** mg/kg

Maks. dose pr behandling: **2** mg

Volum pr: **Fast**

Standardvolum: **0** ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

ped nevrob 020	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 21-10-2021 15:37	AG 21-10-2021 15:53
Administrasjon	0	EVABH 22-06-2022 08:47	AG 22-06-2022 09:29

Produksjon

Virkestoff: SYKLOFOSFAMID

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X	X		
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

Adm-måte: IV sp cyt

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Kategori: Vekt

Alt i én pose: Nei

Kat. 2 aktiv:

x pr dag: 1daglig

Kat. 3 aktiv:

Total infusjonstid: 0 t

Kat. 4 aktiv:

Kurlinje nr: 2

Vekt fra: 10 til: 100 kg

Vekt fra: 5 til: 10 kg

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Doseberegning pr: Vekt

Volum pr: Fast

Standarddose: 150 mg/m²

Standardvolum: 50 ml

Standarddose: 5 mg/kg

Standardvolum: 50 ml

Metningsdose: 0 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

Maks. dose pr behandling: mg

Vekt fra: 0 til: 5 kg

Doseberegning pr: Vekt

Volum pr: Fast

Standarddose: 3.3 mg/kg

Standardvolum: 25 ml

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

ped nevrob 020	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 21-10-2021 15:37	AG 21-10-2021 15:53
Administrasjon	0	EVABH 22-06-2022 08:47	AG 22-06-2022 09:29

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped nevrob 020 LINES CO Syklofosfamid/vinkristin

Kode: ped nevrob 020 Emetogent potensiale: 1

Navn: LINES CO Syklofosfamid/vinkristin

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	VINKRISTIN		1 Kat. vekt	IV Cyt Barn	N	N	
1;2;3;4;5;	2	SYKLOFOSFAMID		1 Kat. vekt	IV sp cyt	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 22-06-2022 08:47) (2^e godkjenning 22-06-2022 09:29)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2	Alle		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	3	Alle		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	4	Alle		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	5	Alle		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J

ped nevrob 020	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 21-10-2021 15:37	AG 21-10-2021 15:53
Administrasjon	0	EVABH 22-06-2022 08:47	AG 22-06-2022 09:29

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	Kat. vekt mg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Skann kuren. OBS: Vinkristin er vevstoksisk	VINKRISTIN	Kat. vekt mg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Barn	000:30 t					
00:41	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped nevrob 020	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 21-10-2021 15:37	AG 21-10-2021 15:53
Administrasjon	0	EVABH 22-06-2022 08:47	AG 22-06-2022 09:29

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			10 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	Kat. vekt mg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

ped nevrob 020	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 21-10-2021 15:37	AG 21-10-2021 15:53
Administrasjon	0	EVABH 22-06-2022 08:47	AG 22-06-2022 09:29

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 3

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			10 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	Kat. vekt mg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

ped nevrob 020	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 21-10-2021 15:37	AG 21-10-2021 15:53
Administrasjon	0	EVABH 22-06-2022 08:47	AG 22-06-2022 09:29

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			10 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	Kat. vekt mg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped nevrob 020	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 21-10-2021 15:37	AG 21-10-2021 15:53
Administrasjon	0	EVABH 22-06-2022 08:47	AG 22-06-2022 09:29

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 5

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			10 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	Kat. vekt mg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

ped nevrob 020	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 21-10-2021 15:37	AG 21-10-2021 15:53
Administrasjon	0	EVABH 22-06-2022 08:47	AG 22-06-2022 09:29