

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 10-11-2021 09:56)

(2^e godkjenning 10-11-2021 11:54)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
<input type="checkbox"/>	2	073512	TOPOTEKAN	1	0.75 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		50 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ ■ ■ ■
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

ped nevrob 025	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 10-11-2021 09:56	AG 10-11-2021 11:54
Administrasjon	0	EVABH 27-10-2021 12:38	AG 03-11-2021 14:21

For nivå 2:

Blodprøver før:

P-ALAT:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Leukocytter:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Trombocytter:	<input type="text" value="Nei"/>
P-Albumin:	<input type="text" value="Nei"/>	P-Bilirubin:	<input type="text" value="Nei"/>	P-Kreatinin:	<input type="text" value="Nei"/>
Kalsium:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Nøytrofile granulocytter:	<input type="text" value="Nei"/>	Kreatinin-clearance:	<input type="text" value="Nei"/>

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

ped nevrob 025	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 10-11-2021 09:56	AG 10-11-2021 11:54
Administrasjon	0	EVABH 27-10-2021 12:38	AG 03-11-2021 14:21

Diagnose (3) Ikke angitt Neuroblastom Neuroblastom 2

ped nevrob 025	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 10-11-2021 09:56	AG 10-11-2021 11:54
Administrasjon	0	EVABH 27-10-2021 12:38	AG 03-11-2021 14:21

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: TOPOTEKAN		X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier																																																									
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise: <table border="1"> <tr><td>Dag 1</td><td>Dag 2</td><td>Dag 3</td><td>Dag 4</td><td>Dag 5</td><td>Dag 6</td><td>Dag 7</td></tr> <tr><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Dag 8</td><td>Dag 9</td><td>Dag 10</td><td>Dag 11</td><td>Dag 12</td><td>Dag 13</td><td>Dag 14</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Dag 15</td><td>Dag 16</td><td>Dag 17</td><td>Dag 18</td><td>Dag 19</td><td>Dag 20</td><td>Dag 21</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Dag 22</td><td>Dag 23</td><td>Dag 24</td><td>Dag 25</td><td>Dag 26</td><td>Dag 27</td><td>Dag 28</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7	X	X	X	X	X			Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14								Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21								Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28							
Dag 1	Dag 2			Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7																																																			
X	X			X	X	X																																																					
Dag 8	Dag 9			Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14																																																			
Dag 15	Dag 16			Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21																																																			
Dag 22	Dag 23			Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28																																																			
Adm-måte:	IV Cyt																																																										
Tillat endring av grunndose:	Nei																																																										
po:	Nei																																																										
Kategori:	Ingen																																																										
Alt i én pose:	Nei																																																										
x pr dag:	1daglig																																																										
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t																																																										
Kurlinje nr:	<input type="text" value="2"/>																																																										
Doseberegning pr:	Overflate	Volum pr:	Fast																																																								
Standarddose:	<input type="text" value="0.75"/> mg/m ²	Standardvolum:	<input type="text" value="50"/> ml																																																								
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/m ²																																																										
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg																																																										

ped nevrob 025	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 10-11-2021 09:56	AG 10-11-2021 11:54
Administrasjon	0	EVABH 27-10-2021 12:38	AG 03-11-2021 14:21

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped nevrob 025 TOTEM-topotekan/temozolomid

Kode: ped nevrob 025 Emetogent potensiale: 2

Navn: TOTEM-topotekan/temozolomid

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;3;4;5;	2	TOPOTEKAN		1 0.75 mg/m ²	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 27-10-2021 12:38) (2^e godkjenning 03-11-2021 14:21)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Se støtteinfo for tablettbehandling med temozolomid. Må gis før topotekan		0:00		<input type="button" value="J"/>
<input type="checkbox"/>	2	Alle Se støtteinfo for tablettbehandling med temozolomid. Må gis før topotekan		0:00		<input type="button" value="J"/>
<input type="checkbox"/>	3	Alle Se støtteinfo for tablettbehandling med temozolomid. Må gis før topotekan		0:00		<input type="button" value="J"/>
<input type="checkbox"/>	4	Alle Se støtteinfo for tablettbehandling med temozolomid. Må gis før topotekan		0:00		<input type="button" value="J"/>
<input type="checkbox"/>	5	Alle Se støtteinfo for tablettbehandling med temozolomid. Må gis før topotekan		0:00		<input type="button" value="J"/>

ped nevrob 025	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 10-11-2021 09:56	AG 10-11-2021 11:54
Administrasjon	0	EVABH 27-10-2021 12:38	AG 03-11-2021 14:21

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Se støtteinfo for tablettbehandling med temozolomid. Må gis før topotekan

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika og temozolomid er forordnet					000:00 t					
00:01	Forutsetning for kur: Skal ha tatt temozolomid po, se støtteinfo					000:00 t					
00:02	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:03	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:05	Skann kuren	TOPOTEKAN	0.75 mg/m ²	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
00:06	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped nevrob 025	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 10-11-2021 09:56	AG 10-11-2021 11:54
Administrasjon	0	EVABH 27-10-2021 12:38	AG 03-11-2021 14:21

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

Se støtteinfo for tablettbehandling med temozolomid. Må gis før topotekan

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Skal ha tatt temozolomid po, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:02	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:05	Skann kuren	TOPOTEKAN	0.75 mg/m ²	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
00:06	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

ped nevrob 025	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 10-11-2021 09:56	AG 10-11-2021 11:54
Administrasjon	0	EVABH 27-10-2021 12:38	AG 03-11-2021 14:21

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 3

Se støtteinfo for tablettbehandling med temozolomid. Må gis før topotekan

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Skal ha tatt temozolomid po, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:02	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:05	Skann kuren	TOPOTEKAN	0.75 mg/m ²	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
00:06	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped nevrob 025	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 10-11-2021 09:56	AG 10-11-2021 11:54
Administrasjon	0	EVABH 27-10-2021 12:38	AG 03-11-2021 14:21

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

Se støtteinfo for tablettbehandling med temozolomid. Må gis før topotekan

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Skal ha tatt temozolomid po, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:02	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:05	Skann kuren	TOPOTEKAN	0.75 mg/m ²	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
00:06	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

ped nevrob 025	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 10-11-2021 09:56	AG 10-11-2021 11:54
Administrasjon	0	EVABH 27-10-2021 12:38	AG 03-11-2021 14:21

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 5

Se støtteinfo for tablettbehandling med temozolomid. Må gis før topotekan

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Skal ha tatt temozolomid po, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:02	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:05	Skann kuren	TOPOTEKAN	0.75 mg/m ²	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
00:06	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped nevrob 025	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 10-11-2021 09:56	AG 10-11-2021 11:54
Administrasjon	0	EVABH 27-10-2021 12:38	AG 03-11-2021 14:21