

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 05-09-2023 12:56)  
(2<sup>e</sup> godkjenning 05-09-2023 12:57)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	073881	IRINOTEKAN	1	50 mg/m <sup>2</sup>	N		IV Cyt	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

ped nevrob 035	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 05-09-2023 12:56	mhell 05-09-2023 12:57
Administrasjon	0	tk 05-09-2023 09:36	mhell 05-09-2023 09:46

For nivå 3: 1 | Antiemetika må doseres individuelt hos barn

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei    B-Leukocytter: Nei    B-Trombocytter: Ja  
P-Albumin: Nei    P-Bilirubin: Nei    P-Kreatinin: Nei  
Kalsium: Nei    B-Nøytrofile granulocytter: Ja    Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

ped nevrob 035	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 05-09-2023 12:56	mhell 05-09-2023 12:57
Administrasjon	0	tk 05-09-2023 09:36	mhell 05-09-2023 09:46

**Diagnose (3)**

- Ikke angitt
- Neuroblastom
- Neuroblastom 2

ped nevrob 035	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>elmib</b> 05-09-2023 12:56	<b>mhell</b> 05-09-2023 12:57
Administrasjon	0	<b>tk</b> 05-09-2023 09:36	<b>mhell</b> 05-09-2023 09:46

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	IRINOTEKAN
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml
Adm-måte:	IV Cyt
Tillat endring av grunn dose:	Nei
po:	Nei
Alt i én pose:	Nei
x pr dag:	1daglig
Total infusjonstid:	0 t
Kurlinje nr:	1
Kategori:	Ingen
Doseberegning pr:	Overflate
Volum pr:	Fast
Standarddose:	50 mg/m <sup>2</sup>
Standardvolum:	100 ml
Metningsdose:	0 mg/m <sup>2</sup>
Maks. dose pr behandling:	mg

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X	X		
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

ped nevrob 035	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 05-09-2023 12:56	mhell 05-09-2023 12:57
Administrasjon	0	tk 05-09-2023 09:36	mhell 05-09-2023 09:46

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped nevrob 035 HR-NBL2 TEMIRI Irinotekan/temozolomid

Kode: ped nevrob 035 Emetogent potensiale: 3

Navn: HR-NBL2 TEMIRI Irinotekan/temozolomid

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
-----	----	------------	----------	------	----------	----	--------	---------

1;2;3;4;5;	1	IRINOTEKAN		1 50 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt	N	N	
------------	---	------------	--	------------------------	--------	---	---	--

Spesielle hensyn:  **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside**  Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 05-09-2023 09:36) (2<sup>e</sup> godkjenning 05-09-2023 09:46)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1 Alle	Se støtteinfo for atropin sc	Ved tegn til diarè, se støtteinfo for tiltak	0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2 Alle	Se støtteinfo for atropin sc	Ved tegn til diarè, se støtteinfo for tiltak	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	3 Alle	Se støtteinfo for atropin sc	Ved tegn til diarè, se støtteinfo for tiltak	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	4 Alle	Se støtteinfo for atropin sc	Ved tegn til diarè, se støtteinfo for tiltak	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	5 Alle	Se støtteinfo for atropin sc	Ved tegn til diarè, se støtteinfo for tiltak	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

ped nevrob 035	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 05-09-2023 12:56	mhell 05-09-2023 12:57
Administrasjon	0	tk 05-09-2023 09:36	mhell 05-09-2023 09:46

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 1

Se støtteinfo for atropin sc

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika og ev. atropin er forordnet					000:00 t					
00:01	Ingen spesiell hydrering, men pasienten må være i god væskebalanse					000:00 t					
00:02	Termodal må tas minst en time før irinotekan					000:00 t					
00:03	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:07	Gi ev. atropin					000:00 t					
00:10	Skann kuren	IRINOTEKAN	50 mg/m <sup>2</sup>	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		001:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:10	Pasienten skal observeres minst to timer etter avsluttet irinotekan					000:00 t					
03:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

ped nevrob 035	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 05-09-2023 12:56	mhell 05-09-2023 12:57
Administrasjon	0	tk 05-09-2023 09:36	mhell 05-09-2023 09:46

Ved tegn til diarè, se støtteinfo for tiltak

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

ped nevrob 035	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>elmib</b> 05-09-2023 12:56	<b>mhell</b> 05-09-2023 12:57
Administrasjon	0	<b>tk</b> 05-09-2023 09:36	<b>mhell</b> 05-09-2023 09:46

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 2

**Se støtteinfo for atropin sc**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Ingen spesiell hydrering, men pasienten må være i god væskebalanse					000:00 t					
00:02	Termodal må tas minst en time før irinotekan					000:00 t					
00:03	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:07	Gi ev. atropin					000:00 t					
00:10	Skann kuren	IRINOTEKAN	50 mg/m <sup>2</sup>	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		001:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:10	Pasienten skal observeres minst to timer etter avsluttet irinotekan					000:00 t					
03:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

**Ved tegn til diarè, se støtteinfo for tiltak**

ped nevrob 035	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 05-09-2023 12:56	mhell 05-09-2023 12:57
Administrasjon	0	tk 05-09-2023 09:36	mhell 05-09-2023 09:46



ped nevrob 035	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>elmib</b> 05-09-2023 12:56	<b>mhell</b> 05-09-2023 12:57
Administrasjon	0	<b>tk</b> 05-09-2023 09:36	<b>mhell</b> 05-09-2023 09:46

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 3

**Se støtteinfo for atropin sc**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Ingen spesiell hydrering, men pasienten må være i god væskebalanse					000:00 t					
00:02	Termodal må tas minst en time før irinotekan					000:00 t					
00:03	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:07	Gi ev. atropin					000:00 t					
00:10	Skann kuren	IRINOTEKAN	50 mg/m <sup>2</sup>	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		001:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:10	Pasienten skal observeres minst to timer etter avsluttet irinotekan					000:00 t					
03:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

**Ved tegn til diarè, se støtteinfo for tiltak**

ped nevrob 035	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 05-09-2023 12:56	mhell 05-09-2023 12:57
Administrasjon	0	tk 05-09-2023 09:36	mhell 05-09-2023 09:46

ped nevrob 035	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>elmib</b> 05-09-2023 12:56	<b>mhell</b> 05-09-2023 12:57
Administrasjon	0	<b>tk</b> 05-09-2023 09:36	<b>mhell</b> 05-09-2023 09:46

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 4

**Se støtteinfo for atropin sc**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Ingen spesiell hydrering, men pasienten må være i god væskebalanse					000:00 t					
00:02	Termodal må tas minst en time før irinotekan					000:00 t					
00:03	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:07	Gi ev. atropin					000:00 t					
00:10	Skann kuren	IRINOTEKAN	50 mg/m <sup>2</sup>	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		001:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:10	Pasienten skal observeres minst to timer etter avsluttet irinotekan					000:00 t					
03:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

**Ved tegn til diarè, se støtteinfo for tiltak**

ped nevrob 035	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 05-09-2023 12:56	mhell 05-09-2023 12:57
Administrasjon	0	tk 05-09-2023 09:36	mhell 05-09-2023 09:46

ped nevrob 035	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>elmib</b> 05-09-2023 12:56	<b>mhell</b> 05-09-2023 12:57
Administrasjon	0	<b>tk</b> 05-09-2023 09:36	<b>mhell</b> 05-09-2023 09:46

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 5

**Se støtteinfo for atropin sc**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Ingen spesiell hydrering, men pasienten må være i god væskebalanse					000:00 t					
00:02	Termodal må tas minst en time før irinotekan					000:00 t					
00:03	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:07	Gi ev. atropin					000:00 t					
00:10	Skann kuren	IRINOTEKAN	50 mg/m <sup>2</sup>	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		001:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:10	Pasienten skal observeres minst to timer etter avsluttet irinotekan					000:00 t					
03:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

**Ved tegn til diarè, se støtteinfo for tiltak**

ped nevrob 035	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 05-09-2023 12:56	mhell 05-09-2023 12:57
Administrasjon	0	tk 05-09-2023 09:36	mhell 05-09-2023 09:46

ped nevrob 035	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>elmib</b> 05-09-2023 12:56	<b>mhell</b> 05-09-2023 12:57
Administrasjon	0	<b>tk</b> 05-09-2023 09:36	<b>mhell</b> 05-09-2023 09:46