

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 29-06-2020 16:50)

(2^e godkjenning 30-06-2020 13:04)

| Matrise | Undersøkelser | PO-komponenter | Diagnoser |
|---------|---------------|----------------|-----------|
|---------|---------------|----------------|-----------|

| T | Nr | SNC | Virkestoff | x pr dag | Dose | Endre gr.dose | Maks. dose | Adm-måte | po | 1 pose | Inf-tid | Vol. | Infusjonsvæske | Legekonsultasjon | Lab | Matrise |
|---|----|--------|------------|----------|--------|---------------|------------|----------------------------|----|--------|---------|----------|--------------------------|------------------|-----|---|
| | 1 | 007439 | MELFALAN | 1 | 2.5 mg | N | | Intraarteriell cyt 30ml | N | N | | 30 ml | Natriumklorid 9 mg/ml | | | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

| ped øye 004a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|---------------------|
| Kurdefinisjon | 1 | elimb 29-06-2020 16:50 | AG 30-06-2020 13:04 |
| Administrasjon | 0 | tk 30-06-2020 08:48 | AG 30-06-2020 13:11 |

P-ALAT: B-Leukocyttar: B-Trombocyttar:
P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
Kalsium: B-Nøytrofile granulocyttar: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Diagnose (3)

Ikke angitt

| ped øye 004a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
| Kurdefinisjon | 1 | el mib 29-06-2020 16:50 | AG 30-06-2020 13:04 |
| Administrasjon | 0 | tk 30-06-2020 08:48 | AG 30-06-2020 13:11 |

| | |
|-----------------|------------|
| Diagnose | (3) |
|-----------------|------------|

| | |
|--------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Kreft i øyet / adnex |
|--------------------------|----------------------|

| | |
|--------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Kreft i øyet / adnex 2 |
|--------------------------|------------------------|

| ped øye 004a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| Kurdefinisjon | 1 | elmib 29-06-2020 16:50 | AG 30-06-2020 13:04 |
| Administrasjon | 0 | tk 30-06-2020 08:48 | AG 30-06-2020 13:11 |

DOSERING

Produksjon

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Virkestoff: | MELFALAN | X = Administrer | C = Legekonsultasjon | L = Nye lab-verdier | | | | |
| Infusjonsvæske: | Natriumklorid 9 mg/ml | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 |
| Adm-måte: | Intraarteriell cyt 30ml | X | | | | | | |
| Tillat endring av grunn dose: | Nei | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |
| po: | Nei | | | | | | | |
| Alt i én pose: | Nei | Dag 15 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | Dag 21 |
| x pr dag: | 1daglig | | | | | | | |
| Total infusjonstid: | 0 t | | | | | | | |
| Kurlinje nr: | 1 | | | | | | | |
| Doseberegning pr: | Fast dose | | | | | | | |
| Volum pr: | Fast | | | | | | | |
| Fast dose: | 2.5 mg | | | | | | | |
| Standardvolum: | 30 ml | | | | | | | |
| Maks. dose pr behandling: | | | | | | | | |

| ped øye 004a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|---------------------|
| Kurdefinisjon | 1 | elmib 29-06-2020 16:50 | AG 30-06-2020 13:04 |
| Administrasjon | 0 | tk 30-06-2020 08:48 | AG 30-06-2020 13:11 |

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped øye 004a RB Melfalan intraarterielt, 3-6 mnd/over 6 kg

Kode: ped øye 004a Emetogent potensiale: 0

Navn: RB Melfalan intraarterielt, 3-6 mnd/over 6 kg

| Dag | Nr | Virkestoff | x pr dag | Dose | Adm-måte | po | 1 pose | Adm-tid |
|-----|----|------------|----------|------|----------|----|--------|---------|
|-----|----|------------|----------|------|----------|----|--------|---------|

| | | | | | | | | |
|----|---|----------|--|----------|-------------------------|---|---|--|
| 1; | 1 | MELFALAN | | 1 2.5 mg | Intraarteriell cyt 30ml | N | N | |
|----|---|----------|--|----------|-------------------------|---|---|--|

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 30-06-2020 08:48) (2^e godkjenning 30-06-2020 13:11)

Administrasjonsdager

| Dag | Kur | Info før behandlingsdag | Info etter behandlingsdag | Varighet | Avsluttende beh.dag | Adm-punkter |
|--------------------------|-----|--|---------------------------|----------|---------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 | Alle Kuren bekreftes dagen før prosedyren, men produseres ikke før man ringer apoteket for endelig bekr. | | 0:00 | | <input checked="" type="button" value="J"/> |

| ped øye 004a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
| Kurdefinisjon | 1 | el mib 29-06-2020 16:50 | AG 30-06-2020 13:04 |
| Administrasjon | 0 | tk 30-06-2020 08:48 | AG 30-06-2020 13:11 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

Dag 1

Kuren bekreftes dagen før prosedyren, men produseres ikke før man ringer apoteket for endelig bekr.

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---|------------|------|-----------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:01 | Ring apotek og bekreft prod når pas er på angiolab. Anestesi gir klarsignal | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:03 | Manuell rutine benyttes. Admskjema printes ut. | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:04 | Kuren fraktes med bud til BKBS1 | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:05 | Kuren mottas av ansvarlig lege og kontrolleres før den fraktes til angiolab | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:10 | Sjekk holdbarheten på etiketten. Må gis innen to timer etter tilberedning. | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:15 | Forutsetning for kur: Intraarterielt kateter er i posisjon | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:16 | Brukes somskyll før og etter hvert medikament | | | Natriumklorid 9 mg/ml | | 000:00 t | | | | | |

| ped øye 004a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|---|----------------------------|
| Kurdefinisjon | 1 | el mib 29-06-2020 16:50 | AG 30-06-2020 13:04 |
| Administrasjon | 0 | tk 30-06-2020 08:48 | AG 30-06-2020 13:11 |

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--|------------|--------|-----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:20 | Skann kuren | MELFALAN | 2.5 mg | 30 ml Natriumklorid 9 mg/ml | Intraarteriell cyt 30ml | 000:30 t | | | | | |
| 00:21 | Gis som pulsatil injeksjon over 20-30 minutter av nevreradiolog. | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:50 | Avslutt kurdagen | | | | | 000:00 t | | | | | |

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

| ped øye 004a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
| Kurdefinisjon | 1 | el mib 29-06-2020 16:50 | AG 30-06-2020 13:04 |
| Administrasjon | 0 | tk 30-06-2020 08:48 | AG 30-06-2020 13:11 |