

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 19-08-2020 09:54)
(2^e godkjenning 19-08-2020 09:54)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
	1	007439	MELFALAN	1	3 mg	N		Intraarteriell cyt 30ml	N	N		30 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

ped øye 004b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	sigpa 19-08-2020 09:54	AG 19-08-2020 09:54
Administrasjon	0	tk 19-08-2020 09:49	AG 19-08-2020 09:48

P-ALAT: B-Leukocyttar: B-Trombocyttar:
P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
Kalsium: B-Nøytrofile granulocyttar: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Diagnose (3)

Ikke angitt

ped øye 004b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	sigpa 19-08-2020 09:54	AG 19-08-2020 09:54
Administrasjon	0	tk 19-08-2020 09:49	AG 19-08-2020 09:48

Diagnose	(3)
-----------------	------------

<input type="checkbox"/>	Kreft i øyet / adnex
--------------------------	----------------------

<input type="checkbox"/>	Kreft i øyet / adnex 2
--------------------------	------------------------

ped øye 004b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	sigpa 19-08-2020 09:54	AG 19-08-2020 09:54
Administrasjon	0	tk 19-08-2020 09:49	AG 19-08-2020 09:48

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: MELFALAN

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: Intraarteriell cyt 30ml

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Fast dose

Fast dose: 3 mg

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr: Fast

Standardvolum: 30 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

ped øye 004b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	sigpa 19-08-2020 09:54	AG 19-08-2020 09:54
Administrasjon	0	tk 19-08-2020 09:49	AG 19-08-2020 09:48

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped øye 004b RB Melfalan intraarterielt, 6-12 mnd/over 7,5 kg

Kode: ped øye 004b Emetogent potensiale: 0

Navn: RB Melfalan intraarterielt, 6-12 mnd/over 7,5 kg

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
-----	----	------------	----------	------	----------	----	--------	---------

1;	1	MELFALAN		1 3 mg	Intraarteriell cyt 30ml	N	N	
----	---	----------	--	--------	-------------------------	---	---	--

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 19-08-2020 09:49) (2^e godkjenning 19-08-2020 09:48)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Kuren bekreftes dagen før prosedyren, men produseres ikke før man ringer apoteket for endelig bekr.		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

ped øye 004b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	sigpa 19-08-2020 09:54	AG 19-08-2020 09:54
Administrasjon	0	tk 19-08-2020 09:49	AG 19-08-2020 09:48

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Kuren bekreftes dagen før prosedyren, men produseres ikke før man ringer apoteket for endelig bekr.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Ring apotek og bekreft prod når pas er på angiolab. Anestesi gir klarsignal					000:00 t					
00:03	Manuell rutine benyttes. Admskjema printes ut.					000:00 t					
00:04	Kuren fraktes med bud til BKBS1					000:00 t					
00:05	Kuren mottas av ansvarlig lege og kontrolleres før den fraktes til angiolab					000:00 t					
00:10	Sjekk holdbarheten på etiketten. Må gis innen to timer etter tilberedning.					000:00 t					
00:15	Forutsetning for kur: Intraarterielt kateter er i posisjon					000:00 t					
00:16	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			Natriumklorid 9 mg/ml		000:00 t					

ped øye 004b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	sigpa 19-08-2020 09:54	AG 19-08-2020 09:54
Administrasjon	0	tk 19-08-2020 09:49	AG 19-08-2020 09:48

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:20	Skann kuren	MELFALAN	3 mg	30 ml Natriumklorid 9 mg/ml	Intraarteriell cyt 30ml	000:30 t					
00:21	Gis som pulsatil injeksjon over 20-30 minutter av nevreradiolog.					000:00 t					
00:50	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped øye 004b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	sigpa 19-08-2020 09:54	AG 19-08-2020 09:54
Administrasjon	0	tk 19-08-2020 09:49	AG 19-08-2020 09:48