

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 19-08-2020 09:55)
(2^e godkjenning 19-08-2020 09:54)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
	0	007439	MELFALAN	1	Kat. alder	N		Intraarteriell cyt 30ml	N	N		30 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

ped øye 005	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	sigpa 19-08-2020 09:55	AG 19-08-2020 09:54
Administrasjon	0	tk 19-08-2020 09:50	AG 19-08-2020 09:52

P-ALAT: B-Leukocyttar: B-Trombocyttar:
P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
Kalsium: B-Nøytrofile granulocyttar: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Diagnose (3)

Ikke angitt

ped øye 005	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	sigpa 19-08-2020 09:55	AG 19-08-2020 09:54
Administrasjon	0	tk 19-08-2020 09:50	AG 19-08-2020 09:52

Diagnose	(3)
-----------------	------------

<input type="checkbox"/>	Kreft i øyet / adnex
--------------------------	----------------------

<input type="checkbox"/>	Kreft i øyet / adnex 2
--------------------------	------------------------

ped øye 005	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	sigpa 19-08-2020 09:55	AG 19-08-2020 09:54
Administrasjon	0	tk 19-08-2020 09:50	AG 19-08-2020 09:52

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	MELFALAN	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Adm-måte:	Intraarteriell cyt 30ml	X						
Tillat endring av grunndose:	Nei	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
po:	Nei							
Alt i én pose:	Nei	Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	0 t							
Kurlinje nr:	0							
Alder fra:	1 til: 3 år							
Doseberegning pr:	Fast dose							
Fast dose:	4 mg							
Maks. dose pr behandling:	mg							
Kategori:	Alder							
Kat. 2 aktiv:	<input checked="" type="checkbox"/>							
Kat. 3 aktiv:	<input type="checkbox"/>							
Kat. 4 aktiv:	<input type="checkbox"/>							
Volum pr:	Fast							
Standardvolum:	30 ml							
Alder fra:	3 til: 99 år							
Doseberegning pr:	Fast dose							
Fast dose:	5 mg							
Maks. dose pr behandling:	mg							
Volum pr:	Fast							
Standardvolum:	30 ml							

ped øye 005	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	sigpa 19-08-2020 09:55	AG 19-08-2020 09:54
Administrasjon	0	tk 19-08-2020 09:50	AG 19-08-2020 09:52

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped øye 005 RB Melfalan intraarterielt, over 1 år/over 10 kg

Kode: ped øye 005 Emetogent potensiale: 0

Navn: RB Melfalan intraarterielt, over 1 år/over 10 kg

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
-----	----	------------	----------	------	----------	----	--------	---------

1;	0	MELFALAN		1 Kat. alder	Intraarteriell cyt 30ml	N	N	
----	---	----------	--	--------------	-------------------------	---	---	--

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 19-08-2020 09:50) (2^e godkjenning 19-08-2020 09:52)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Kuren bekreftes dagen før prosedyren, men produseres ikke før man ringer apoteket for endelig bekr.		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

ped øye 005	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	sigpa 19-08-2020 09:55	AG 19-08-2020 09:54
Administrasjon	0	tk 19-08-2020 09:50	AG 19-08-2020 09:52

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Kuren bekreftes dagen før prosedyren, men produseres ikke før man ringer apoteket for endelig bekr.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Ring apotek og bekreft prod når pas er på angiolab. Anestesi gir klarsignal					000:00 t					
00:03	Manuell rutine benyttes. Admskjema printes ut.					000:00 t					
00:04	Kuren fraktes med bud til BKBS1					000:00 t					
00:05	Kuren mottas av ansvarlig lege og kontrolleres før den fraktes til angiolab					000:00 t					
00:10	Sjekk holdbarheten på etiketten. Må gis innen to timer etter tilberedning.					000:00 t					
00:15	Forutsetning for kur: Intraarterielt kateter er i posisjon					000:00 t					
00:16	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			Natriumklorid 9 mg/ml		000:00 t					

ped øye 005	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	sigpa 19-08-2020 09:55	AG 19-08-2020 09:54
Administrasjon	0	tk 19-08-2020 09:50	AG 19-08-2020 09:52

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:20	Skann kuren	MELFALAN	Kat. alder mg	30 ml Natriumklorid 9 mg/ml	Intraarteriell cyt 30ml	000:30 t					
00:21	Gis som pulsatil injeksjon over 20-30 minutter av nevreradiolog.					000:00 t					
00:50	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped øye 005	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	sigpa 19-08-2020 09:55	AG 19-08-2020 09:54
Administrasjon	0	tk 19-08-2020 09:50	AG 19-08-2020 09:52