

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 04-12-2024 10:26)

(2^e godkjenning 04-12-2024 11:07)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	007439	MELFALAN	1	2.5 mg	N		Intraarteriell cyt 20ml	N	N		20 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
<input type="checkbox"/>	2	073512	TOPOTEKAN	1	0.4 mg	N		Intraarteriell Cyt	N	N		10 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Total emetogenisitet:

ped øye 007a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 04-12-2024 10:26	AG 04-12-2024 11:07
Administrasjon	0	tk 03-12-2024 14:25	AG 03-12-2024 14:29

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2:

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:
P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

ped øye 007a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 04-12-2024 10:26	AG 04-12-2024 11:07
Administrasjon	0	tk 03-12-2024 14:25	AG 03-12-2024 14:29

Diagnose**(3)** Ikke angitt Kref t i øyet / adnex Kref t i øyet / adnex 2

ped øye 007a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 04-12-2024 10:26	AG 04-12-2024 11:07
Administrasjon	0	tk 03-12-2024 14:25	AG 03-12-2024 14:29

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	MELFALAN	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier																												
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise: <table border="1"><thead><tr><th>Dag 1</th><th>Dag 2</th><th>Dag 3</th><th>Dag 4</th><th>Dag 5</th><th>Dag 6</th><th>Dag 7</th></tr></thead><tbody><tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dag 8</td><td>Dag 9</td><td>Dag 10</td><td>Dag 11</td><td>Dag 12</td><td>Dag 13</td><td>Dag 14</td></tr><tr><td>Dag 15</td><td>Dag 16</td><td>Dag 17</td><td>Dag 18</td><td>Dag 19</td><td>Dag 20</td><td>Dag 21</td></tr></tbody></table>			Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7	X							Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14	Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 1	Dag 2				Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7																							
X																																
Dag 8	Dag 9				Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14																							
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21																										
Adm-måte:	Intraarteriell cyt 20ml																															
Tillat endring av grunn dose:	Nei																															
po:	Nei	Kategori:	Ingen																													
Alt i én pose:	Nei																															
x pr dag:	1daglig																															
Total infusjonstid:	0 t																															
Kurlinje nr:	1																															
Doseberegning pr:	Fast dose	Volum pr:	Fast																													
Fast dose:	2.5 mg	Standardvolum:	20 ml																													
Maks. dose pr behandling:	mg																															

ped øye 007a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 04-12-2024 10:26	AG 04-12-2024 11:07
Administrasjon	0	tk 03-12-2024 14:25	AG 03-12-2024 14:29

Produksjon

Virkestoff: **TOPOTEKAN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **Intraarteriell Cyt**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Fast dose**

Volum pr: **Fast**

Fast dose: mg

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

ped øye 007a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 04-12-2024 10:26	AG 04-12-2024 11:07
Administrasjon	0	tk 03-12-2024 14:25	AG 03-12-2024 14:29

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped øye 007a RB Melfalan/topotekan intraart, 3-6 mnd/over 6 kg

Kode: ped øye 007a Emetogent potensiale: 2

Navn: RB Melfalan/topotekan intraart, 3-6 mnd/over 6 kg

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	MELFALAN	1	2.5 mg	Intraarteriell cyt 20ml	N	N	
1;	2	TOPOTEKAN	1	0.4 mg	Intraarteriell Cyt	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 03-12-2024 14:25) (2^e godkjenning 03-12-2024 14:29)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Kuren bekreftees dagen før, men melfalan produseres ikke før man ringer apoteket for endelig bekr.		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

ped øye 007a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 04-12-2024 10:26	AG 04-12-2024 11:07
Administrasjon	0	tk 03-12-2024 14:25	AG 03-12-2024 14:29

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Kuren bekreftes dagen før, men melfalan produseres ikke før man ringer apoteket for endelig bekr.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Ring apotek og bekr melfalan når pas er på angiolab. Anestesi gir klarsignal					000:00 t					
00:03	Manuell rutine benyttes. Admskjema printes ut.					000:00 t					
00:04	Kuren fraktes med bud til BKBS1					000:00 t					
00:05	Kuren mottas av ansvarlig lege og kontrolleres før den fraktes til angiolab					000:00 t					
00:10	Sjekk holdbarhet på melfalan-etiketten. Må gis innen 2 t etter tilberedning					000:00 t					
00:15	Forutsetning for kur: Intraarterielt kateter er i posisjon					000:00 t					
00:16	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			Natriumklorid 9 mg/ml		000:00 t					
00:20	Skann kuren	MELFALAN	2.5 mg	20 ml Natriumklorid 9 mg/ml	Intraarteriell cyt 20ml	000:20 t					

ped øye 007a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 04-12-2024 10:26	AG 04-12-2024 11:07
Administrasjon	0	tk 03-12-2024 14:25	AG 03-12-2024 14:29

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:21	Gis som pulsatil injeksjon over 20 minutter av nevreradiolog.					000:00 t					
00:40	Skann kuren	TOPOTEKAN	0.4 mg	10 ml Natriumklorid 9 mg/ml	Intraarteriell Cyt	000:10 t					
00:41	Gis som pulsatil injeksjon over 10 minutter av nevreradiolog.					000:00 t					
00:50	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped øye 007a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 04-12-2024 10:26	AG 04-12-2024 11:07
Administrasjon	0	tk 03-12-2024 14:25	AG 03-12-2024 14:29