

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 04-12-2024 10:26)

(2<sup>e</sup> godkjenning 04-12-2024 11:07)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	007439	MELFALAN	1	Kat. alder	N		Intraarteriell cyt 20ml	N	N		20 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17
<input type="checkbox"/>	2	073512	TOPOTEKAN	1	Kat. alder	N		Intraarteriell Cyt	N	N		10 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Total emetogenisitet:

ped øye 008	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 04-12-2024 10:26	AG 04-12-2024 11:07
Administrasjon	0	tk 03-12-2024 14:26	AG 03-12-2024 14:29

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2:

Blodprøver før:

P-ALAT:  B-Leukocytter:  B-Trombocytter:   
P-Albumin:  P-Bilirubin:  P-Kreatinin:   
Kalsium:  B-Nøytrofile granulocytter:  Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

ped øye 008	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 04-12-2024 10:26	AG 04-12-2024 11:07
Administrasjon	0	tk 03-12-2024 14:26	AG 03-12-2024 14:29

**Diagnose****(3)** Ikke angitt Kref i øyet / adnex Kref i øyet / adnex 2

ped øye 008	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	<b>LIMOS</b> 04-12-2024 10:26	<b>AG</b> 04-12-2024 11:07
Administrasjon	0	<b>tk</b> 03-12-2024 14:26	<b>AG</b> 03-12-2024 14:29

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	MELFALAN	<b>X = Administrer</b>	<b>C = Legekonsultasjon</b>	<b>L = Nye lab-verdier</b>				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	<b>Matrise:</b>						
Adm-måte:	Intraarteriell cyt 20ml	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Tillat endring av grunndose:	Nei	X						
po:	Nei	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Alt i én pose:	Nei							
x pr dag:	1daglig	Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Total infusjonstid:	0 t							
Kurlinje nr:	1							
Alder fra:	1 til: 3 år							
Doseberegning pr:	Fast dose							
Fast dose:	4 mg							
Maks. dose pr behandling:	mg							
Kategori:	Alder							
Kat. 2 aktiv:	<input checked="" type="checkbox"/>							
Kat. 3 aktiv:	<input type="checkbox"/>							
Kat. 4 aktiv:	<input type="checkbox"/>							
Alder fra:	3 til: 99 år							
Doseberegning pr:	Fast dose							
Fast dose:	5 mg							
Maks. dose pr behandling:	mg							
Volum pr:	Fast							
Standardvolum:	20 ml							
Volum pr:	Fast							
Standardvolum:	20 ml							

ped øye 008	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 04-12-2024 10:26	AG 04-12-2024 11:07
Administrasjon	0	tk 03-12-2024 14:26	AG 03-12-2024 14:29

Produksjon

Virkestoff: TOPOTEKAN

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: Intraarteriell Cyt

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Alder fra: 1 til: 3 år

Doseberegning pr: Fast dose

Fast dose: 0.75 mg

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Alder

Kat. 2 aktiv:

Kat. 3 aktiv:

Kat. 4 aktiv:

Volum pr: Fast

Standardvolum: 10 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

Matrise:

Alder fra: 3 til: 99 år

Doseberegning pr: Fast dose

Fast dose: 1 mg

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr: Fast

Standardvolum: 10 ml

ped øye 008	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 04-12-2024 10:26	AG 04-12-2024 11:07
Administrasjon	0	tk 03-12-2024 14:26	AG 03-12-2024 14:29

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped øye 008 RB Melfalan/topotek intraart, over 1 år/over 10 kg

Kode: ped øye 008 Emetogent potensiale: 2

Navn: RB Melfalan/topotek intraart, over 1 år/over 10 kg

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	MELFALAN	1	Kat. alder	Intraarteriell cyt 20ml	N	N	
1;	2	TOPOTEKAN	1	Kat. alder	Intraarteriell Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:  **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside**  Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 03-12-2024 14:26) (2<sup>e</sup> godkjenning 03-12-2024 14:29)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Kuren bekreftees dagen før, men melfalan produseres ikke før man ringer apoteket for endelig bekr.		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

ped øye 008	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 04-12-2024 10:26	AG 04-12-2024 11:07
Administrasjon	0	tk 03-12-2024 14:26	AG 03-12-2024 14:29

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 1**

**Kuren bekreftees dagen før, men melfalan produseres ikke før man ringer apoteket for endelig bekr.**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Ring apotek og bekr melfalan når pas er på angiolab. Anestesi gir klarsignal					00:00 t					
00:03	Manuell rutine benyttes. Admskjema printes ut.					00:00 t					
00:04	Kuren fraktes med bud til BKBS1					00:00 t					
00:05	Kuren mottas av ansvarlig lege og kontrolleres før den fraktes til angiolab					00:00 t					
00:10	Sjekk holdbarhet på melfalan-etiketten. Må gis innen 2 t etter tilberedning					00:00 t					
00:15	Forutsetning for kur: Intraarterielt kateter er i posisjon					00:00 t					
00:16	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			Natriumklorid 9 mg/ml		00:00 t					
00:20	Skann kuren	MELFALAN	Kat. alder mg	20 ml Natriumklorid 9 mg/ml	Intraarteriell cyt 20ml	00:20 t					

ped øye 008	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 04-12-2024 10:26	AG 04-12-2024 11:07
Administrasjon	0	tk 03-12-2024 14:26	AG 03-12-2024 14:29

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:21	Gis som pulsatil injeksjon over 20 minutter av nevreradiolog.					000:00 t					
00:40	Skann kuren	TOPOTEKAN	Kat. alder mg	10 ml Natriumklorid 9 mg/ml	Intraarteriell Cyt	000:10 t					
00:41	Gis som pulsatil injeksjon over 10 minutter av nevreradiolog.					000:00 t					
00:50	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

ped øye 008	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	<b>LIMOS</b> 04-12-2024 10:26	<b>AG</b> 04-12-2024 11:07
Administrasjon	0	<b>tk</b> 03-12-2024 14:26	<b>AG</b> 03-12-2024 14:29