

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 08-06-2023 15:47)
(2^e godkjenning 12-06-2023 08:37)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(6)
<input type="checkbox"/>	0	056545	MESNA	1	Kat. vekt	N		IV post	N	N						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	
<input type="checkbox"/>	1	023914	IFOSFAMD	1	Kat. vekt	N		IV Cyt	N	N	1 time(r)	100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ ■	
<input type="checkbox"/>	2	056642	KARBOPLATIN	1	Kat. vekt	N		IV Cyt Bam	N	N	1 time(r)		Natriumklorid 9 mg/ml			■	
<input type="checkbox"/>	3	021296	ETOPOSID	1	Kat. vekt	N		IV Cyt [fast]	N	N	2 time(r)		Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ ■	

ped rabdoi 007a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	elmib 08-06-2023 15:47	ANNEV 12-06-2023 08:37
Administrasjon	0	tk 08-06-2023 14:37	mhell 13-06-2023 11:00

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(6)
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Total emetogenisitet: 3

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2:

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Leukocytter:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Trombocytter:	<input type="text" value="Ja"/>
P-Albumin:	<input type="text" value="Nei"/>	P-Bilirubin:	<input type="text" value="Nei"/>	P-Kreatinin:	<input type="text" value="Nei"/>
Kalsium:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Nøytrofile granulocytter:	<input type="text" value="Ja"/>	Kreatinin-clearance:	<input type="text" value="Nei"/>

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

ped rabdoi 007a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	elmib 08-06-2023 15:47	ANNEV 12-06-2023 08:37
Administrasjon	0	tk 08-06-2023 14:37	mhell 13-06-2023 11:00

Etter kur:



Utfør:

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(4)

Ikke angitt

Kref i hjerne

Kref i hjerne 2

Rabdoid tumor

ped rabdoi 007a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	elmib 08-06-2023 15:47	ANNEV 12-06-2023 08:37
Administrasjon	0	tk 08-06-2023 14:37	mhell 13-06-2023 11:00

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: **MESNA**

Infusjonsvæske:
 Adm-måte: **IV post**
 Tillat endring av grunnpose: **Nei**
 po: **Nei**
 Alt i én pose: **Nei**
 x pr dag: **1daglig**
 Total infusjonstid: t
 Kurlinje nr:

Kategori: **Vekt**
 Kat. 2 aktiv:
 Kat. 3 aktiv:
 Kat. 4 aktiv:

Vekt fra: til: kg
 Doseberegning pr: **Overflate**
 Standarddose: mg/m²
 Metningsdose: mg/m²
 Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr: **Fast**
 Standardvolum: ml

Vekt fra: til: kg
 Doseberegning pr: **Vekt**
 Standarddose: mg/kg
 Metningsdose: mg/kg
 Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr: **Fast**
 Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

ped rabdoi 007a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	elmib 08-06-2023 15:47	ANNEV 12-06-2023 08:37
Administrasjon	0	tk 08-06-2023 14:37	mhell 13-06-2023 11:00

Produksjon

Virkestoff: IFOSFAMD

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 1 t

Kurlinje nr: 1

Kategori: Vekt

Kat. 2 aktiv:

Kat. 3 aktiv:

Kat. 4 aktiv:

Vekt fra: 12 til: 100 kg

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 2000 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr: Fast

Standardvolum: 100 ml

Vekt fra: 5 til: 12 kg

Doseberegning pr: Vekt

Standarddose: 66.7 mg/kg

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr: Fast

Standardvolum: 50 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X				
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

ped rabdoi 007a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	elmib 08-06-2023 15:47	ANNEV 12-06-2023 08:37
Administrasjon	0	tk 08-06-2023 14:37	mhell 13-06-2023 11:00

Produksjon

Virkestoff: **KARBOPLATIN**

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

Adm-måte: **IV Cyt Barn**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Kategori: **Vekt**

Alt i én pose: **Nei**

Kat. 2 aktiv:

x pr dag: **1daglig**

Kat. 3 aktiv:

Total infusjonstid: t

Kat. 4 aktiv:

Kurlinje nr:

Vekt fra: til: kg

Vekt fra: til: kg

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Doseberegning pr: **Vekt**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Standarddose: mg/kg

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Metningsdose: mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

Maks. dose pr behandling: mg

ped rabdoi 007a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	elmib 08-06-2023 15:47	ANNEV 12-06-2023 08:37
Administrasjon	0	tk 08-06-2023 14:37	mhell 13-06-2023 11:00

Produksjon

Virkestoff: ETOPOSID

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt [fast]

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 2 t

Kurlinje nr: 3

Kategori: Vekt

Kat. 2 aktiv:

Kat. 3 aktiv:

Kat. 4 aktiv:

Vekt fra: 12 til: 100 kg

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 100 mg/m²

Standardvolum: 0 ml

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X				
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

Vekt fra: 5 til: 12 kg

Doseberegning pr: Vekt

Volum pr: Fast

Standarddose: 3.33 mg/kg

Standardvolum: 0 ml

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

ped rabdoi 007a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	elmib 08-06-2023 15:47	ANNEV 12-06-2023 08:37
Administrasjon	0	tk 08-06-2023 14:37	mhell 13-06-2023 11:00

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped rabdoi 007a ATRT01 IKKE STUDIE ICE m/etoposid u/i.vtr mtx,5kg+

Kode: ped rabdoi 007a Emetogent potensiale: 3

Navn: ATRT01 IKKE STUDIE ICE m/etoposid u/i.vtr mtx,5kg+

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	0	MESNA		1 Kat. vekt	IV post	N	N	
1;2;3;	1	IFOSFAMID		1 Kat. vekt	IV Cyt	N	N	
1;	2	KARBOPLATIN		1 Kat. vekt	IV Cyt Bam	N	N	
1;2;3;	3	ETOPOSID		1 Kat. vekt	IV Cyt [fast]	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 08-06-2023 14:37) (2^e godkjenning 13-06-2023 11:00)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle	Hydrering startes minst 4 timer før første ifosfamid.		0:00		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	Alle			0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	3	Alle		Kontinuerlig hydrering til 24 timer etter siste ifosfamiddose	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/>

ped rabdoi 007a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	elmib 08-06-2023 15:47	ANNEV 12-06-2023 08:37
Administrasjon	0	tk 08-06-2023 14:37	mhell 13-06-2023 11:00

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	4	Alle		Kontinuerlig hydrering til 24 timer etter siste ifosfamiddose	0:00	N	J

ped rabdoi 007a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	elmib 08-06-2023 15:47	ANNEV 12-06-2023 08:37
Administrasjon	0	tk 08-06-2023 14:37	mhell 13-06-2023 11:00

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Hydrering startes minst 4 timer før første ifosfamid.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Forutsetning for kur: Urin stix (kontakt lege ved blod 2+ eller over)					000:00 t					
00:02	Vekt og serumelektrolytter følges daglig, se støtteinfo					000:00 t					
00:09	Kontroll av intravenøse tilsetninger					000:00 t					
00:10	Hydrering, tilsett KCl 20 mmol + NaCl 70 mmol + MESNA 800 mg /1000 ml			Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
00:11	Individuell infusjonshastighet: 125 ml/m ² /time					000:00 t					
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
03:15	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
03:50	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					

ped rabdoi 007a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	elmib 08-06-2023 15:47	ANNEV 12-06-2023 08:37
Administrasjon	0	tk 08-06-2023 14:37	mhell 13-06-2023 11:00

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
03:56	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
04:00	Produseres på post. Gis iv umiddelbart før ifosfamid	MESNA	Kat. vekt mg	0 ml	IV post	000:00 t					
04:05	Skann kuren	IFOSFAMID	Kat. vekt mg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
04:06	Hydrering justeres ev. stanses: Total væskemengde 125 ml/m ² /time					000:00 t					
04:07	Kontroll av infusjonshastighet hydrering og ifosfamid					000:00 t					
05:00	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
05:10	Skann kuren	ETOPOSID	Kat. vekt mg	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt [fast]	001:00 t					
05:11	Hydrering justeres ev. stanses: Total væskemengde 125 ml/m ² /time					000:00 t					
05:12	Kontroll av infusjonshastighet hydrering og etoposid					000:00 t					
06:10	Skann kuren	KARBOPLATIN	Kat. vekt mg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Barn	001:00 t					
06:11	Hydrering justeres ev. stanses: Total væskemengde 125 ml/m ² /time					000:00 t					
06:12	Kontroll av infusjonshastighet hydrering og karboplatin					000:00 t					
07:10	Ved avslutning karboplatin: Hydrering justeres til 125 ml/m ² /time					000:00 t					
07:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
07:15	Fortsett kontinuerlig hydrering					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

ped rabdoi 007a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	elmib 08-06-2023 15:47	ANNEV 12-06-2023 08:37
Administrasjon	0	tk 08-06-2023 14:37	mhell 13-06-2023 11:00

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Urin stix (kontakt lege ved blod 2+ eller over)					000:00 t					
00:02	Vekt og serumelektrolytter følges daglig, se støtteinfo					000:00 t					
00:09	Kontroll av intravenøse tilsetninger					000:00 t					
00:10	Hydrering, tilsett KCl 20 mmol + NaCl 70 mmol + MESNA 800 mg /1000 ml			Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
00:11	Individuell infusjonshastighet: 125 ml/m ² /time					000:00 t					
03:20	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
03:25	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
03:30	Skann kuren. Startes omtrent samme tidspunkt som dag 1	IFOSFAMID	Kat. vekt mg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
03:31	Hydrering justeres ev. stanses: Total væskemengde 125 ml/m ² /time					000:00 t					

ped rabdoi 007a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	elmib 08-06-2023 15:47	ANNEV 12-06-2023 08:37
Administrasjon	0	tk 08-06-2023 14:37	mhell 13-06-2023 11:00

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
03:32	Kontroll av infusjonshastighet hydrering og ifosfarid					000:00 t					
04:29	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
04:30	Skann kuren	ETOPOSID	Kat. vekt mg	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt [fast]	001:00 t					
04:31	Hydrering justeres ev. stanses: Total væskemengde 125 ml/m ² /time					000:00 t					
04:32	Kontroll av infusjonshastighet hydrering og etoposid					000:00 t					
05:30	Ved avslutning etoposid: Hydrering justeres til 125 ml/m ² /time					000:00 t					
05:31	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
05:35	Fortsett kontinuerlig hydrering					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped rabdoi 007a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	elmib 08-06-2023 15:47	ANNEV 12-06-2023 08:37
Administrasjon	0	tk 08-06-2023 14:37	mhell 13-06-2023 11:00

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 3

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Urin stix (kontakt lege ved blod 2+ eller over)					000:00 t					
00:02	Vekt og serumelektrolytter følges daglig, se støtteinfo					000:00 t					
00:09	Kontroll av intravenøse tilsetninger					000:00 t					
00:10	Hydrering, tilsett KCl 20 mmol + NaCl 70 mmol + MESNA 800 mg /1000 ml			Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
00:11	Individuell infusjonshastighet: 125 ml/m ² /time					000:00 t					
03:20	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
03:25	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
03:30	Skann kuren. Startes omtrent samme tidspunkt som dag 2	IFOSFAMID	Kat. vekt mg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
03:31	Hydrering justeres ev stanses: Total væskemengde 125 ml/m ² /time					000:00 t					

ped rabdoi 007a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	elmib 08-06-2023 15:47	ANNEV 12-06-2023 08:37
Administrasjon	0	tk 08-06-2023 14:37	mhell 13-06-2023 11:00

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
03:32	Kontroll av infusjonshastighet hydrering og ifosfarid					000:00 t					
04:29	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
04:30	Skann kuren	ETOPOSID	Kat. vekt mg	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt [fast]	001:00 t					
04:31	Hydrering justeres ev. stanses: Total væskemengde 125 ml/m ² /time					000:00 t					
04:32	Kontroll av infusjonshastighet hydrering og etoposid					000:00 t					
05:30	Ved avslutning etoposid: Hydrering justeres til 125 ml/m ² /time					000:00 t					
05:31	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
05:35	Fortsett kont. hydrering til 24 timer etter avslutning siste ifosfamiddose					000:00 t					

Kontinuerlig hydrering til 24 timer etter siste ifosfamiddose

ped rabdoi 007a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	elmib 08-06-2023 15:47	ANNEV 12-06-2023 08:37
Administrasjon	0	tk 08-06-2023 14:37	mhell 13-06-2023 11:00

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
Pasientdata	
Høyde cm
Vekt kg
Overflate m ²

Dag 4

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Urin stix (kontakt lege ved blod 2+ eller over)					000:00 t					
00:02	Vekt og serumelektrolytter følges daglig, se støtteinfo					000:00 t					
00:09	Kontroll av intravenøse tilsetninger					000:00 t					
00:10	Hydrering, tilsett KCl 20 mmol + NaCl 70 mmol + MESNA 800 mg /1000 ml			Glukose 50 mg/ml IV		000:00 t					
00:11	Individuell infusjonshastighet: 125 ml/m ² /time					000:00 t					
05:35	Fortsett kont. hydrering i 24 timer etter avslutning siste ifosfamiddose					000:00 t					
06:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Kontinuerlig hydrering til 24 timer etter siste ifosfamiddose

ped rabdoi 007a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	elmib 08-06-2023 15:47	ANNEV 12-06-2023 08:37
Administrasjon	0	tk 08-06-2023 14:37	mhell 13-06-2023 11:00

ped rabdoi 007a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	elmib 08-06-2023 15:47	ANNEV 12-06-2023 08:37
Administrasjon	0	tk 08-06-2023 14:37	mhell 13-06-2023 11:00