

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 20-09-2023 14:21)

(2^e godkjenning 20-09-2023 14:24)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	049700	VINKRISTIN	1	Kat. alder	N	2 mg	IV Cyt Bam	N	N			Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
<input type="checkbox"/>	2	056545	MESNA	1	Kat. alder	N		IV post	N	N						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
<input type="checkbox"/>	3	050903	SYKLOFOSFAMD	1	Kat. alder	N		IV Cyt	N	N			Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ped sarkom 052a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 20-09-2023 14:21	AG 20-09-2023 14:24
Administrasjon	0	ANNMO 20-09-2023 14:22	AG 20-09-2023 14:33

Total emetogenisitet: 3

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 3: 1 | Antiemetika må doseres individuelt hos barn

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Ja

P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei

Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Ja Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

ped sarkom 052a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 20-09-2023 14:21	AG 20-09-2023 14:24
Administrasjon	0	ANNMO 20-09-2023 14:22	AG 20-09-2023 14:33

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(3)

Ewing/PNET

Ewing/PNET 2

Ikke angitt

ped sarkom 052a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 20-09-2023 14:21	AG 20-09-2023 14:24
Administrasjon	0	ANNMO 20-09-2023 14:22	AG 20-09-2023 14:33

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: **VINKRISTIN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Oyt Barn**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Alder fra: til: år

Doseberegning pr: **Overflate**

Standarddose: mg/m²

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: **Alder**

Kat. 2 aktiv:

Kat. 3 aktiv:

Kat. 4 aktiv:

Volum pr: **Fast**

Standardvolum: ml

Alder fra: til: år

Doseberegning pr: **Vekt**

Standarddose: mg/kg

Metningsdose: mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr: **Fast**

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

ped sarkom 052a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 20-09-2023 14:21	AG 20-09-2023 14:24
Administrasjon	0	ANNMO 20-09-2023 14:22	AG 20-09-2023 14:33

Produksjon

Virkestoff: **MESNA**

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Infusjonsvæske:

Adm-måte: **IV post**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Alder fra: til: år

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: **Alder**

Kat. 2 aktiv:

Kat. 3 aktiv:

Kat. 4 aktiv:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

Matrise:

Alder fra: til: år

Doseberegning pr: **Vekt**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/kg

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

ped sarkom 052a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 20-09-2023 14:21	AG 20-09-2023 14:24
Administrasjon	0	ANNMO 20-09-2023 14:22	AG 20-09-2023 14:33

Produksjon

Virkestoff: SYKLOFOSFAMID

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 3

Kategori: Alder

Kat. 2 aktiv:

Kat. 3 aktiv:

Kat. 4 aktiv:

Alder fra: 1 til: 99 år

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 1200 mg/m²

Standardvolum: 0 ml

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

Alder fra: 0 til: 1 år

Doseberegning pr: Vekt

Volum pr: Fast

Standarddose: 40 mg/kg

Standardvolum: 0 ml

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

ped sarkom 052a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 20-09-2023 14:21	AG 20-09-2023 14:24
Administrasjon	0	ANNMO 20-09-2023 14:22	AG 20-09-2023 14:33

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped sarkom 052a Euro Ewing 2012 Syklo/vinkristin (VC), over 10 kg

Kode: ped sarkom 052a Emetogent potensiale: 3

Navn: Euro Ewing 2012 Syklo/vinkristin (VC), over 10 kg

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	VINKRISTIN		1 Kat. alder	IV Cyt Barn	N	N	
1;	2	MESNA		1 Kat. alder	IV post	N	N	
1;	3	SYKLOFOSFAMID		1 Kat. alder	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 20-09-2023 14:22) (2^e godkjenning 20-09-2023 14:33)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

ped sarkom 052a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 20-09-2023 14:21	AG 20-09-2023 14:24
Administrasjon	0	ANNMO 20-09-2023 14:22	AG 20-09-2023 14:33

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:03	Vekt x 2 daglig. Ved tegn på væskeretensjon, gi furosemid (se støtteinfo)					000:00 t					
00:05	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:07	Urinstix x 1 daglig (ved blod + 2, se støtteinformasjon)					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren OBS: Vinkristin er vevstoksisk	VINKRISTIN	Kat. alder mg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Barn	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:30	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					
00:40	Produseres på post, gis umiddelbart før syklofosamid	MESNA	Kat. alder mg		IV post	000:00 t					
00:45	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	Kat. alder mg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	000:30 t					
00:46	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					

ped sarkom 052a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 20-09-2023 14:21	AG 20-09-2023 14:24
Administrasjon	0	ANNMO 20-09-2023 14:22	AG 20-09-2023 14:33

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:00	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
01:15	Hydrering, tilsett MESNA 1200 mg, KCl 20 mmol og NaCl 70 mmol per 1000 ml			Glukose 50 mg/ml	IV	008:00 t					
01:16	Individuell infusjonshastighet: 125 ml/m ² /time					008:00 t					
07:00	Ved ingen hematuri kan hydr avsluttes 8 timer etter avsluttet syklofosamid					000:00 t					
09:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

ped sarkom 052a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 20-09-2023 14:21	AG 20-09-2023 14:24
Administrasjon	0	ANNMO 20-09-2023 14:22	AG 20-09-2023 14:33