

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 24-05-2023 10:10)

(2^e godkjenning 24-05-2023 11:03)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	007501	BUSULFAN	1	Kat. vekt	N		IV Cyt	N	N			Glukose 50 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
<input type="checkbox"/>	3	050903	SYKLOFOSFAMD	1	60 mg/kg	N		IV Cyt	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			
<input type="checkbox"/>	4	056545	MESNA	3	12 mg/kg	N		IV post	N	N						
<input type="checkbox"/>	5	056545	MESNA	6	12 mg/kg	N		IV post	N	N						

ped SCTx 008a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 24-05-2023 10:10	ANNEV 24-05-2023 11:03
Administrasjon	0	ANNMO 28-06-2023 10:33	ANNEV 28-06-2023 10:40

	T Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	7	231236	ATG Kanin (Grafalon)	1	15 mg/kg	N		IV	N	N			Natriumklorid 9 mg/ml			
<input type="checkbox"/>	8	007439	MELFALAN	1	140 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N			Natriumklorid 9 mg/ml			
<input type="checkbox"/>	9	007684	METOTREKSAT	1	10 mg/m ²	N		IV sp cyt	N	N		10 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Total emetogenisitet: 3

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 2:

For nivå 3: 1 | Antiemetika må doseres individuelt hos barn

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Nei

P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei

Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Nei Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

ped SCTx 008a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 24-05-2023 10:10	ANNEV 24-05-2023 11:03
Administrasjon	0	ANNMO 28-06-2023 10:33	ANNEV 28-06-2023 10:40

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Diagnose (3)

- Akutt myelogen leukemi
- Akutt myelogen leukemi 2
- Ikke angitt

ped SCTx 008a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 24-05-2023 10:10	ANNEV 24-05-2023 11:03
Administrasjon	0	ANNMO 28-06-2023 10:33	ANNEV 28-06-2023 10:40

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: **BUSULFAN**

Infusjonsvæske: **Glukose 50 mg/ml**
 Adm-måte: **IV Cyt**
 Tillat endring av grunndose: **Nei**
 po: **Nei**
 Alt i én pose: **Nei**
 x pr dag: **1daglig**
 Total infusjonstid: t
 Kurlinje nr:

Kategori: **Vekt**
 Kat. 2 aktiv:
 Kat. 3 aktiv:
 Kat. 4 aktiv:

Vekt fra: til: kg
 Doseberegning pr: **Vekt**
 Standarddose: mg/kg
 Metningsdose: mg/kg
 Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr: **Fast**
 Standardvolum: ml

Vekt fra: til: kg
 Doseberegning pr: **Vekt**
 Standarddose: mg/kg
 Metningsdose: mg/kg
 Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr: **Fast**
 Standardvolum: ml

Vekt fra: til: kg
 Doseberegning pr: **Vekt**
 Standarddose: mg/kg
 Metningsdose: mg/kg
 Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr: **Fast**
 Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier
Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

ped SCTx 008a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 24-05-2023 10:10	ANNEV 24-05-2023 11:03
Administrasjon	0	ANNMO 28-06-2023 10:33	ANNEV 28-06-2023 10:40

Produksjon

Virkestoff: SYKLOFOSFAMID

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 3

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Vekt

Volum pr: Fast

Standarddose: 60 mg/kg

Standardvolum: 100 ml

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
				X	X	
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

ped SCTx 008a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 24-05-2023 10:10	ANNEV 24-05-2023 11:03
Administrasjon	0	ANNMO 28-06-2023 10:33	ANNEV 28-06-2023 10:40

Produksjon

Virkestoff: **MESNA**

Infusjonsvæske:
 Adm-måte: **IV post**
 Tillat endring av grunndose: **Nei**
 po: **Nei**
 Alt i én pose: **Nei**
 x pr dag: **3daglig**
 Total infusjonstid: t
 Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**
 Doseberegning pr: **Vekt**
 Volum pr: **Fast**
 Standarddose: mg/kg
 Standardvolum: ml
 Metningsdose: mg/kg
 Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier
Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
				X		X
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

ped SCTx 008a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 24-05-2023 10:10	ANNEV 24-05-2023 11:03
Administrasjon	0	ANNMO 28-06-2023 10:33	ANNEV 28-06-2023 10:40

Produksjon

Virkestoff: **MESNA**

Infusjonsvæske:

Adm-måte: **IV post**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **6daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Vekt**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/kg

Metningsdose: mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
					X	
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

ped SCTx 008a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 24-05-2023 10:10	ANNEV 24-05-2023 11:03
Administrasjon	0	ANNMO 28-06-2023 10:33	ANNEV 28-06-2023 10:40

Produksjon

Virkestoff: **ATG Kanin (Grafalon)**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Vekt**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/kg

Metningsdose: mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
			X	X	X	
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

ped SCTx 008a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 24-05-2023 10:10	ANNEV 24-05-2023 11:03
Administrasjon	0	ANNMO 28-06-2023 10:33	ANNEV 28-06-2023 10:40

Produksjon

Virkestoff: MELFALAN

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 8

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 140 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: 0 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
						X
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

ped SCTx 008a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 24-05-2023 10:10	ANNEV 24-05-2023 11:03
Administrasjon	0	ANNMO 28-06-2023 10:33	ANNEV 28-06-2023 10:40

Produksjon

Virkestoff: METOTREKSAT

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV sp cyt

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 9

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 10 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: 10 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
	X		X			X

ped SCTx 008a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 24-05-2023 10:10	ANNEV 24-05-2023 11:03
Administrasjon	0	ANNMO 28-06-2023 10:33	ANNEV 28-06-2023 10:40

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped SCTx 008a AML ivBu/cy/mel/ATG MFD/MUD, 3-25 kg, 1 år+

Kode: ped SCTx 008a Emetogent potensiale: 3

Navn: AML ivBu/cy/mel/ATG MFD/MUD, 3-25 kg

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	BUSULFAN	1	Kat. vekt	IV Cyt	N	N	
5;6;	3	SYKLOFOSFAMID	1	60 mg/kg	IV Cyt	N	N	
5;7;	4	MESNA	3	12 mg/kg	IV post	N	N	
6;	5	MESNA	6	12 mg/kg	IV post	N	N	
4;5;6;	7	ATG Kanin (Grafalon)	1	15 mg/kg	IV	N	N	
7;	8	MELFALAN	1	140 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
9;11;14;	9	METOTREKSAT	1	10 mg/m ²	IV sp cyt	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 28-06-2023 10:33) (2^e godkjenning 28-06-2023 10:40)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
-----	-----	-------------------------	---------------------------	----------	---------------------	-------------

ped SCTx 008a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 24-05-2023 10:10	ANNEV 24-05-2023 11:03
Administrasjon	0	ANNMO 28-06-2023 10:33	ANNEV 28-06-2023 10:40

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1 Alle	Dag -7 Konsentrasjonsmålinger som angitt i eget skjema, se støtteinformasjon	Hydreringen går kontinuerlig til midnatt dag -4	0:00		J
<input type="checkbox"/>	2 Alle	Dag -6 Busulfan individuell dosering administreres i eget adm skjema (kl 13)	Hydreringen går kontinuerlig til midnatt dag -4	0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	3 Alle	Dag -5 Busulfan individuell dosering administreres i eget adm skjema (kl 13)	Hydreringen går kontinuerlig til midnatt dag -4	0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	4 Alle	Dag -4 Busulfan individuell dosering administreres i eget adm skjema (kl 13)	Hydreringen går kontinuerlig til dag 0	0:00		J
<input type="checkbox"/>	5 Alle	Dag -3 Under infusjonene reduseres hastighet på hydrering slik at total væskemengde er uendret	Hydreringen går kontinuerlig til dag 0	0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	6 Alle	Dag -2 Under infusjonene reduseres hastighet på hydrering slik at total væskemengde er uendret	Hydreringen går kontinuerlig til dag 0	0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	7 Alle	Dag -1 OBS: Melfalan har kort holdbarhet og skal ikke komme i kontakt med annet enn NaCl	Kontinuerlig hydrering i 24 timer etter melfalaninfusjon	0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	8 Alle	Dag 0		0:00	J	J
<input type="checkbox"/>	9 Alle	Dag +1	Husk kalsiumfolinat neste dag (dag +2), doseres i MetaVision	0:00	J	J
<input type="checkbox"/>	11 Alle	Dag +3	Husk kalsiumfolinat neste dag (dag +4), doseres i MetaVision	0:00	J	J
<input type="checkbox"/>	14 Alle	Dag +6	Husk kalsiumfolinat neste dag (dag +7), doseres i MetaVision	0:00	J	J

ped SCTx 008a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 24-05-2023 10:10	ANNEV 24-05-2023 11:03
Administrasjon	0	ANNMO 28-06-2023 10:33	ANNEV 28-06-2023 10:40

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Dag -7 Konsentrasjonsmålinger som angitt i eget skjema, se støtteinformasjon

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
08:00	Dag -7					000:00 t					
08:03	Vekt x 1 daglig					000:00 t					
08:08	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
08:10	Hydrering: Tilsett NaCl 70 mmol og KCl 20 mmol /1000 ml			Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
08:11	Individuell infusjonshastighet: 83 ml/m ² /time					000:00 t					
08:12	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
12:40	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
12:45	Busulfan administreres i hvitt løp					000:00 t					
12:46	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
12:50	1. blodprøve tas i rødt løp 10 min før start av busulfan, se eget skjema					000:00 t					
13:00	Skann kuren (kl 13)	BUSULFAN	Kat. vekt mg	Glukose 50 mg/ml	IV Cyt	003:00 t					

ped SCTx 008a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 24-05-2023 10:10	ANNEV 24-05-2023 11:03
Administrasjon	0	ANNMO 28-06-2023 10:33	ANNEV 28-06-2023 10:40

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
13:01	Hydrering justeres ev. stanses: Total væskemengde 83 ml/m ² /time					000:00 t					
13:02	Kontroll av infusjonshastighet hydrering og busulfan					000:00 t					
16:00	Eter avsluttet busulfan økes hydreringen til 83 ml/m ² /time					000:00 t					
16:01	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
16:02	OBS: Se eget skjema for videre blodprøvetaking etter avsluttet busulfan					000:00 t					
18:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Hydreringen går kontinuerlig til midnatt dag -4

ped SCTx 008a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 24-05-2023 10:10	ANNEV 24-05-2023 11:03
Administrasjon	0	ANNMO 28-06-2023 10:33	ANNEV 28-06-2023 10:40

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
Pasientdata	
Høyde cm
Vekt kg
Overflate m ²

Dag 2

Dag -6 Busulfan individuell dosering administreres i eget adm skjema (kl 13)

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
08:00	Dag -6					000:00 t					
08:01	Daglige blodprøver, se støtteinfo					000:00 t					
08:03	Vekt x 1 daglig					000:00 t					
08:04	Ved vektøkning på 3-5% over 24 timer, gi furosemid 0,5 mg/kg, se støtteinfo					000:00 t					
08:08	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
08:10	Hydrering: Tilsett NaCl 70 mmol og KCl 20 mmol /1000 ml			Glukose 50 mg/ml IV		000:00 t					
08:11	Individuell infusjonshastighet: 83 ml/m ² /time					000:00 t					
13:00	Busulfan individuell dosering administreres i eget adm skjema (kl 13)					000:00 t					

ped SCTx 008a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 24-05-2023 10:10	ANNEV 24-05-2023 11:03
Administrasjon	0	ANNMO 28-06-2023 10:33	ANNEV 28-06-2023 10:40

Hydreringen går kontinuerlig til midnatt dag -4

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped SCTx 008a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 24-05-2023 10:10	ANNEV 24-05-2023 11:03
Administrasjon	0	ANNMO 28-06-2023 10:33	ANNEV 28-06-2023 10:40

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 3

Dag -5 Busulfan individuell dosering administreres i eget adm skjema (kl 13)

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
08:00	Dag -5					000:00 t					
08:01	Daglige blodprøver, se støtteinfo					000:00 t					
08:03	Vekt x 1 daglig					000:00 t					
08:04	Ved vektøkning på 3-5% over 24 timer, gi furosemid 0,5 mg/kg, se støtteinfo					000:00 t					
08:08	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
08:10	Hydrering: Tilsett NaCl 70 mmol og KCl 20 mmol /1000 ml			Glukose 50 mg/ml IV		000:00 t					
08:11	Individuell infusjonshastighet: 83 ml/m ² /time					000:00 t					
13:00	Busulfan individuell dosering administreres i eget adm skjema (kl 13)					000:00 t					
14:00	Husk å bestille blodprøver til kl 06 i morgen					000:00 t					

ped SCTx 008a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 24-05-2023 10:10	ANNEV 24-05-2023 11:03
Administrasjon	0	ANNMO 28-06-2023 10:33	ANNEV 28-06-2023 10:40

Hydreringen går kontinuerlig til midnatt dag -4

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

ped SCTx 008a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 24-05-2023 10:10	ANNEV 24-05-2023 11:03
Administrasjon	0	ANNMO 28-06-2023 10:33	ANNEV 28-06-2023 10:40

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

Dag -4 Busulfan individuell dosering administreres i eget adm skjema (kl 13)

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
08:00	Dag -4					000:00 t					
08:01	Sjekk blodprøvesvar fra kl 06, se støtteinfo					000:00 t					
08:02	Ved trombocytter under 30, gi trombocyttkonsentrat før ATG kan startes					000:00 t					
08:03	Vekt x 1 daglig					000:00 t					
08:04	Ved vektøkning på 3-5% over 24 timer, gi furosemid 0,5 mg/kg, se støtteinfo					000:00 t					
08:05	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
08:10	Hydrering: Tilsett NaCl 70 mmol og KCl 20 mmol /1000 ml			Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
08:11	Individuell infusjonshastighet: 83 ml/m ² /time					000:00 t					
08:25	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					

ped SCTx 008a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 24-05-2023 10:10	ANNEV 24-05-2023 11:03
Administrasjon	0	ANNMO 28-06-2023 10:33	ANNEV 28-06-2023 10:40

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
08:26	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
08:30	Gi premedikasjon 30 minutter før start av ATG, forordnes i MetaVision					000:00 t					
08:45	ATG administreres i eget løp med 0,2 µm filter					000:00 t					
08:55	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
09:00	Skann kuren (kl 09)	ATG Kanin (Grafalon)	10 mg/kg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV	004:00 t					
09:01	Hydrering justeres: Total væskemengde 83 ml/m ² /time					000:00 t					
09:02	Kontroll av infusjonshastighet hydrering og ATG					000:00 t					
13:00	Busulfan individuell dosering administreres i eget adm skjema (kl 13)					000:00 t					
15:00	Ta blodprøve: Trombocyttkontroll 2 timer etter avsluttet ATG					000:00 t					
18:05	Husk å bestille blodprøver til kl 06 i morgen					000:00 t					
23:04	Ved midnatt: Øk hastigheten på hydreringen til 125 ml/m ² /time					000:00 t					
23:05	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
23:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Hydreringen går kontinuerlig til dag 0

ped SCTx 008a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 24-05-2023 10:10	ANNEV 24-05-2023 11:03
Administrasjon	0	ANNMO 28-06-2023 10:33	ANNEV 28-06-2023 10:40

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 5

Dag -3 Under infusjonene reduseres hastighet på hydrering slik at total væskemengde er uendret

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
08:00	Dag -3					000:00 t					
08:01	Sjekk blodprøvesvar fra kl 06, se støtteinfo					000:00 t					
08:02	Ved trombocytter under 30, gi trombocyttkonsentrat før ATG kan startes					000:00 t					
08:03	Vekt x 1 daglig					000:00 t					
08:04	Ved vektøkning på 3-5% over 24 timer, gi furosemid 0,5 mg/kg, se støtteinfo					000:00 t					
08:05	Urinstix før/etter syklofosamid (kontakt lege ved blod 2+ eller over)					000:00 t					
08:06	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
08:10	Hydrering: Tilsett KCl 20 mmol og NaCl 70 mmol /1000 ml			Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
08:11	Individuell infusjonshastighet: 125 ml/m ² /time					000:00 t					

ped SCTx 008a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 24-05-2023 10:10	ANNEV 24-05-2023 11:03
Administrasjon	0	ANNMO 28-06-2023 10:33	ANNEV 28-06-2023 10:40

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
08:25	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
08:26	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
08:30	Gi premedikasjon 30 minutter før start av ATG, forordnes i MetaVision					000:00 t					
08:45	ATG administreres i eget løp med 0,2 µm filter					000:00 t					
08:55	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
09:00	Skann kuren (kl 09)	ATG Kanin (Grafalon)	10 mg/kg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV	004:00 t					
09:01	Hydrering justeres: Total væskemengde 125 ml/m ² /time					000:00 t					
09:02	Kontroll av infusjonshastighet hydrering og ATG					000:00 t					
13:00	Etter avsluttet ATG økes hydreringen til 125 ml/m ² /time					000:00 t					
13:01	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
13:59	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					
14:00	Produseres på post. Gis iv umiddelbart før syklofosamid	MESNA	12 mg/kg	0 ml	IV post	000:00 t					
14:05	Skann kuren, starter minst 24 timer etter start av busulfan	SYKLOFOSFAMID	60 mg/kg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
14:06	Hydrering justeres ev. stanses: Total væskemengde 125 ml/m ² /time					000:00 t					
14:07	Kontroll av infusjonshastighet hydrering og syklofosamid					000:00 t					
15:05	Etter avsluttet syklofosamid økes hydreringen til 125 ml/m ² /time					000:00 t					
15:06	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					

ped SCTx 008a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 24-05-2023 10:10	ANNEV 24-05-2023 11:03
Administrasjon	0	ANNMO 28-06-2023 10:33	ANNEV 28-06-2023 10:40

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
15:07	Ta blodprøve: Trombocyttkontroll 2 timer etter avsluttet ATG					000:00 t					
17:59	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					
18:00	Produseres på post. Gis iv 4 timer etter start av syklofosamid	MESNA	12 mg/kg	0 ml	IV post	000:00 t					
18:08	Husk å bestille blodprøver til kl 06 i morgen					000:00 t					
21:59	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					
22:00	Produseres på post. Gis iv 8 timer etter start av syklofosamid	MESNA	12 mg/kg	0 ml	IV post	000:00 t					

Hydreringen går kontinuerlig til dag 0

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped SCTx 008a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 24-05-2023 10:10	ANNEV 24-05-2023 11:03
Administrasjon	0	ANNMO 28-06-2023 10:33	ANNEV 28-06-2023 10:40

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 6

Dag -2 Under infusjonene reduseres hastighet på hydrering slik at total væskemengde er uendret

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag -2					000:00 t					
01:59	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					
02:00	Produseres på post. Gis iv 12 timer etter start av syklofosamid	MESNA	12 mg/kg 0 ml		IV post	000:00 t					
03:06	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
03:10	Hydrering: Tilsett KCl 20 mmol og NaCl 70 mmol /1000 ml			Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
03:11	Individuell infusjonshastighet: 125 ml/m ² /time					000:00 t					
05:59	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					
06:00	Produseres på post. Gis iv 16 timer etter start av syklofosamid	MESNA	12 mg/kg 0 ml		IV post	000:00 t					
08:01	Sjekk blodprøvesvar fra kl 06, se støtteinfo					000:00 t					

ped SCTx 008a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 24-05-2023 10:10	ANNEV 24-05-2023 11:03
Administrasjon	0	ANNMO 28-06-2023 10:33	ANNEV 28-06-2023 10:40

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
08:02	Ved trombocytter under 30, gi trombocyttkonsentrat før ATG kan startes					000:00 t					
08:03	Vekt x 2 daglig					000:00 t					
08:04	Ved vektøkning på 3-5% over 24 timer, gi furosemid 0,5 mg/kg, se støtteinfo					000:00 t					
08:05	Urinstix før/etter syklofosamid (kontakt lege ved blod 2+ eller over)					000:00 t					
08:25	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
08:26	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
08:30	Gi premedikasjon 30 minutter før start av ATG, forordnes i MetaVision					000:00 t					
08:45	ATG administreres i eget løp med 0,2 µm filter					000:00 t					
08:55	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
09:00	Skann kuren (kl 09)	ATG Kanin (Grafalon)	10 mg/kg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV	004:00 t					
09:01	Hydrering justeres: Total væskemengde 125 ml/m ² /time					000:00 t					
09:02	Kontroll av infusjonshastighet hydrering og ATG					000:00 t					
09:59	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					
10:00	Produseres på post. Gis iv 20 timer etter start av syklofosamid	MESNA	12 mg/kg	0 ml	IV post	000:00 t					
13:00	Etter avsluttet ATG økes hydreringen til 125 ml/m ² /time					000:00 t					
13:01	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
13:59	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					

ped SCTx 008a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 24-05-2023 10:10	ANNEV 24-05-2023 11:03
Administrasjon	0	ANNMO 28-06-2023 10:33	ANNEV 28-06-2023 10:40

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
14:00	Produseres på post. Gis iv umiddelbart før syklofosamid	MESNA	12 mg/kg	0 ml	IV post	000:00 t					
14:05	Skann kuren, gis ca 24 timer etter forrige dose	SYKLOFOSFAMID	60 mg/kg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
14:06	Hydrering justeres ev. stanses: Total væskemengde 125 ml/m ² /time					000:00 t					
14:07	Kontroll av infusjonshastighet hydrering og syklofosamid					000:00 t					
15:00	Ta blodprøve: Trombocyttkontroll 2 timer etter avsluttet ATG					000:00 t					
15:05	Eter avsluttet syklofosamid økes hydreringen til 125 ml/m ² /time					000:00 t					
15:06	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
17:59	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					
18:00	Produseres på post. Gis iv 4 timer etter start av syklofosamid	MESNA	12 mg/kg	0 ml	IV post	000:00 t					
21:59	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					
22:00	Produseres på post. Gis iv 8 timer etter start av syklofosamid	MESNA	12 mg/kg	0 ml	IV post	000:00 t					

Hydreringen går kontinuerlig til dag 0

ped SCTx 008a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 24-05-2023 10:10	ANNEV 24-05-2023 11:03
Administrasjon	0	ANNMO 28-06-2023 10:33	ANNEV 28-06-2023 10:40

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 7

Dag -1 OBS: Melfalan har kort holdbarhet og skal ikke komme i kontakt med annet enn NaCl

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag -1					000:00 t					
01:59	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					
02:00	Produseres på post. Gis iv 12 timer etter start av syklofosamid	MESNA	12 mg/kg 0 ml		IV post	000:00 t					
03:05	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
03:10	Hydrering: Tilsett KCl 20 mmol og NaCl 70 mmol /1000 ml			Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
03:11	Individuell infusjonshastighet: 125 ml/m ² /time					000:00 t					
05:59	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					
06:00	Produseres på post. Gis iv 16 timer etter start av syklofosamid	MESNA	12 mg/kg 0 ml		IV post	000:00 t					
08:01	Daglige blodprøver, se støtteinfo					000:00 t					
08:03	Vekt x 2 daglig					000:00 t					

ped SCTx 008a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 24-05-2023 10:10	ANNEV 24-05-2023 11:03
Administrasjon	0	ANNMO 28-06-2023 10:33	ANNEV 28-06-2023 10:40

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
08:04	Ved vektøkning på 3-5% over 24 timer, gi furosemid 0,5 mg/kg, se støtteinfo					000:00 t					
08:30	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
08:46	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
09:00	OBS: 1. dose ciklosporin kl 09, se støtteinfo (gis på hvitt løp)					000:00 t					
09:59	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					
10:00	Produseres på post. Gis iv 20 timer etter start av syklofosamid	MESNA	12 mg/kg	0 ml	IV post	000:00 t					
10:05	Stopp hydrering med glukose					000:00 t					
10:06	Start hydrering med NaCl			Natriumklorid 9 mg/ml	IV	001:30 t					
10:07	Individuell infusjonshastighet: 125 ml/m ² /time					001:30 t					
11:00	Skann kuren (kl 11), går parallelt med NaCl	MELFALAN	140 mg/m ²	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	000:15 t					
11:01	Kontroll av infusjonshastighet					000:15 t					
11:30	Stopp hydrering med NaCl, gjenoppta hydrering med glukose					000:00 t					
11:31	Individuell infusjonshastighet: 83 ml/m ² /time					000:00 t					
11:32	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
12:00	Kontinuerlig hydrering til 24 timer etter melfalaninfusjon					000:00 t					
13:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Kontinuerlig hydrering i 24 timer etter melfalaninfusjon

ped SCTx 008a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 24-05-2023 10:10	ANNEV 24-05-2023 11:03
Administrasjon	0	ANNMO 28-06-2023 10:33	ANNEV 28-06-2023 10:40

ped SCTx 008a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 24-05-2023 10:10	ANNEV 24-05-2023 11:03
Administrasjon	0	ANNMO 28-06-2023 10:33	ANNEV 28-06-2023 10:40

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8
Dag 0

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
08:00	Dag 0					000:00 t					
08:01	Daglige blodprøver, se støtteinfo					000:00 t					
08:03	Vekt x 2 daglig					000:00 t					
08:04	Ved vektøkning på 3-5% over 24 timer, gi furosemid 0,5 mg/kg, se støtteinfo					000:00 t					
08:08	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
08:10	Hydrering: Tilsett KCl 20 mmol og NaCl 70 mmol /1000 ml			Glukose 50 mg/ml IV		000:00 t					
08:11	Individuell infusjonshastighet: 83 ml/m ² /time					000:00 t					
10:00	Avslutt hydrering 24 timer etter avsluttet melfalaninfusjon					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped SCTx 008a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 24-05-2023 10:10	ANNEV 24-05-2023 11:03
Administrasjon	0	ANNMO 28-06-2023 10:33	ANNEV 28-06-2023 10:40

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 9

Dag +1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag +1					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren, gis 24 timer etter avsluttet stamcelleinfusjon	METOTREKSAT	10 mg/m ²	10 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	000:01 t					
00:15	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Husk kalsiumfolinat neste dag (dag +2), doseres i MetaVision

ped SCTx 008a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 24-05-2023 10:10	ANNEV 24-05-2023 11:03
Administrasjon	0	ANNMO 28-06-2023 10:33	ANNEV 28-06-2023 10:40

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 11

Dag +3

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag +3					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	METOTREKSAT	10 mg/m ²	10 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	000:01 t					
00:15	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Husk kalsiumfolinat neste dag (dag +4), doseres i MetaVision

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped SCTx 008a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 24-05-2023 10:10	ANNEV 24-05-2023 11:03
Administrasjon	0	ANNMO 28-06-2023 10:33	ANNEV 28-06-2023 10:40

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 14

Dag +6

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag +6					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	METOTREKSAT	10 mg/m ²	10 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	000:01 t					
00:15	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Husk kalsiumfolinat neste dag (dag +7), doseres i MetaVision

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

ped SCTx 008a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 24-05-2023 10:10	ANNEV 24-05-2023 11:03
Administrasjon	0	ANNMO 28-06-2023 10:33	ANNEV 28-06-2023 10:40