

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 21-02-2023 13:29)

(2<sup>e</sup> godkjenning 21-02-2023 13:56)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	070246	FLUDARABIN	1	30 mg/m <sup>2</sup>	N		IV Cyt	N	N		50 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14
<input type="checkbox"/>	2	007501	BUSULFAN	1	0.8 mg/kg	N		IV Cyt	N	N			Glukose 50 mg/ml			_   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
<input type="checkbox"/>	3	050903	SYKLOFOSFAMD	1	20 mg/kg	N		IV Cyt	N	N			Natriumklorid 9 mg/ml			_   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _

ped SCTx 020b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	<b>LIMOS</b> 21-02-2023 13:29	<b>AG</b> 21-02-2023 13:56
Administrasjon	0	<b>anvat</b> 16-01-2024 14:50	<b>AG</b> 16-01-2024 15:24

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	4	615467	ALEMTUZUMAB (CAMPATH) C.U.	1	5 mg/m <sup>2</sup>	N		IV Compassionate Use	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			_ _ _ ■ _ _ _ _ _ _ _
<input type="checkbox"/>	5	615467	ALEMTUZUMAB (CAMPATH) C.U.	1	10 mg/m <sup>2</sup>	N		IV Compassionate Use	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			_ _ _ _ _ _ _ ■ _ _ _ _ _ _ _
																1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Total emetogenisitet: **3**

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT:  B-Leukocytter:  B-Trombocytter:

P-Albumin:  P-Bilirubin:  P-Kreatinin:

Kalsium:  B-Nøytrofile granulocytter:  Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

ped SCTx 020b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	LIMOS 21-02-2023 13:29	AG 21-02-2023 13:56
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 14:50	AG 16-01-2024 15:24

Informasjon:  **Tekst**

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:  **Tekst**

### Diagnose

(4)

- Fanconi anemi
- Fanconi anemi 2
- Genetisk betinget aplastisk anemi
- Ikke angitt

ped SCTx 020b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	<b>LIMOS</b> 21-02-2023 13:29	<b>AG</b> 21-02-2023 13:56
Administrasjon	0	<b>anvat</b> 16-01-2024 14:50	<b>AG</b> 16-01-2024 15:24

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	FLUDARABIN	<b>X = Administrer</b>	<b>C = Legekonsultasjon</b>	<b>L = Nye lab-verdier</b>				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Adm-måte:	IV Cyt	X	X	X	X	X	X	
Tillat endring av grunnpose:	Nei	Matrise:						
po:	Nei	Dag 8						
Alt i én pose:	Nei							
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	0 t							
Kurlinje nr:	1							
Doseberegning pr:	Overflate							
Standarddose:	30 mg/m <sup>2</sup>							
Metningsdose:	0 mg/m <sup>2</sup>							
Maks. dose pr behandling:	mg							
Volum pr:	Fast							
Standardvolum:	50 ml							

ped SCTx 020b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	LIMOS 21-02-2023 13:29	AG 21-02-2023 13:56
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 14:50	AG 16-01-2024 15:24

## Produksjon

Virkestoff: BUSULFAN

Infusjonsvæske: Glukose 50 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Vekt

Volum pr: Fast

Standarddose: 0.8 mg/kg

Standardvolum: 0 ml

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
			X	X		
Dag 8						

ped SCTx 020b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	LIMOS 21-02-2023 13:29	AG 21-02-2023 13:56
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 14:50	AG 16-01-2024 15:24

# Produksjon

Virkestoff: SYKLOFOSFAMID

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 3

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Vekt

Volum pr: Fast

Standarddose: 20 mg/kg

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: 0 ml

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
						X
Dag 8						
X						

ped SCTx 020b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	LIMOS 21-02-2023 13:29	AG 21-02-2023 13:56
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 14:50	AG 16-01-2024 15:24

# Produksjon

Virkestoff: **ALEMTUZUMAB (CAMPATH) C.U.**

**Infusjonsvæske:** Natriumklorid 9 mg/ml  
**Adm-måte:** IV Compassionate Use  
**Tillat endring av grunndose:** Nei  
**po:** Nei  
**Alt i én pose:** Nei  
**x pr dag:** 1daglig  
**Total infusjonstid:** 0 t  
**Kurlinje nr:** 4

**Kategori:** Ingen  
**Doseberegning pr:** Overflate  
**Volum pr:** Fast  
**Standarddose:** 5 mg/m<sup>2</sup>  
**Standardvolum:** 100 ml  
**Metningsdose:** 0 mg/m<sup>2</sup>  
**Maks. dose pr behandling:** mg

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**  
**Matrise:**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
		X	X			
Dag 8						

ped SCTx 020b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	LIMOS 21-02-2023 13:29	AG 21-02-2023 13:56
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 14:50	AG 16-01-2024 15:24

**Produksjon**

Virkestoff: **ALEMTUZUMAB (CAMPATH) C.U.**

**Infusjonsvæske:** Natriumklorid 9 mg/ml  
**Adm-måte:** IV Compassionate Use  
**Tillat endring av grunndose:** Nei  
**po:** Nei  
**Alt i én pose:** Nei  
**x pr dag:** 1daglig  
**Total infusjonstid:** 0 t  
**Kurlinje nr:** 5

**Kategori:** Ingen  
**Doseberegning pr:** Overflate  
**Volum pr:** Fast  
**Standarddose:** 10 mg/m<sup>2</sup>  
**Metningsdose:** 0 mg/m<sup>2</sup>  
**Maks. dose pr behandling:** mg  
**Standardvolum:** 100 ml

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**  
**Matrise:**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
				X		
Dag 8						

ped SCTx 020b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	LIMOS 21-02-2023 13:29	AG 21-02-2023 13:56
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 14:50	AG 16-01-2024 15:24



# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped SCTx 020b Fanconi ivBu/flu/cy/alemtuzumab MSD

Kode: ped SCTx 020b Emetogent potensiale: 3

Navn: Fanconi ivBu/flu/cy/alemtuzumab MSD

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;3;4;5;6;	1	FLUDARABIN	1	30 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt	N	N	
4;5;	2	BUSULFAN	1	0.8 mg/kg	IV Cyt	N	N	
7;8;	3	SYKLOFOSFAMID	1	20 mg/kg	IV Cyt	N	N	
3;4;	4	ALEMTUZUMAB (CAMPATH) C.U.	1	5 mg/m <sup>2</sup>	IV Compassionate Use	N	N	
5;	5	ALEMTUZUMAB (CAMPATH) C.U.	1	10 mg/m <sup>2</sup>	IV Compassionate Use	N	N	

Spesielle hensyn:  **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside**  Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 16-01-2024 14:50) (2<sup>e</sup> godkjenning 16-01-2024 15:24)

### Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle	Dag -9	Hydreringen går kontinuerlig til og med behandlingsdag 8 (dag -2)	0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2	Alle	Dag -8 Under infusjonene reduseres hastighet på hydrering slik at total væskemengde er uendret	Hydreringen går kontinuerlig til og med behandlingsdag 8 (dag -2)	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

ped SCTx 020b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	LIMOS 21-02-2023 13:29	AG 21-02-2023 13:56
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 14:50	AG 16-01-2024 15:24

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	3 Alle	Dag -7 Under infusjonene reduseres hastighet på hydrering slik at total væskemengde er uendret	Hydreringen går kontinuerlig til og med behandlingsdag 8 (dag -2)	0:00	N	<input type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	4 Alle	Dag -6 Under infusjonene reduseres hastighet på hydrering slik at total væskemengde er uendret	Hydreringen går kontinuerlig til og med behandlingsdag 8 (dag -2)	0:00	N	<input type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	5 Alle	Dag -5 Under infusjonene reduseres hastighet på hydrering slik at total væskemengde er uendret	Hydreringen går kontinuerlig til og med behandlingsdag 8 (dag -2)	0:00	N	<input type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	6 Alle	Dag -4 Under infusjonene reduseres hastighet på hydrering slik at total væskemengde er uendret	Hydreringen går kontinuerlig til og med behandlingsdag 8 (dag -2)	0:00	N	<input type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	7 Alle	Dag -3 Under infusjonene reduseres hastighet på hydrering slik at total væskemengde er uendret	Hydreringen går kontinuerlig til og med behandlingsdag 8 (dag -2)	0:00	N	<input type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	8 Alle	Dag -2 Under infusjonene reduseres hastighet på hydrering slik at total væskemengde er uendret	Ev. vedlikeholdshydrering doseres i MetaVision	0:00	N	<input type="checkbox"/> J

ped SCTx 020b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	<b>LIMOS</b> 21-02-2023 13:29	<b>AG</b> 21-02-2023 13:56
Administrasjon	0	<b>anvat</b> 16-01-2024 14:50	<b>AG</b> 16-01-2024 15:24

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

<b>Dag 1</b>
<b>Dag -9</b>

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag -9					000:00 t					
00:01	Daglige blodprøver, se støtteinfo					000:00 t					
00:03	Vekt x 2 daglig					000:00 t					
01:40	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
01:45	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
01:50	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
01:52	Hydrering: Tilsett NaCl 70 mmol og KCl 20 mmol /1000 ml			Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
02:00	Skann kuren (kl 10)	FLUDARABIN	30 mg/m <sup>2</sup>	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
02:01	Infusjonshastighet hydrering og flurarabin skal tilsammen bli 83 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
02:02	Kontroll av infusjonshastighet hydrering og fludarabin					000:00 t					

ped SCTx 020b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	<b>LIMOS</b> 21-02-2023 13:29	<b>AG</b> 21-02-2023 13:56
Administrasjon	0	<b>anvat</b> 16-01-2024 14:50	<b>AG</b> 16-01-2024 15:24

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
03:00	Eter avsluttet fludarabin økes hydreringen til 83 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
03:03	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
05:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Hydreringen går kontinuerlig til og med behandlingsdag 8 (dag -2)

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

ped SCTx 020b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	<b>LIMOS</b> 21-02-2023 13:29	<b>AG</b> 21-02-2023 13:56
Administrasjon	0	<b>anvat</b> 16-01-2024 14:50	<b>AG</b> 16-01-2024 15:24

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 2**

**Dag -8 Under infusjonene reduseres hastighet på hydrering slik at total væskemengde er uendret**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag -8					000:00 t					
00:01	Daglige blodprøver, se støtteinfo					000:00 t					
00:03	Vekt x 2 daglig					000:00 t					
00:04	Ved vektøkning på 3-5% over 24 timer, gi furosemid 0,5 mg/kg, se støtteinfo					000:00 t					
01:00	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
01:01	Hydrering: Tilsett NaCl 70 mmol og KCl 20 mmol /1000 ml			Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
01:02	Individuell infusjonshastighet: 83 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
01:40	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
01:45	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
02:00	Skann kuren (kl 10)	FLUDARABIN	30 mg/m <sup>2</sup>	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					

ped SCTx 020b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	<b>LIMOS</b> 21-02-2023 13:29	<b>AG</b> 21-02-2023 13:56
Administrasjon	0	<b>anvat</b> 16-01-2024 14:50	<b>AG</b> 16-01-2024 15:24

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
02:01	Hydrering justeres ev. stanses: Total væskemengde 83 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
02:02	Kontroll av infusjonshastighet hydrering og fludarabin					000:00 t					
03:00	Eter avsluttet fludarabin økes hydreringen til 83 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
03:03	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
04:50	Husk å bestille blodprøver til kl 06 i morgen					000:00 t					
05:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

**Hydreringen går kontinuerlig til og med behandlingsdag 8 (dag -2)**

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

ped SCTx 020b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	<b>LIMOS</b> 21-02-2023 13:29	<b>AG</b> 21-02-2023 13:56
Administrasjon	0	<b>anvat</b> 16-01-2024 14:50	<b>AG</b> 16-01-2024 15:24

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 3

**Dag -7 Under infusjonene reduseres hastighet på hydrering slik at total væskemengde er uendret**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag -7					000:00 t					
00:01	Sjekk blodprøvesvar, se støtteinfo					000:00 t					
00:02	Ved trombocytter under 30, gi trombocyttkonsentrat før alentuzumab startes					000:00 t					
00:03	Vekt x 2 daglig					000:00 t					
00:04	Ved vektøkning på 3-5% over 24 timer, gi furosemid 0,5 mg/kg, se støtteinfo					000:00 t					
00:09	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
00:10	Hydrering: Tilsett NaCl 70 mmol og KCl 20 mmol /1000 ml			Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
00:12	Individuell infusjonshastighet: 83 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
00:30	Gi premed 30 minutter før start av alentuzumab, forordnes i MetaVision					000:00 t					

ped SCTx 020b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	LIMOS 21-02-2023 13:29	AG 21-02-2023 13:56
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 14:50	AG 16-01-2024 15:24

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:40	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:45	Alemtuzumab administreres på eget løp					000:00 t					
00:50	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:55	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
01:00	Skann kuren (kl 09)	ALEMTUZUMAB (CAMPATH) C.U.	5 mg/m <sup>2</sup>	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Compassionate Use	004:00 t					
01:01	Hydrering justeres: Total væskemengde 83 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
01:02	Kontroll av infusjonshastighet hydrering og alemtuzumab					000:00 t					
05:00	Skann kuren (kl 13)	FLUDARABIN	30 mg/m <sup>2</sup>	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
05:01	Hydrering justeres ev. stanses: Total væskemengde 83 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
05:02	Kontroll av infusjonshastighet hydrering og fludarabin					000:00 t					
06:00	Eter avsluttet fludarabin økes hydreringen til 83 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
06:03	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
07:00	Ta blodprøve: Trombocyttkontroll 2 timer etter avsluttet alemtuzumab					000:00 t					
07:10	Husk å bestille blodprøver til kl 06 i morgen					000:00 t					
09:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

**Hydreringen går kontinuerlig til og med behandlingsdag 8 (dag -2)**

ped SCTx 020b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	<b>LIMOS</b> 21-02-2023 13:29	<b>AG</b> 21-02-2023 13:56
Administrasjon	0	<b>anvat</b> 16-01-2024 14:50	<b>AG</b> 16-01-2024 15:24



## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 4**

**Dag -6 Under infusjonene reduseres hastighet på hydrering slik at total væskemengde er uendret**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag -6					000:00 t					
00:01	Sjekk blodprøvesvar, se støtteinfo					000:00 t					
00:02	Ved trombocytter under 30, gi trombocyttkonsentrat før alentuzumab startes					000:00 t					
00:03	Vekt x 2 daglig					000:00 t					
00:04	Ved vektøkning på 3-5% over 24 timer, gi furosemid 0,5 mg/kg, se støtteinfo					000:00 t					
00:09	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
00:10	Hydrering: Tilsett NaCl 70 mmol og KCl 20 mmol /1000 ml			Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
00:12	Individuell infusjonshastighet: 83 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
00:30	Gi premed 30 minutter før start av alentuzumab, forordnes i MetaVision					000:00 t					

ped SCTx 020b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	LIMOS 21-02-2023 13:29	AG 21-02-2023 13:56
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 14:50	AG 16-01-2024 15:24

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:40	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:45	Alentuzumab administreres på eget løp					000:00 t					
00:50	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:55	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
01:00	Skann kuren (kl 09)	ALEMTUZUMAB (CAMPATH) C.U.	5 mg/m <sup>2</sup>	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Compassionate Use	004:00 t					
01:01	Hydrering justeres: Total væskemengde 83 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
01:02	Kontroll av infusjonshastighet hydrering og alentuzumab					000:00 t					
05:00	Skann kuren (kl 13)	FLUDARABIN	30 mg/m <sup>2</sup>	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
05:01	Hydrering justeres ev. stanses: Total væskemengde 83 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
05:02	Kontroll av infusjonshastighet hydrering og fludarabin					000:00 t					
06:00	1. blodpr tas i rødt løp 10min før start busulfan, eget skjema i støtteinfo					000:00 t					
06:05	Busulfan administreres i hvitt løp					000:00 t					
06:15	Skann kuren (kl 14.15)	BUSULFAN	0.8 mg/kg	0 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt	003:00 t					
06:16	Hydrering justeres: Total væskemengde 83 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
06:17	Kontroll av infusjonshastighet hydrering og busulfan					000:00 t					
07:00	Ta blodprøve: Trombocyttkontroll 2 timer etter avsluttet alentuzumab					000:00 t					
08:10	Husk å bestille blodprøver til kl 06 i morgen					000:00 t					

ped SCTx 020b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	LIMOS 21-02-2023 13:29	AG 21-02-2023 13:56
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 14:50	AG 16-01-2024 15:24

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
09:00	OBS: Se eget skjema i støtteinfo for videre blodpr etter avsluttet busulfan					000:00 t					
09:15	Eter avsluttet busulfan økes hydreringen til 83 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
09:16	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
09:20	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Hydreringen går kontinuerlig til og med behandlingsdag 8 (dag -2)

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

ped SCTx 020b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	<b>LIMOS</b> 21-02-2023 13:29	<b>AG</b> 21-02-2023 13:56
Administrasjon	0	<b>anvat</b> 16-01-2024 14:50	<b>AG</b> 16-01-2024 15:24

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 5**

**Dag -5 Under infusjonene reduseres hastighet på hydrering slik at total væskemengde er uendret**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag -5					000:00 t					
00:01	Sjekk blodprøvesvar, se støtteinfo					000:00 t					
00:02	Ved trombocytter under 30, gi trombocyttkonsentrat før alentuzumab startes					000:00 t					
00:03	Vekt x 2 daglig					000:00 t					
00:04	Ved vektøkning på 3-5% over 24 timer, gi furosemid 0,5 mg/kg, se støtteinfo					000:00 t					
00:09	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
00:10	Hydrering: Tilsett NaCl 70 mmol og KCl 20 mmol /1000 ml			Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
00:12	Individuell infusjonshastighet: 83 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
00:30	Gi premed 30 minutter før start av alentuzumab, forordnes i MetaVision					000:00 t					

ped SCTx 020b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	LIMOS 21-02-2023 13:29	AG 21-02-2023 13:56
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 14:50	AG 16-01-2024 15:24

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:40	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:45	Alentuzumab administreres på eget løp					000:00 t					
00:50	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:55	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
01:00	Skann kuren (kl 09)	ALEMTUZUMAB (CAMPATH) C.U.	10 mg/m <sup>2</sup>	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Compassionate Use	004:00 t					
01:01	Hydrering justeres: Total væskemengde 83 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
01:02	Kontroll av infusjonshastighet hydrering og alentuzumab					000:00 t					
05:00	Skann kuren (kl 13)	FLUDARABIN	30 mg/m <sup>2</sup>	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
05:01	Hydrering justeres ev. stanses: Total væskemengde 83 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
05:02	Kontroll av infusjonshastighet hydrering og fludarabin					000:00 t					
05:55	Busulfan administreres i hvitt løp					000:00 t					
06:00	Skann kuren (kl 14)	BUSULFAN	0.8 mg/kg	0 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt	003:00 t					
06:01	Hydrering justeres: Total væskemengde 83 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
06:02	Kontroll av infusjonshastighet hydrering og busulfan					000:00 t					
07:00	Ta blodprøve: Trombocyttkontroll 2 timer etter avsluttet alentuzumab					000:00 t					
07:10	Husk å bestille blodprøver til kl 06 i morgen					000:00 t					
09:00	Etter avsluttet busulfan økes hydreringen til 83 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
09:03	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					

ped SCTx 020b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	LIMOS 21-02-2023 13:29	AG 21-02-2023 13:56
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 14:50	AG 16-01-2024 15:24

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
09:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Hydreringen går kontinuerlig til og med behandlingsdag 8 (dag -2)

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

ped SCTx 020b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	<b>LIMOS</b> 21-02-2023 13:29	<b>AG</b> 21-02-2023 13:56
Administrasjon	0	<b>anvat</b> 16-01-2024 14:50	<b>AG</b> 16-01-2024 15:24

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 6**

**Dag -4 Under infusjonene reduseres hastighet på hydrering slik at total væskemengde er uendret**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag -4					000:00 t					
00:01	Daglige blodprøver, se støtteinfo					000:00 t					
00:03	Vekt x 2 daglig					000:00 t					
00:04	Ved vektøkning på 3-5% over 24 timer, gi furosemid 0,5 mg/kg, se støtteinfo					000:00 t					
01:00	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
01:01	Hydrering: Tilsett NaCl 70 mmol og 20 mmol /1000 ml			Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
01:02	Individuell infusjonshastighet: 83 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
01:40	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
01:45	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
02:00	Skann kuren (kl 10)	FLUDARABIN	30 mg/m <sup>2</sup>	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					

ped SCTx 020b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	<b>LIMOS</b> 21-02-2023 13:29	<b>AG</b> 21-02-2023 13:56
Administrasjon	0	<b>anvat</b> 16-01-2024 14:50	<b>AG</b> 16-01-2024 15:24

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
02:01	Hydrering justeres ev. stanses: Total væskemengde 83 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
02:02	Kontroll av infusjonshastighet hydrering og fludarabin					000:00 t					
03:00	Eter avsluttet fludarabin økes hydreringen til 83 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
03:03	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
05:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

**Hydreringen går kontinuerlig til og med behandlingsdag 8 (dag -2)**

ped SCTx 020b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	<b>LIMOS</b> 21-02-2023 13:29	<b>AG</b> 21-02-2023 13:56
Administrasjon	0	<b>anvat</b> 16-01-2024 14:50	<b>AG</b> 16-01-2024 15:24



## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 7**

**Dag -3 Under infusjonene reduseres hastighet på hydrering slik at total væskemengde er uendret**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag -3					000:00 t					
00:01	Daglige blodprøver, se støtteinfo					000:00 t					
00:02	Vekt x 2 daglig					000:00 t					
00:03	Ved vektøkning på 3-5% over 24 timer, gi furosemid 0,5 mg/kg, se støtteinfo					000:00 t					
00:04	Urinstix før/etter syklofosamid (kontakt lege ved blod 2+ eller over)					000:00 t					
01:00	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
01:01	Hydrering: Tilsett NaCl 70 mmol og KCl 20 mmol /1000 ml			Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
01:02	Individuell infusjonshastighet: 83 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
01:40	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					

ped SCTx 020b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	<b>LIMOS</b> 21-02-2023 13:29	<b>AG</b> 21-02-2023 13:56
Administrasjon	0	<b>anvat</b> 16-01-2024 14:50	<b>AG</b> 16-01-2024 15:24

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:45	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
02:00	Skann kuren (kl 10)	SYKLOFOSFAMID 20 mg/kg		Natriumklorid 9 mg/ml	IV Qyt	001:00 t					
02:01	Hydrering justeres ev. stanses: Total væskemengde 83 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
02:02	Kontroll av infusjonshastighet hydrering og syklofosamid					000:00 t					
03:00	Eter avsluttet syklofosamid økes hydreringen til 83 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
03:03	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
05:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Hydreringen går kontinuerlig til og med behandlingsdag 8 (dag -2)

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

ped SCTx 020b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	<b>LIMOS</b> 21-02-2023 13:29	<b>AG</b> 21-02-2023 13:56
Administrasjon	0	<b>anvat</b> 16-01-2024 14:50	<b>AG</b> 16-01-2024 15:24

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 8**

**Dag -2 Under infusjonene reduseres hastighet på hydrering slik at total væskemengde er uendret**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag -2					000:00 t					
00:01	Daglige blodprøver, se støtteinfo					000:00 t					
00:02	Vekt x 2 daglig					000:00 t					
00:03	Ved vektøkning på 3-5% over 24 timer, gi furosemid 0,5 mg/kg, se støtteinfo					000:00 t					
00:04	Urinstix før/etter syklofosamid (kontakt lege ved blod 2+ eller over)					000:00 t					
01:00	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
01:01	Hydrering: Tilsett NaCl 70 mmol og KCl 20 mmol /1000 ml			Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
01:02	Individuell infusjonshastighet: 83 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
01:40	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					

ped SCTx 020b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	<b>LIMOS</b> 21-02-2023 13:29	<b>AG</b> 21-02-2023 13:56
Administrasjon	0	<b>anvat</b> 16-01-2024 14:50	<b>AG</b> 16-01-2024 15:24

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:45	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
02:00	Skann kuren (kl 10)	SYKLOFOSFAMID	20 mg/kg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Qyt	001:00 t					
02:01	Hydrering justeres ev. stanses: Total væskemengde 83 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
02:02	Kontroll av infusjonshastighet hydrering og syklofosamid					000:00 t					
03:00	Eter avsluttet syklofosamid økes hydreringen til 83 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
03:03	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
06:00	Hydr avsluttes ved midnatt, ev. vedlikeholdshydrering doseres i MetaVision					000:00 t					
07:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

**Ev. vedlikeholdshydrering doseres i MetaVision**

ped SCTx 020b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	<b>LIMOS</b> 21-02-2023 13:29	<b>AG</b> 21-02-2023 13:56
Administrasjon	0	<b>anvat</b> 16-01-2024 14:50	<b>AG</b> 16-01-2024 15:24