

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 31-10-2024 13:08)

(2^e godkjenning 31-10-2024 13:11)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	070246	FLUDARABIN	1	30 mg/m ²	N		IV sp cyt	N	N		10 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
<input type="checkbox"/>	2	050903	SYKLOFOSFAMD	1	5 mg/kg	N		IV sp cyt	N	N		10 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Velg en antiemetika-protokoll:

ped SCTx 085b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 31-10-2024 13:08	mhell 31-10-2024 13:11
Administrasjon	0	tk 31-10-2024 13:07	ANNEV 31-10-2024 13:24

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:
P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Diagnose

(3)

Ikke angitt

ped SCTx 085b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 31-10-2024 13:08	mhell 31-10-2024 13:11
Administrasjon	0	tk 31-10-2024 13:07	ANNEV 31-10-2024 13:24

Diagnose**(3)** Ikke-maligne tilstander Primær immunsvikt

ped SCTx 085b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 31-10-2024 13:08	mhell 31-10-2024 13:11
Administrasjon	0	tk 31-10-2024 13:07	ANNEV 31-10-2024 13:24

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	FLUDARABIN	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Adm-måte:	IV sp cyt	X	X	X	X	X		
Tillat endring av grunnpose:	Nei							
po:	Nei							
Alt i én pose:	Nei							
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	0 t							
Kurlinje nr:	1							
Doseberegning pr:	Overflate							
Standarddose:	30 mg/m ²							
Metningsdose:	0 mg/m ²							
Maks. dose pr behandling:								
Volum pr:	Fast							
Standardvolum:	10 ml							

ped SCTx 085b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 31-10-2024 13:08	mhell 31-10-2024 13:11
Administrasjon	0	tk 31-10-2024 13:07	ANNEV 31-10-2024 13:24

Produksjon

Virkestoff: SYKLOFOSFAMD

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV sp cyt

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Vekt

Volum pr: Fast

Standarddose: 5 mg/kg

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: 10 ml

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
				X	X	X
Dag 8	Dag 9					
X						

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

ped SCTx 085b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 31-10-2024 13:08	mhell 31-10-2024 13:11
Administrasjon	0	tk 31-10-2024 13:07	ANNEV 31-10-2024 13:24

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped SCTx 085b Immunsvikt (SCID/inborn errors) Flu/cy, spedbarn

Kode: ped SCTx 085b Emetogent potensiale: 0

Navn: Immunsvikt (SCID/inborn errors) Flu/cy, spedbarn

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;3;4;5;	1	FLUDARABIN		1 30 mg/m ²	IV sp cyt	N	N	
5;6;7;8;	2	SYKLOFOSFAMID	1	5 mg/kg	IV sp cyt	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 31-10-2024 13:07) (2^e godkjenning 31-10-2024 13:24)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle	Dag -9 Ev. hydrering forordnes individuelt		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2	Alle	Dag -8 Ev. hydrering forordnes individuelt		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	3	Alle	Dag -7 Ev. hydrering forordnes individuelt		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	4	Alle	Dag -6 Ev. hydrering forordnes individuelt		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	5	Alle	Dag -5 Ev. hydrering forordnes individuelt		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

ped SCTx 085b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 31-10-2024 13:08	mhell 31-10-2024 13:11
Administrasjon	0	tk 31-10-2024 13:07	ANNEV 31-10-2024 13:24

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	6	Alle	Dag -4 Ev. hydrering forordnes individuelt		0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	7	Alle	Dag -3 Ev. hydrering forordnes individuelt		0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	8	Alle	Dag -2 Ev. hydrering forordnes individuelt		0:00	N	J

ped SCTx 085b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 31-10-2024 13:08	mhell 31-10-2024 13:11
Administrasjon	0	tk 31-10-2024 13:07	ANNEV 31-10-2024 13:24

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Dag -9 Ev. hydrering forordnes individuelt

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag -9					000:00 t					
00:01	Daglige blodprøver, se støtteinfo					000:00 t					
00:03	Vekt x 2 daglig					000:00 t					
00:40	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:50	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
01:00	Skann kuren (kl 09)	FLUDARABIN	30 mg/m ²	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	001:00 t					
01:02	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped SCTx 085b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 31-10-2024 13:08	mhell 31-10-2024 13:11
Administrasjon	0	tk 31-10-2024 13:07	ANNEV 31-10-2024 13:24

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

Dag -8 Ev. hydrering forordnes individuelt

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag -8					000:00 t					
00:01	Daglige blodprøver, se støtteinfo					000:00 t					
00:03	Vekt x 2 daglig					000:00 t					
00:40	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:50	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
01:00	Skann kuren (kl 09)	FLUDARABIN	30 mg/m ²	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	001:00 t					
01:02	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped SCTx 085b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 31-10-2024 13:08	mhell 31-10-2024 13:11
Administrasjon	0	tk 31-10-2024 13:07	ANNEV 31-10-2024 13:24

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 3

Dag -7 Ev. hydrering forordnes individuelt

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag -7					000:00 t					
00:01	Daglige blodprøver, se støtteinfo					000:00 t					
00:03	Vekt x 2 daglig					000:00 t					
00:40	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:50	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
01:00	Skann kuren (kl 09)	FLUDARABIN	30 mg/m ²	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	001:00 t					
01:02	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped SCTx 085b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 31-10-2024 13:08	mhell 31-10-2024 13:11
Administrasjon	0	tk 31-10-2024 13:07	ANNEV 31-10-2024 13:24

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

Dag -6 Ev. hydrering forordnes individuelt

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag -6					000:00 t					
00:01	Daglige blodprøver, se støtteinfo					000:00 t					
00:03	Vekt x 2 daglig					000:00 t					
00:40	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:50	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
01:00	Skann kuren (kl 09)	FLUDARABIN	30 mg/m ²	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	001:00 t					
01:02	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped SCTx 085b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 31-10-2024 13:08	mhell 31-10-2024 13:11
Administrasjon	0	tk 31-10-2024 13:07	ANNEV 31-10-2024 13:24

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 5

Dag -5 Ev. hydrering forordnes individuelt

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag -5					00:00 t					
00:01	Daglige blodprøver, se støtteinfo					00:00 t					
00:03	Vekt x 2 daglig					00:00 t					
00:05	Urinstix x 1 (kontakt lege ved blod 2+ eller over)					00:00 t					
00:40	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		00:00 t					
00:50	Kontroll av intravenøs tilgang					00:00 t					
01:00	Skann kuren (kl 09)	FLUDARABIN	30 mg/m ²	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	001:00 t					
01:02	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
02:00	Skann kuren (kl 10)	SYKLOFOSFAMID	5 mg/kg	10 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	001:00 t					
02:02	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
04:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

ped SCTx 085b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 31-10-2024 13:08	mhell 31-10-2024 13:11
Administrasjon	0	tk 31-10-2024 13:07	ANNEV 31-10-2024 13:24

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 6

Dag -4 Ev. hydrering forordnes individuelt

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag -4					00:00 t					
00:01	Daglige blodprøver, se støtteinfo					00:00 t					
00:03	Vekt x 2 daglig					00:00 t					
00:05	Urinstix x 1 (kontakt lege ved blod 2+ eller over)					00:00 t					
00:40	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	00:00 t					
00:50	Kontroll av intravenøs tilgang					00:00 t					
02:00	Skann kuren (kl 10)	SYKLOFOSFAMID	5 mg/kg	10 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	001:00 t					
02:02	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
04:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

ped SCTx 085b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 31-10-2024 13:08	mhell 31-10-2024 13:11
Administrasjon	0	tk 31-10-2024 13:07	ANNEV 31-10-2024 13:24

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 7

Dag -3 Ev. hydrering forordnes individuelt

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag -3					00:00 t					
00:01	Daglige blodprøver, se støtteinfo					00:00 t					
00:03	Vekt x 2 daglig					00:00 t					
00:05	Urinstix x 1 (kontakt lege ved blod 2+ eller over)					00:00 t					
00:40	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	00:00 t					
00:50	Kontroll av intravenøs tilgang					00:00 t					
02:00	Skann kuren (kl 10)	SYKLOFOSFAMID	5 mg/kg	10 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	001:00 t					
02:02	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
04:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

ped SCTx 085b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 31-10-2024 13:08	mhell 31-10-2024 13:11
Administrasjon	0	tk 31-10-2024 13:07	ANNEV 31-10-2024 13:24

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Dag -2 Ev. hydrering forordnes individuelt

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag -2					00:00 t					
00:01	Daglige blodprøver, se støtteinfo					00:00 t					
00:03	Vekt x 2 daglig					00:00 t					
00:05	Urinstix x 1 (kontakt lege ved blod 2+ eller over)					00:00 t					
00:40	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	00:00 t					
00:50	Kontroll av intravenøs tilgang					00:00 t					
02:00	Skann kuren (kl 10)	SYKLOFOSFAMID 5 mg/kg		10 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV sp cyt	001:00 t					
02:02	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
04:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

ped SCTx 085b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 31-10-2024 13:08	mhell 31-10-2024 13:11
Administrasjon	0	tk 31-10-2024 13:07	ANNEV 31-10-2024 13:24