

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 07-06-2023 15:17)

(2^e godkjenning 07-06-2023 15:17)

| Matrise | Undersøkelser | PO-komponenter | Diagnoser |
|---------|---------------|----------------|-----------|
|---------|---------------|----------------|-----------|

| T | Nr | SNC | Virkestoff | x pr dag | Dose | Endre gr.dose | Maks. dose | Adm-måte | po | 1 pose | Inf-tid | Vol. | Infusjonsvæske | Legekonsultasjon | Lab | Matrise |
|--------------------------|----|--------|-------------|----------|------------|---------------|------------|---------------|----|--------|-----------|-------|-----------------------|------------------|-----|--|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 049700 | VINKRISTIN | 1 | Kat. alder | N | 2 mg | IV Cyt Bam | N | N | | | Natriumklorid 9 mg/ml | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 021296 | ETOPOSID | 1 | Kat. alder | N | | IV Cyt [fast] | N | N | 2 time(r) | | Glukose 50 mg/ml | | | ■ ■ |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 056642 | KARBOPLATIN | 1 | Kat. alder | N | | IV Cyt | N | N | | 50 ml | Natriumklorid 9 mg/ml | | | ■ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |

| ped øye 001a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|---------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 5 | wk 07-06-2023 15:17 | ANNEV 07-06-2023 15:17 |
| Administrasjon | 0 | tk 07-06-2023 15:24 | AG 07-06-2023 15:35 |

Total emetogenisitet: 3

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 2: 1_|Antiemetika må doseres individuelt hos barn

For nivå 3: 1_|Antiemetika må doseres individuelt hos barn

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Ja

P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei

Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Ja Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

| ped øye 001a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|---------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 5 | wk 07-06-2023 15:17 | ANNEV 07-06-2023 15:17 |
| Administrasjon | 0 | tk 07-06-2023 15:24 | AG 07-06-2023 15:35 |

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(3)

- Ikke angitt
- Kreft i øyet / adnex
- Kreft i øyet / adnex 2

| ped øye 001a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|----------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 5 | wk 07-06-2023 15:17 | ANNEV 07-06-2023 15:17 |
| Administrasjon | 0 | tk 07-06-2023 15:24 | AG 07-06-2023 15:35 |

DOSERING

Produksjon

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Virkestoff: | VINKRISTIN | X = Administrer | C = Legekonsultasjon | L = Nye lab-verdier | | | | |
| Infusjonsvæske: | Natriumklorid 9 mg/ml | Matrise: | | | | | | |
| Adm-måte: | IV Cyt Barn | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 |
| Tillat endring av grunndose: | Nei | X | | | | | | |
| po: | Nei | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |
| Alt i én pose: | Nei | | | | | | | |
| x pr dag: | 1daglig | Dag 15 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | Dag 21 |
| Total infusjonstid: | 0 t | | | | | | | |
| Kurlinje nr: | 1 | | | | | | | |
| Alder fra: | 0 til: 3 år | | | | | | | |
| Doseberegning pr: | Vekt | | | | | | | |
| Standarddose: | 0.05 mg/kg | | | | | | | |
| Metningsdose: | 0 mg/kg | | | | | | | |
| Maks. dose pr behandling: | mg | | | | | | | |
| Kategori: | Alder | | | | | | | |
| Kat. 2 aktiv: | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Kat. 3 aktiv: | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Kat. 4 aktiv: | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Alder fra: | 3 til: 99 år | | | | | | | |
| Doseberegning pr: | Overflate | | | | | | | |
| Standarddose: | 1.5 mg/m ² | | | | | | | |
| Metningsdose: | 0 mg/m ² | | | | | | | |
| Maks. dose pr behandling: | mg | | | | | | | |
| Volum pr: | Fast | | | | | | | |
| Standardvolum: | 0 ml | | | | | | | |
| Volum pr: | Fast | | | | | | | |
| Standardvolum: | 0 ml | | | | | | | |

| ped øye 001a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|---------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 5 | wk 07-06-2023 15:17 | ANNEV 07-06-2023 15:17 |
| Administrasjon | 0 | tk 07-06-2023 15:24 | AG 07-06-2023 15:35 |

Produksjon

Virkestoff: ETOPOSID

Infusjonsvæske: Glukose 50 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt [fast]

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 2 t

Kurlinje nr: 2

Alder fra: 0 til: 3 år

Doseberegning pr: Vekt

Volum pr: Fast

Standarddose: 5 mg/kg

Standardvolum: 0 ml

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Alder

Kat. 2 aktiv:

Kat. 3 aktiv:

Kat. 4 aktiv:

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| X | X | | | | | |
| Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |
| | | | | | | |
| Dag 15 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | Dag 21 |
| | | | | | | |

Matrise:

Alder fra: 3 til: 99 år

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 150 mg/m²

Standardvolum: 0 ml

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

| ped øye 001a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|---------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 5 | wk 07-06-2023 15:17 | ANNEV 07-06-2023 15:17 |
| Administrasjon | 0 | tk 07-06-2023 15:24 | AG 07-06-2023 15:35 |

Produksjon

Virkestoff: **KARBOPLATIN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Alder fra: til: år

Doseberegning pr: **Vekt**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/kg

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: **Alder**

Kat. 2 aktiv:

Kat. 3 aktiv:

Kat. 4 aktiv:

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

| | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 |
| X | | | | | | |
| Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |
| | | | | | | |
| Dag 15 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | Dag 21 |
| | | | | | | |

Matrise:

Alder fra: til: år

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

| ped øye 001a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|----------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 5 | wk 07-06-2023 15:17 | ANNEV 07-06-2023 15:17 |
| Administrasjon | 0 | tk 07-06-2023 15:24 | AG 07-06-2023 15:35 |

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped øye 001a NOPHO-RB 2016 Etoposid/karbo/vinkr (VEC) over 5 kg

Kode: ped øye 001a Emetogent potensiale: 3

Navn: NOPHO-RB 2016 Etoposid/karbo/vinkr (VEC) over 5 kg

| Dag | Nr | Virkestoff | x pr dag | Dose | Adm-måte | po | 1 pose | Adm-tid |
|------|----|-------------|----------|--------------|---------------|----|--------|---------|
| 1; | 1 | VINKRISTIN | | 1 Kat. alder | IV Cyt Bam | N | N | |
| 1;2; | 2 | ETOPOSID | | 1 Kat. alder | IV Cyt [fast] | N | N | |
| 1; | 3 | KARBOPLATIN | | 1 Kat. alder | IV Cyt | N | N | |

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 07-06-2023 15:24) (2^e godkjenning 07-06-2023 15:35)

Administrasjonsdager

| Dag | Kur | Info før behandlingsdag | Info etter behandlingsdag | Varighet | Avsluttende beh.dag | Adm-punkter |
|--------------------------|-----|-------------------------|---|----------|---------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | Alle | Det må føres nøye væskeregnskap. Ev. hydrering doseres individuelt. | 0:00 | | <input checked="" type="checkbox"/> J |
| <input type="checkbox"/> | 2 | Alle | Det må føres nøye væskeregnskap. Ev. hydrering doseres individuelt. | 0:00 | N | <input checked="" type="checkbox"/> J |

| ped øye 001a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|---------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 5 | wk 07-06-2023 15:17 | ANNEV 07-06-2023 15:17 |
| Administrasjon | 0 | tk 07-06-2023 15:24 | AG 07-06-2023 15:35 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

Dag 1

Det må føres nøye væskeregnskap. Ev. hydrering doseres individuelt.

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--|-------------|---------------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00 | Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:02 | Brukes som skyll før og etter hvert medikament | | | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV | | 000:00 t | | | | | |
| 00:03 | Kontroll av intravenøs tilgang | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:05 | Skann kuren. OBS: Vinkristin er vevstoksisk | VINKRISTIN | Kat. alder mg | Natriumklorid 9 mg/ml | IV Cyt Barn | 000:30 t | | | | | |
| 00:06 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 000:30 t | | | | | |
| 00:35 | Anafylaksiberedskap tilgjengelig | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:40 | Skann kuren | ETOPOSID | Kat. alder mg | Glukose 50 mg/ml | IV Cyt [fast] | 002:00 t | | | | | |
| 00:41 | Kontroll av infusjonshastighet (maks 10 ml/kg/time) | | | | | 002:00 t | | | | | |
| 03:00 | Skann kuren | KARBOPLATIN | Kat. alder mg | 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Cyt | 002:00 t | | | | | |
| 03:01 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 002:00 t | | | | | |
| 05:30 | Avslutt kurdagen | | | | | 000:00 t | | | | | |

| ped øye 001a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|---------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 5 | wk 07-06-2023 15:17 | ANNEV 07-06-2023 15:17 |
| Administrasjon | 0 | tk 07-06-2023 15:24 | AG 07-06-2023 15:35 |

| ped øye 001a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|----------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 5 | wk 07-06-2023 15:17 | ANNEV 07-06-2023 15:17 |
| Administrasjon | 0 | tk 07-06-2023 15:24 | AG 07-06-2023 15:35 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

Dag 2

Det må føres nøye væskeregnskap. Ev. hydrering doseres individuelt.

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---|------------|---------------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:02 | Brukes som skylle før og etter hvert medikament | | | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV | | 000:00 t | | | | | |
| 00:03 | Kontroll av intravenøs tilgang | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:05 | Anafylaksiberedskap tilgjengelig | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:10 | Skann kuren | ETOPOSID | Kat. alder mg | Glukose 50 mg/ml | IV cyt [fast] | 002:00 t | | | | | |
| 00:11 | Kontroll av infusjonshastighet (maks 10 ml/kg/time) | | | | | 002:00 t | | | | | |
| 03:00 | Avslutt kurdagen | | | | | 000:00 t | | | | | |

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

| ped øye 001a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|---------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 5 | wk 07-06-2023 15:17 | ANNEV 07-06-2023 15:17 |
| Administrasjon | 0 | tk 07-06-2023 15:24 | AG 07-06-2023 15:35 |