

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 03-10-2022 11:35)

(2^e godkjenning 03-10-2022 11:37)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	000004	GEMCITABIN	1	900 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		500 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
<input type="checkbox"/>	2	071846	DOCETAKSEL	1	75 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		250 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Total emetogenisitet: **2**

sarkom 041	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	ivanj 03-10-2022 11:35	henk 03-10-2022 11:37
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 13:04	ANGMA 16-01-2024 13:15

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 2:

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:

P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:

Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

sarkom 041	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	ivanj 03-10-2022 11:35	henk 03-10-2022 11:37
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 13:04	ANGMA 16-01-2024 13:15

Diagnose (3) Bløtvevssarkom Bløtvevssarkom 2 Ikke angitt

sarkom 041	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	ivanj 03-10-2022 11:35	henk 03-10-2022 11:37
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 13:04	ANGMA 16-01-2024 13:15

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	GEVICTABIN	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Adm-måte:	IV Cyt	X						
Tillat endring av grunn dose:	Nei	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
po:	Nei	X						
Alt i én pose:	Nei	Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	0 t							
Kurlinje nr:	1							
Doseberegning pr:	Overflate							
Standarddose:	900 mg/m ²							
Metningsdose:	0 mg/m ²							
Maks. dose pr behandling:								
Volum pr:	Fast							
Standardvolum:	500 ml							

sarkom 041	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	ivanj 03-10-2022 11:35	henk 03-10-2022 11:37
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 13:04	ANGMA 16-01-2024 13:15

Produksjon

Virkestoff: **DOCETAKSEL**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunnpose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

sarkom 041	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	ivanj 03-10-2022 11:35	henk 03-10-2022 11:37
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 13:04	ANGMA 16-01-2024 13:15

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: sarkom 041 Docetaxsel/gemcitabin, dag 1 og 8

Kode: sarkom 041 Emetogent potensiale: 2

Navn: Docetaxsel/gemcitabin, dag 1 og 8

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;8;	1	GEMCITABIN		1 900 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
8;	2	DOCETAKSEL	1	75 mg/m ²	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 16-01-2024 13:04) (2^e godkjenning 16-01-2024 13:15)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1 Alle			0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	8 Alle	Steroider, f.eks deksametason 8 mg. Tas kvelden før kur, morgen og kveld t.o.m morgen dag 3	G-CSF 24-72 timer etter kur	0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J

sarkom 041	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	ivanj 03-10-2022 11:35	henk 03-10-2022 11:37
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 13:04	ANGMA 16-01-2024 13:15

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	GEMCITABIN	900 mg/m ²	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

sarkom 041	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	ivanj 03-10-2022 11:35	henk 03-10-2022 11:37
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 13:04	ANGMA 16-01-2024 13:15

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Steroider, f.eks deksametason 8 mg. Tas kvelden før kur, morgen og kveld t.o.m morgen dag 3

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning før kur: Antiemetika er forordnet					00:00 t					
00:01	Steroider, f.eks deksametason 8 mg minst 1 time før kur					00:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		00:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					00:00 t					
00:10	Skann kuren	GEVOTABIN	900 mg/m ²	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV cyt		00:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					00:30 t					
00:35	Puls og BT før start, etter 15 minutter og 30 min ved 1. og 2. dose					00:00 t					
00:36	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig ved 1. og 2. dose					00:00 t					
00:37	Overvåk pasienten i 15 min etter start av docetaxel ved 1. og 2. dose					00:00 t					

sarkom 041	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	ivanj 03-10-2022 11:35	henk 03-10-2022 11:37
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 13:04	ANGMA 16-01-2024 13:15

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:38	Sykepleier 2 må være varslet og tilgjengelig ved 1. og 2. dose					000:00 t					
00:40	Skann kuren	DOCETAKSEL	75 mg/m ²	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV cyt		001:00 t					
00:41	1. og 2. kur: 5 ml på 50 ml/t, 5 ml på 100 ml/t, deretter full hastighet					000:00 t					
00:42	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

G-CSF 24-72 timer etter kur

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

sarkom 041	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	ivanj 03-10-2022 11:35	henk 03-10-2022 11:37
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 13:04	ANGMA 16-01-2024 13:15