

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 09-03-2022 10:52)  
(2<sup>e</sup> godkjenning 09-03-2022 10:55)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	073881	IRINOTEKAN	1	20 mg/m <sup>2</sup>	N		IV Cyt	N	N		250 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

sarkom 042	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 09-03-2022 10:52	AG 09-03-2022 10:55
Administrasjon	0	tk 09-03-2022 10:50	AG 09-03-2022 10:51

For nivå 3: 3|Moderat|Husk å gi pasienten adekvat kvalmebehandling

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Ja

P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei

Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Ja Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon:  Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon:  Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon:  Tekst

sarkom 042	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 09-03-2022 10:52	AG 09-03-2022 10:55
Administrasjon	0	tk 09-03-2022 10:50	AG 09-03-2022 10:51

**Diagnose** (3) Bløtvevssarkom Bløtvevssarkom 2 Ikke angitt

sarkom 042	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	<b>JONAN</b> 09-03-2022 10:52	<b>AG</b> 09-03-2022 10:55
Administrasjon	0	<b>tk</b> 09-03-2022 10:50	<b>AG</b> 09-03-2022 10:51

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	IRINOTEKAN
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml
Adm-måte:	IV Cyt
Tillat endring av grunn dose:	Nei
po:	Nei
Alt i én pose:	Nei
x pr dag:	1daglig
Total infusjonstid:	0 t
Kurlinje nr:	1
Kategori:	Ingen
Doseberegning pr:	Overflate
Volum pr:	Fast
Standarddose:	20 mg/m <sup>2</sup>
Standardvolum:	250 ml
Metningsdose:	0 mg/m <sup>2</sup>
Maks. dose pr behandling:	mg

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X	X		
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

sarkom 042	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 09-03-2022 10:52	AG 09-03-2022 10:55
Administrasjon	0	tk 09-03-2022 10:50	AG 09-03-2022 10:51

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: sarkom 042 Irinotekan 20 mg/m2 /temozolomid po

Kode: sarkom 042 Emetogent potensiale: 3

Navn: Irinotekan 20 mg/m2 /temozolomid po

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;3;4;5;	1	IRINOTEKAN		1 20 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:  **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside**  Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 09-03-2022 10:50) (2<sup>e</sup> godkjenning 09-03-2022 10:51)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Skal i tillegg ha temozolomid 100 mg/m2 po x 1 i 5 dager. Tas 1 time før irinotekan.		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2	Alle Skal i tillegg ha temozolomid 100 mg/m2 po x 1 i 5 dager. Tas 1 time før irinotekan.		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	3	Alle Skal i tillegg ha temozolomid 100 mg/m2 po x 1 i 5 dager. Tas 1 time før irinotekan.		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	4	Alle Skal i tillegg ha temozolomid 100 mg/m2 po x 1 i 5 dager. Tas 1 time før irinotekan.		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	5	Alle Skal i tillegg ha temozolomid 100 mg/m2 po x 1 i 5 dager. Tas 1 time før irinotekan.		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

sarkom 042	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 09-03-2022 10:52	AG 09-03-2022 10:55
Administrasjon	0	tk 09-03-2022 10:50	AG 09-03-2022 10:51

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 1**

Skal i tillegg ha temozolomid 100 mg/m<sup>2</sup> po x 1 i 5 dager. Tas 1 time før irinotekan.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	IRINOTEKAN	20 mg/m <sup>2</sup>	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV cyt		000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

sarkom 042	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	<b>JONAN</b> 09-03-2022 10:52	<b>AG</b> 09-03-2022 10:55
Administrasjon	0	<b>tk</b> 09-03-2022 10:50	<b>AG</b> 09-03-2022 10:51

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 2

Skal i tillegg ha temozolomid 100 mg/m2 po x 1 i 5 dager. Tas 1 time før irinotekan.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	IRINOTEKAN	20 mg/m <sup>2</sup>	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV cyt		000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

sarkom 042	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	<b>JONAN</b> 09-03-2022 10:52	<b>AG</b> 09-03-2022 10:55
Administrasjon	0	<b>tk</b> 09-03-2022 10:50	<b>AG</b> 09-03-2022 10:51

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 3**

Skal i tillegg ha temozolomid 100 mg/m<sup>2</sup> po x 1 i 5 dager. Tas 1 time før irinotekan.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	IRINOTEKAN	20 mg/m <sup>2</sup>	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV cyt		000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

sarkom 042	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	<b>JONAN</b> 09-03-2022 10:52	<b>AG</b> 09-03-2022 10:55
Administrasjon	0	<b>tk</b> 09-03-2022 10:50	<b>AG</b> 09-03-2022 10:51



## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 4**

Skal i tillegg ha temozolomid 100 mg/m2 po x 1 i 5 dager. Tas 1 time før irinotekan.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	IRINOTEKAN	20 mg/m <sup>2</sup>	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV cyt		000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

sarkom 042	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	<b>JONAN</b> 09-03-2022 10:52	<b>AG</b> 09-03-2022 10:55
Administrasjon	0	<b>tk</b> 09-03-2022 10:50	<b>AG</b> 09-03-2022 10:51

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 5**

Skal i tillegg ha temozolomid 100 mg/m<sup>2</sup> po x 1 i 5 dager. Tas 1 time før irinotekan.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	IRINOTEKAN	20 mg/m <sup>2</sup>	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV cyt		000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

sarkom 042	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	<b>JONAN</b> 09-03-2022 10:52	<b>AG</b> 09-03-2022 10:55
Administrasjon	0	<b>tk</b> 09-03-2022 10:50	<b>AG</b> 09-03-2022 10:51