

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 10-03-2021 15:35)  
(2<sup>e</sup> godkjenning 11-03-2021 07:48)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	0	087025	TRABEKTEDIN	1	1.5 mg/m <sup>2</sup>	N		IV cyt inf 24t	N	N		243 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

sarkom 048	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>AG</b> 10-03-2021 15:35	<b>elmib</b> 11-03-2021 07:48
Administrasjon	0	<b>tk</b> 14-03-2023 13:24	<b>AG</b> 14-03-2023 13:29

For nivå 3: 3|Moderat|Husk å gi pasienten adekvat kvalmebehandling

Blodprøver før:

P-ALAT: Ja    B-Leukocytter: Nei    B-Trombocytter: Ja  
P-Albumin: Nei    P-Bilirubin: Ja    P-Kreatinin: Nei  
Kalsium: Nei    B-Nøytrofile granulocytter: Ja    Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

sarkom 048	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	AG 10-03-2021 15:35	elmib 11-03-2021 07:48
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 13:24	AG 14-03-2023 13:29

**Diagnose****(3)**

- Bløtvevssarkom
- Bløtvevssarkom 2
- Ikke angitt

sarkom 048	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>AG</b> 10-03-2021 15:35	<b>elmib</b> 11-03-2021 07:48
Administrasjon	0	<b>tk</b> 14-03-2023 13:24	<b>AG</b> 14-03-2023 13:29

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	TRABEKTEDIN	<b>X = Administrer</b>	<b>C = Legekonsultasjon</b>	<b>L = Nye lab-verdier</b>				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Adm-måte:	Iv cyt inf 24t	X						
Tillat endring av grunn-dose:	Nei	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
po:	Nei							
Alt i én pose:	Nei	Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	0 t							
Kurlinje nr:	0							
Doseberegning pr:	Overflate							
Standarddose:	1.5 mg/m <sup>2</sup>							
Metningsdose:	0 mg/m <sup>2</sup>							
Maks. dose pr behandling:	mg							
Volum pr:	Fast							
Standardvolum:	243 ml							

sarkom 048	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	AG 10-03-2021 15:35	elmib 11-03-2021 07:48
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 13:24	AG 14-03-2023 13:29

sarkom 048	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>AG</b> 10-03-2021 15:35	<b>elmib</b> 11-03-2021 07:48
Administrasjon	0	<b>tk</b> 14-03-2023 13:24	<b>AG</b> 14-03-2023 13:29

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: sarkom 048 Trabektedin infusor 24t, poliklinisk

Kode: sarkom 048 Emetogent potensiale: 3

Navn: Trabektedin infusor 24t, poliklinisk

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	0	TRABEKTEDIN		1 1.5 mg/m <sup>2</sup>	IV cyt inf 24t	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport:   Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 14-03-2023 13:24) (2<sup>e</sup> godkjenning 14-03-2023 13:29)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Det bør IKKE benyttes akynzeo eller annen NK1-hemmer (aprepitant)	Deksametason 8 mg po gis på kvelden kurdagen og morgenen etter. Infusorpumpe fjernes etter 24 timer.	0:00	N	<input checked="" type="button" value="J"/>

sarkom 048	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	AG 10-03-2021 15:35	elmib 11-03-2021 07:48
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 13:24	AG 14-03-2023 13:29

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 1

**Det bør IKKE benyttes akynzeo eller annen NK1-hemmer (aprepitant)**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Pas skal ha innlagt sentralt venekateter					000:00 t					
00:01	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Steroider, f.eks deksametason 20 mg po minst 1 time før kur				PO	000:00 t					
00:03	Protonpumpehemmer, f.eks somac 40 mg po				PO	000:00 t					
00:04	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:07	Skann kuren. OBS: Trabectedin er vevstoksisk	TRABEKTEDIN	1.5 mg/m <sup>2</sup>	243 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Oyt	024:00 t					
00:09	Kontroll av infusortilkobling					024:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

**Deksametason 8 mg po gis på kvelden kurdagen og morgenen etter. Infusorpumpe fjernes etter 24 timer.**

sarkom 048	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>AG</b> 10-03-2021 15:35	<b>elmib</b> 11-03-2021 07:48
Administrasjon	0	<b>tk</b> 14-03-2023 13:24	<b>AG</b> 14-03-2023 13:29

sarkom 048	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>AG</b> 10-03-2021 15:35	<b>elmib</b> 11-03-2021 07:48
Administrasjon	0	<b>tk</b> 14-03-2023 13:24	<b>AG</b> 14-03-2023 13:29