

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 10-03-2021 15:44)
(2^e godkjenning 11-03-2021 07:48)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	0	087025	TRABEKTEDIN	1	1.5 mg/m ²	N		IV cyt>12t	N	N		1000 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

sarkom 049	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	AG 10-03-2021 15:44	elmib 11-03-2021 07:48
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 13:25	AG 14-03-2023 13:29

For nivå 3: 3|Moderat|Husk å gi pasienten adekvat kvalmebehandling

Blodprøver før:

P-ALAT: Ja B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Ja
P-Albumin: Ja P-Bilirubin: Ja P-Kreatinin: Nei
Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Ja Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

sarkom 049	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	AG 10-03-2021 15:44	elmib 11-03-2021 07:48
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 13:25	AG 14-03-2023 13:29

Diagnose (3) Bløtvevssarkom Bløtvevssarkom 2 Ikke angitt

sarkom 049	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	AG 10-03-2021 15:44	elmib 11-03-2021 07:48
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 13:25	AG 14-03-2023 13:29

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	TRABEKTEDIN	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Adm-måte:	I v cyt>12t	X						
Tillat endring av grunnpose:	Nei	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
po:	Nei							
Alt i én pose:	Nei	Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	0 t							
Kurlinje nr:	0							
Doseberegning pr:	Overflate							
Standarddose:	1.5 mg/m ²							
Metningsdose:	0 mg/m ²							
Maks. dose pr behandling:	mg							
Volum pr:	Fast							
Standardvolum:	1000 ml							

sarkom 049	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	AG 10-03-2021 15:44	elmib 11-03-2021 07:48
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 13:25	AG 14-03-2023 13:29

sarkom 049	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	AG 10-03-2021 15:44	elmib 11-03-2021 07:48
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 13:25	AG 14-03-2023 13:29

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: sarkom 049 Trabektedin, inneliggende

Kode: sarkom 049 Emetogent potensiale: 3

Navn: Trabektedin, inneliggende

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	0	TRABEKTEDIN	1	1.5 mg/m ²	IV	cyt>12t	N	N

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 14-03-2023 13:25) (2^e godkjenning 14-03-2023 13:29)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Det bør IKKE benyttes akynzeo eller annen NK1-hemmer (aprepitant)	Deksametason 8 mg po gis på kvelden kurdagen og morgenen etter	0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

sarkom 049	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	AG 10-03-2021 15:44	elmib 11-03-2021 07:48
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 13:25	AG 14-03-2023 13:29

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Det bør IKKE benyttes akynzeo eller annen NK1-hemmer (aprepitant)

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Pas skal ha innlagt sentralt venekateter					000:00 t					
00:01	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Steroider, f.eks deksametason 20 mg po minst 1 time før kur				PO	000:00 t					
00:03	Protonpumpehemmer, f.eks somac 40 mg po				PO	000:00 t					
00:04	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:07	Skann kuren. OBS: Trabectedin er vevstoksisk	TRABEKTEDIN	1.5 mg/m ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	Cyt	024:00 t				
00:08	Kontroll av infusjonshastighet					024:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Deksametason 8 mg po gis på kvelden kurdagen og morgenen etter

sarkom 049	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	AG 10-03-2021 15:44	elmib 11-03-2021 07:48
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 13:25	AG 14-03-2023 13:29

sarkom 049	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	AG 10-03-2021 15:44	elmib 11-03-2021 07:48
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 13:25	AG 14-03-2023 13:29